

**Варианты заданий промежуточного и итогового тестирования по
ДПП ПК «Моляры: от зачатка до реставрации»**

1. Выберите один вариант ответа. Для протравливания эмали применяется ортофосфорная кислота концентрации (%):

1. 10;
2. 20;
3. 37;
4. 40;
5. 50;

2. Задание на соответствие. Обозначьте, согласно классификации гибридных композитов по размеру частиц какие размеры частиц соответствуют:

А) Макрогибридным, от 0,04-0,1 до 8-12 мкм;

Б) Микрогибридным, от 0,04-0,1 до 1-5 мкм;


В) Наногибридным, содержат частицы сверхмалого размера до 0,004 мкм и частицы размером до 3 мкм;

Г) Гибридным тотально выполненным (максимально наполненным) содержат частицы различного размера 8-5 мкм, 1-5 мкм, 0,01-0,1 мкм.

3. Пересушивание поверхности дентина перед нанесением дентинного адгезива приводит к (несколько правильных ответов):

1. возникновению постоперативной чувствительности;
2. развитию дебондинга;
3. нарушению проникновения адгезива;
4. улучшению адгезии.

4. Укажите, что изображено на сканирующей электронной микроскопии под буквами А) Б) В) (соответствие)



Вариант 1 Смазанный слой

Вариант 2 Закупорка дентинного канальца

Вариант 3 Дентинный каналец

5. При тоннельном методе препарирования доступ в кариозную полость II класса проводят:

1. с выведением на жевательную поверхность;
2. с созданием дополнительной площадки;
3. из фиссуры на жевательной поверхности;
4. с бугра жевательной поверхности;
5. с вестибулярной поверхности.