

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**
«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»
Образовательно-научный кластер
«Институт медицины и наук о жизни (МЕДБИО)»
Медицинский колледж


КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Шифр: 31.02.01

Направление подготовки:
Лечебное дело

**Программа: «Программа подготовки специалистов среднего звена на
базе среднего общего образования»**

Калининград



НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ

Формирование комплекта оценочных материалов проводилось в соответствии с

- Образовательной программой среднего профессионального образования по специальности 31.02.01. Лечебное дело на базе среднего общего образования, разработанной на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности «Лечебное дело», утвержденного Приказом Минпросвещения России от 4 июля № 526.

КОЛИЧЕСТВО ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Код компетенции	Наименование компетенции	Количество заданий
ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	20
ОК 02	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	20
ОК 03	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях	20
ОК 04	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	20
ОК 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста	20
ОК 06	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения	20
ОК 07	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях	20
ОК 08	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности	20
ОК 09	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	20
Основные виды деятельности	Код и наименование компетенции	
ВД 1 Осуществление профессионального ухода за пациентами	ПК 1.1 Осуществлять рациональное перемещение и транспортировку материальных объектов и медицинских отходов	20
	ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов медицинской организации	20
	ПК 1.3. Осуществлять профессиональный уход за пациентами с использованием современных средств и предметов ухода	20
	ПК 1.4. Осуществлять уход за телом человека.	20

ВД 2 Осуществление лечебно-диагностической деятельности	ПК 2.1 Проводить обследование пациентов с целью диагностики неосложненных острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений	20
	ПК 2.2 Назначать и проводить лечение неосложненных острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений	20
	ПК 2.3 Осуществлять динамическое наблюдение за пациентом при хронических заболеваниях и (или) состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента	20
	ПК 2.4 Проводить экспертизу временной нетрудоспособности в соответствии с нормативными правовыми актами	20
ВД 3 Осуществление медицинской реабилитации и абилитации	ПК 3.1. Проводить доврачебное функциональное обследование и оценку функциональных возможностей пациентов и инвалидов с последствиями травм, Операций, хронических заболеваний на этапах реабилитации	20
	ПК 3.2 Оценивать уровень боли и оказывать паллиативную помощь при хроническом болевом синдроме у всех возрастных категорий пациентов	20
	ПК 3.3 Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий и лиц из группы социального риска	20
ВД 4 Осуществление профилактической деятельности	ПК 4.1. Участвовать в организации и проведении диспансеризации населения фельдшерского участка различных возрастных групп и с различными заболеваниями	20
	ПК 4.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения	20
	ПК 4.3. Осуществлять иммунопрофилактическую деятельность	20
	ПК 4.4. Организовывать здоровьесберегающую среду	20
ВД 5 Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации	ПК 5.1 Проводить обследование пациентов в целях выявления заболеваний и (или) состояний, требующих оказания скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации	20
	ПК 5.2 Назначать и проводить лечение пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации	20
	ПК 5.3 Осуществлять контроль эффективности и безопасности проводимого лечения при оказании скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации	20
	ПК 5.4 Осуществлять клиническое использование крови и (или) ее компонентов	20
ВД 6 Осуществление организационно-аналитической деятельности	ПК 6.1. Проводить анализ медико-статистической информации при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи	20
	ПК 6.2. Участвовать в обеспечении внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности	20
	ПК 6.3. Контролировать выполнение должностных обязанностей находящегося в распоряжении персонала	20
	ПК 6.4. Организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических и этических аспектов работы в команде	20
	ПК 6.5. Вести учетно-отчетную медицинскую документацию при осуществлении всех видов первичной медико-санитарной помощи и при чрезвычайных ситуациях, в том числе в электронной форме	20

	ПК 6.6. Использовать медицинские информационные системы и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в работе	20
	ПК 6.7. Осуществлять защиту персональных данных пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну	20
ИТОГО:		700

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ И ДИСЦИПЛИНАМ

Код и наименование компетенции	Индикатор достижения компетенции	Дисциплина / модуль / практика	Семестр
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	- Распознает и анализирует задачу и/ или проблему в профессиональном и/ или социальном контексте, определяет этапы решения задачи, составляет план действия, определяет необходимые ресурсы Выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в сфере здравоохранения при лечении пациентов; Анализ и оценка эффективности и качества собственной профессиональной деятельности. соответствие выбранных средств и способов деятельности поставленным целям; - соотнесение показателей результата выполнения профессиональных задач со стандартами	МДК01.01 Санитарное содержание палат, специализированных кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего человека	1
		МДК.01.02 Оказание медицинских услуг по уходу	2
		УП.01.01 Учебная практика	2
		ПП.01.01 Производственная практика	2
		МДК.02.01 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля	3
		МДК.02.02 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля	4
		МДК.02.03 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля	4
		МДК.02.04 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний акушерско-гинекологического профиля	4
		УП.02.01 Учебная практика	34
		ПП.02.01 Производственная практика	34
		ПМ.03 Осуществление медицинской реабилитации и абилитации	5
		УП.03.01 Учебная практика	5
		ПП.03.01 Производственная практика	5

		ПМ 04. «Осуществление профилактической деятельности»	5
		УП.04.01 Учебная практика	5
		ПП.04.01 Производственная практика	5
		ПМ 05. Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации	6
		УП.05.01 Учебная практика	6
		ПП.05.01 Производственная практика	6
		ПМ 06. «Осуществление организационно-аналитической деятельности»	6
		УП.06.01 Учебная практика	6
		ПП. Производственная практика по профилю специальности	6
ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	- определяет задачи для поиска информации, структурирует получаемую информацию, применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач, использует современное программное обеспечение Оптимальный информации выбор в поставленным источника соответствии поставленной задачей; Использование различных способов поиска информации. Применение найденной информации для выполнения профессиональных задач - оперативность поиска и использования необходимой информации для качественного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ☐ широта использования различных источников ин	МДК01.01 Санитарное содержание палат, специализированных кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего человека	1
		МДК.01.02 Оказание медицинских услуг по уходу	2
		УП.01.01 Учебная практика	2
		ПП.01.01 Производственная практика	2
		МДК.02.01 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля	3
		МДК.02.02 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля	4
		МДК.02.03 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля	4
		МДК.02.04 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и	4

		проведения лечения заболеваний акушерско-гинекологического профиля	
		УП.02.01 Учебная практика	34
		ПП.02.01 Производственная практика	34
		ПМ.03 Осуществление медицинской реабилитации и абилитации	5
		УП.03.01 Учебная практика	5
		ПП.03.01 Производственная практика	5
		ПМ 04. «Осуществление профилактической деятельности»	5
		УП.04.01 Учебная практика	5
		ПП.04.01 Производственная практика	5
		ПМ 05. Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации	6
		УП.05.01 Учебная практика	6
		ПП.05.01 Производственная практика	6
		ПМ 06. «Осуществление организационно-аналитической деятельности»	6
		УП.06.01 Учебная практика	6
		ПП. Производственная практика по профилю специальности	6
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях	- получение дополнительных профессиональных знаний путем самообразования, - проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач - полнота знаний нормативно-правовой базы по повышению профессиональной квалификации медицинских работников.	МДК.02.01 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля	3
		МДК.02.02 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля	4
		МДК.02.03 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля	4

		МДК.02.04 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний акушерско-гинекологического профиля	4
		УП.02.01 Учебная практика	34
		ПП.02.01 Производственная практика	34
		ПМ 06. «Осуществление организационно-аналитической деятельности»	6
		УП.06.01 Учебная практика	6
		ПП. Производственная практика по профилю специальности	6
ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	- Организует работу коллектива и команды, взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности Соблюдение норм профессиональной этики в процессе общения с коллегами Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и представителями практического здравоохранения в ходе обучения. Грамотное взаимодействие с пациентами и их родственниками в процессе выполнения профессиональной деятельности.	МДК01.01 Санитарное содержание палат, специализированных кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего человека	1
		МДК.01.02 Оказание медицинских услуг по уходу	2
		УП.01.01 Учебная практика	2
		ПП.01.01 Производственная практика	2
		МДК.02.01 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля	3
		МДК.02.02 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля	4
		МДК.02.03 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля	4
		МДК.02.04 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний акушерско-гинекологического профиля	4

		УП.02.01 Учебная практика	34
		ПП.02.01 Производственная практика	34
		ПМ.03 Осуществление медицинской реабилитации и абилитации	5
		УП.03.01 Учебная практика	5
		ПП.03.01 Производственная практика	5
		ПМ 04. «Осуществление профилактической деятельности»	5
		УП.04.01 Учебная практика	5
		ПП.04.01 Производственная практика	5
		ПМ 05. Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации	6
		УП.05.01 Учебная практика	6
		ПП.05.01 Производственная практика	6
		ПМ 06. «Осуществление организационно-аналитической деятельности»	6
		УП.06.01 Учебная практика	6
		ПП. Производственная практика по профилю специальности	6
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста	Грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе Соответствие устной и письменной речи нормам государственного языка Организация устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста коммуникабельность при взаимодействии с пациентами, медицинскими и руководящими структурами	МДК01.01 Санитарное содержание палат, специализированных кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего человека	1
		МДК.01.02 Оказание медицинских услуг по уходу	2
		УП.01.01 Учебная практика	2
		ПП.01.01 Производственная практика	2
		МДК.02.01 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля	3
		МДК.02.02 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля	4

		МДК.02.03 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля	4
		МДК.02.04 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний акушерско-гинекологического профиля	4
		УП.02.01 Учебная практика	34
		ПП.02.01 Производственная практика	34
		ПМ.03 Осуществление медицинской реабилитации и абилитации	5
		УП.03.01 Учебная практика	5
		ПП.03.01 Производственная практика	5
		ПМ 04. «Осуществление профилактической деятельности»	5
		УП.04.01 Учебная практика	5
		ПП.04.01 Производственная практика	5
		ПМ 05. Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации	6
		УП.05.01 Учебная практика	6
		ПП.05.01 Производственная практика	6
		ПМ 06. «Осуществление организационно-аналитической деятельности»	6
		УП.06.01 Учебная практика	6
		ПП. Производственная практика по профилю специальности	6
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения	обеспечение взаимодействия с окружающими в соответствии с Конституцией РФ, законодательством РФ и другими нормативно-правовыми актами РФ толерантность по отношению к социальным, культурным и религиозным различиям	МДК.02.01 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля	3
		МДК.02.02 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля	4

		МДК.02.03 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля	4
		МДК.02.04 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний акушерско-гинекологического профиля	4
		УП.02.01 Учебная практика	34
		ПП.02.01 Производственная практика	34
		ПМ 05. Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации	6
		УП.05.01 Учебная практика	6
		ПП.05.01 Производственная практика	6
		ПМ 06. «Осуществление организационно-аналитической деятельности»	6
		УП.06.01 Учебная практика	6
		ПП. Производственная практика по профилю специальности	6
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях	- организация и осуществление деятельности по сохранению окружающей среды в соответствии с законодательством и нравственно-этическими нормами- организация и осуществление деятельности по сохранению окружающей среды в соответствии с законодательством и нравственно-этическими нормами Организация и осуществление деятельности по сохранению окружающей среды в соответствии с законодательством и нравственно-этическими нормами Ответственное отношение к окружающему миру живой природы, обществу, ответственность за высказывания и поступки,	МДК.02.01 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля	3
		МДК.02.02 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля	4
		МДК.02.03 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля	4
		МДК.02.04 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и	4

	бережное и ответственное отношение к каждому человеку как к личности, включая пациентов -полнота оценки соблюдения правил и норм поведения в обществе и бережного отношения к природе	проведения лечения заболеваний акушерско-гинекологического профиля	
		УП.02.01 Учебная практика	34
		ПП.02.01 Производственная практика	34
		ПМ 04. «Осуществление профилактической деятельности»	5
		УП.04.01 Учебная практика	5
		ПП.04.01 Производственная практика	5
		ПМ 05. Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации	6
		УП.05.01 Учебная практика	6
		ПП.05.01 Производственная практика	6
		ПМ 06. «Осуществление организационно-аналитической деятельности»	6
		УП.06.01 Учебная практика	6
		ПП. Производственная практика по профилю специальности	6
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности	демонстрация позитивного и адекватного отношения к своему здоровью в повседневной жизни и при выполнении профессиональных обязанностей; - готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную профессиональную деятельность на основе принципов здорового образа жизни - систематичность ведения пропаганды и эффективность здорового образа жизни с целью профилактики заболеваний	МДК.02.01 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля	3
		МДК.02.02 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля	4
		МДК.02.03 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля	4
		МДК.02.04 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний акушерско-гинекологического профиля	4
		УП.02.01 Учебная практика	34

		ПП.02.01 Производственная практика	34
		ПМ 06. «Осуществление организационно-аналитической деятельности»	6
		УП.06.01 Учебная практика	6
		ПП. Производственная практика по профилю специальности	6
ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	Понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы, понимает тексты на базовые профессиональные темы, участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы Оформление медицинской документации в соответствии нормативными правовыми актами Использование профессиональной документации на государственном и иностранном языках	МДК01.01 Санитарное содержание палат, специализированных кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего человека	1
		МДК.01.02 Оказание медицинских услуг по уходу	2
		УП.01.01 Учебная практика	2
		ПП.01.01 Производственная практика	2
		МДК.02.01 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля	3
		МДК.02.02 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля	4
		МДК.02.03 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля	4
		МДК.02.04 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний акушерско-гинекологического профиля	4
		УП.02.01 Учебная практика	34
		ПП.02.01 Производственная практика	34

		ПМ.03 Осуществление медицинской реабилитации и абилитации	5
		УП.03.01 Учебная практика	5
		ПП.03.01 Производственная практика	5
		ПМ 04. «Осуществление профилактической деятельности»	5
		УП.04.01 Учебная практика	5
		ПП.04.01 Производственная практика	5
		ПМ 05. Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации	6
		УП.05.01 Учебная практика	6
		ПП.05.01 Производственная практика	6
		ПМ 06. «Осуществление организационно-аналитической деятельности»	6
		УП.06.01 Учебная практика	6
		ПП. Производственная практика по профилю специальности	6
ПК 1.1. Осуществлять рациональное перемещение и транспортировку материальных объектов и медицинских отходов	Владеет навыками рационального перемещения и транспортировки материальных объектов и медицинских отходов.	МДК01.01 Санитарное содержание палат, специализированных кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего человека МДК.01.02 Оказание медицинских услуг по уходу УП.01.01 Учебная практика ПП.01.01 Производственная практика	12

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов медицинской организации	Обеспечивает соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов медицинской организации	МДК01.01 Санитарное содержание палат, специализированных кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего человека МДК.01.02 Оказание медицинских услуг по уходу УП.01.01 Учебная практика ПП.01.01 Производственная практика	12
ПК 1.3. Осуществлять профессиональный уход за пациентами с использованием современных средств и предметов ухода	Владеет навыками профессионального ухода за пациентами с использованием современных средств и предметов ухода	МДК01.01 Санитарное содержание палат, специализированных кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего человека МДК.01.02 Оказание медицинских услуг по уходу УП.01.01 Учебная практика ПП.01.01 Производственная практика	12
ПК 1.4. Осуществлять уход за телом человека	Владеет навыками ухода за телом человека	МДК01.01 Санитарное содержание палат, специализированных кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего человека МДК.01.02 Оказание медицинских услуг по уходу УП.01.01 Учебная практика ПП.01.01 Производственная практика	12
ПК 2.1 Проводить обследование пациентов с целью диагностики неосложненных острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений	Планирование проведения обследования пациентов различных возрастов. Планирование порядка проведения субъективного и объективного обследования пациентов различных возрастных групп. Анализ и оценивание состояния здоровья пациента. Проведение диагностических манипуляций субъективного и объективного обследования пациента и интерпретация результатов. Интерпретация результатов дополнительных методов лабораторного и инструментального исследования. Выявление основных симптомов	МДК.02.01 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля МДК.02.02 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля МДК.02.03 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля	34

	синдромов и симптомов заболеваний, обоснование полученных результатов, проведение дифференциальной диагностики. Оформление заключения в соответствии с требованиями международной классификации болезней. Соблюдение принципов и правил профессиональной этики и деонтологии при работе с пациентами и их родственниками. Планирование лечебных мероприятий. Адекватность и полноценность проводимого лечения.	МДК.02.04 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний акушерско-гинекологического профиля УП.02.01 Учебная практика ПП.02.01 Производственная практика	
ПК 2.2 Назначать и проводить лечение неосложненных острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений	Интерпретация показателей динамического наблюдения и оценка эффективности проводимого лечения. Полнота, точность, грамотность при заполнении медицинской документации с использованием соответствующей терминологии в соответствии с предъявляемыми требованиями.	МДК.02.01 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля МДК.02.02 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля МДК.02.03 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля МДК.02.04 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний акушерско-гинекологического профиля УП.02.01 Учебная практика ПП.02.01 Производственная практика	34
ПК 2.3 Осуществлять динамическое наблюдение за пациентом при хронических заболеваниях и (или) состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента.		МДК.02.01 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля МДК.02.02 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля МДК.02.03 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и	34

		проведения лечения заболеваний педиатрического профиля МДК.02.04 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний акушерско-гинекологического профиля УП.02.01 Учебная практика ПП.02.01 Производственная практика	
ПК 2.4 Проводить экспертизу временной нетрудоспособности в соответствии с нормативными правовыми актами.		МДК.02.01 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля МДК.02.02 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля МДК.02.03 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля МДК.02.04 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний акушерско-гинекологического профиля УП.02.01 Учебная практика ПП.02.01 Производственная практика	34
ПК 3.1 Проводить доврачебное функциональное обследование и оценку функциональных возможностей пациентов и инвалидов с последствиями травм, операций, хронических заболеваний на этапах реабилитации		ПМ.03 Осуществление медицинской реабилитации и абилитации УП.03.01 Учебная практика ПП.03.01 Производственная практика	5

ПК 3.2 Оценивать уровень боли и оказывать паллиативную помощь при хроническом болевом синдроме у всех возрастных категорий пациентов		ПМ.03 Осуществление медицинской реабилитации и абилитации УП.03.01 Учебная практика ПП.03.01 Производственная практика	5
ПК 3.3 Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий и лиц из группы социального риска.		ПМ.03 Осуществление медицинской реабилитации и абилитации УП.03.01 Учебная практика ПП.03.01 Производственная практика	5
ПК 4.1 Участвовать в организации и проведении диспансеризации населения фельдшерского участка различных возрастных групп и с различными заболеваниями	-уровень знаний нормативно – правовой базы по организации диспансеризации населения при заболеваниях и состояниях в различных возрастных группах; - полнота соблюдения требований и условий организации диспансеризации населения; - уровень деловой активности; - точность соблюдения требований по оформлению медицинской документации; - грамотность ведения медицинской документации.	ПМ 04. «Осуществление профилактической деятельности» УП.04.01 Учебная практика ПП.04.01 Производственная практика	5
ПК 4.2 Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения	- уровень знаний нормативно – правовой базы по проведению санитарно-гигиенического просвещения населения; - полнота соблюдения требований и условий проведения санитарно-гигиенического просвещения населения; - правильность, наглядность и доступность оформления подготовленных информационно-агитационных материалов для населения; - владение методами ораторского искусства; - умение работать с источниками информации (учебная и методическая литература, периодические медицинские издания, сеть Интернет и др.); - уровень деловой и творческой активности; - правильность, аккуратность, грамотность оформления соответствующей документации.	ПМ 04. «Осуществление профилактической деятельности» УП.04.01 Учебная практика ПП.04.01 Производственная практика	5

ПК 4.3 Осуществлять иммунопрофилактическую деятельность	уровень знаний нормативно – правовой базы по проведению иммунопрофилактики; - полнота соблюдения требований и условий проведения иммунопрофилактики; - последовательность и точность выполнения простых медицинских услуг при проведении иммунопрофилактики; - уровень деловой активности; - точность соблюдения требований по оформлению медицинской документации; - грамотность ведения медицинской документации.	ПМ 04. «Осуществление профилактической деятельности» УП.04.01 Учебная практика ПП.04.01 Производственная практика	5
ПК 4.4. Организовывать здоровьесберегающую среду	- уровень знаний нормативно – правовой базы по организации здоровьесберегающей среды; - полнота соблюдения требований по организации здоровьесберегающей среды; - уровень деловой и творческой активности; - соблюдение требований по оформлению соответствующей документации.	ПМ 04. «Осуществление профилактической деятельности» УП.04.01 Учебная практика ПП.04.01 Производственная практика	5
ПК 4.5 Оказывать медицинскую помощь в неотложной форме	- оказание медицинской помощи в неотложной форме в соответствии с алгоритмами оказания неотложной помощи	ПМ 04. «Осуществление профилактической деятельности» УП.04.01 Учебная практика ПП.04.01 Производственная практика	5
ПК 4.6 Участвовать в проведении мероприятий медицинской реабилитации.	проведение медицинской реабилитации в соответствии с алгоритмами применения средств и методов реабилитации	ПМ 04. «Осуществление профилактической деятельности» УП.04.01 Учебная практика ПП.04.01 Производственная практика	5
ПК 5.1 Проводить обследование пациентов в целях выявления заболеваний и (или) состояний, требующих оказания скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации	Демонстрация умения проводить диагностические мероприятия и оценку состояния пациента в экстренной ситуации	ПМ 05. Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации УП.05.01 Учебная практика ПП.05.01 Производственная практика	6

ПК 5.2 Назначать и проводить лечение пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации	Целесообразность выбора тактики оказания медицинской помощи в экстренной форме. Демонстрация умения правильно планировать и реализовывать мероприятия, составляющие содержание доврачебной помощи при неотложных состояниях и травмах в соответствии с алгоритмами действий. Правильность обоснования применяемых при этом медицинских вмешательств и пособий.	ПМ 05. Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации УП.05.01 Учебная практика ПП.05.01 Производственная практика	6
ПК 5.3 Осуществлять контроль эффективности и безопасности проводимого лечения при оказании скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации	Демонстрация умения интерпретировать и поддерживать стабильные показатели жизнедеятельности пострадавшего при оказании неотложной помощи до прибытия врача или бригады скорой помощи	ПМ 05. Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации УП.05.01 Учебная практика ПП.05.01 Производственная практика	6
ПК 6.1 Проводить анализ медико-статистической информации при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи;	Полнота и правильность выполнения анализа медико-статистической информации при выполнении должностных обязанностей Соответствие выбранных форм организации, координации и контроля, и мотивации по предложенной ситуации. Правильность выбора приемов деловой коммуникации	ПМ 06. «Осуществление организационно-аналитической деятельности» УП.06.01 Учебная практика ПП. Производственная практика по профилю специальности	6
ПК 6.2. Участвовать в обеспечении внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности	Соблюдение правил деловой этики. Соответствие плана работы данным анализа ситуации, требованиям нормативных и правовых актов, должностным обязанностям. рациональность использования инновационных технологий в профессиональной деятельности оперативность и точность осуществления	ПМ 06. «Осуществление организационно-аналитической деятельности» УП.06.01 Учебная практика ПП. Производственная практика по профилю специальности	6

ПК 6.3 Контролировать выполнение должностных обязанностей находящегося в распоряжении персонала;	различных операций с использованием общего и специализированного программного обеспечения Грамотность оформления медицинской документации Соблюдение нормативно-правовых требований по защите персональных данных пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну	ПМ 06. «Осуществление организационно-аналитической деятельности» УП.06.01 Учебная практика ПП. Производственная практика по профилю специальности	6
ПК 6.4 Организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических и этических аспектов работы в команде;		ПМ 06. «Осуществление организационно-аналитической деятельности» УП.06.01 Учебная практика ПП. Производственная практика по профилю специальности	6
ПК 6.5 Вести учетно-отчетную медицинскую документацию при осуществлении всех видов первичной медико-санитарной помощи и при чрезвычайных ситуациях, в том числе в электронной форме		ПМ 06. «Осуществление организационно-аналитической деятельности» УП.06.01 Учебная практика ПП. Производственная практика по профилю специальности	6
ПК 6.6 Использовать медицинские информационные системы и информационно телекоммуникационную сеть «Интернет» в работе		ПМ 06. «Осуществление организационно-аналитической деятельности» УП.06.01 Учебная практика ПП. Производственная практика по профилю специальности	6
ПК 6.7 Осуществлять защиту персональных данных пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну.		ПМ 06. «Осуществление организационно-аналитической деятельности» УП.06.01 Учебная практика ПП. Производственная практика по профилю специальности	6

СЦЕНАРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Тип задания	Последовательность действий при выполнении задания
Задание закрытого типа на установление соответствия	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т. д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т. д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответов (например, А1 или Б4)
Задания закрытого типа на установление последовательности	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответов в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, БВА или 213)
Задания комбинированного типа с выбором одного варианта из предложенных и обоснование ответа	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один ответ из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один правильный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа.
Задания комбинированного типа с выбором нескольких вариантов из предложенных и обоснование ответа	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько ответов из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько правильных ответов. 4. Записать последовательность номеров (или букв) выбранных вариантов ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа.
Задания открытого типа с развернутым ответом	1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ.

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Задания закрытого типа оцениваются 1 баллом в случае верного ответа, и 0 баллами в случае неверного ответа.

Задания комбинированного типа оцениваются 1 баллом в случае верного ответа и правильного обоснования, которое соответствует критериям, указанным для открытого типа заданий, и 0 баллами в случае неверного ответа.

Задания открытого типа оцениваются в соответствии с критериями:

1. Правильность ответа (отсутствие фактических ошибок).
2. Полнота ответа (раскрытие объема используемых понятий).
3. Обоснованность ответа (наличие аргументов).
4. Логика изложения ответа (грамотная последовательность излагаемого материала).
5. Сопоставимость с эталонным ответом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Код и наименование компетенции	Индикатор достижения компетенции	Дисциплина / модуль / практика	Задание	ключ
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	- Распознает и анализирует задачу и/или проблему в профессионально м и/или социальном контексте, определяет этапы решения задачи, составляет план действия, определяет необходимые ресурсы Выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в сфере здравоохранения при лечении пациентов; Анализ и оценка эффективности и качества	МДК01.01 Санитарное содержание палат, специализированных кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего человека УП.01.01 Учебная практика ПП.01.01 Производственная практика	Прочитайте текст. Выберите один правильный вариант ответа Медицинская сестра обрабатывает использованные пластиковые шпатели после осмотра полости рта. Какой способ дезинфекции будет наиболее рациональным и безопасным? 1) Кипячение в дистиллированной воде в течение 30 минут. 2) Погружение в дезинфицирующий раствор 3) Автоклавирование при 120°C и 1,1 атм. в течение 45 минут. 4) Обработка спиртом 70% путем двукратного протирания.	2
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Каков первоочередной способ решения задачи по предотвращению падения пациента из кровати в ночное время?	Поднять и зафиксировать боковые ограждения кровати
		МДК.01.02 Оказание медицинских услуг по уходу	Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов: Установите правильную последовательность действий: 1.Мытье груди, живота, конечностей. 2.Уборка постели и смена нательного белья. 3.Гигиеническая обработка полости рта. 4.Подготовка необходимых средств и оборудования. 5.Умывание лица. 6.Мытье спины и области промежности. 7.Информирование пациента о предстоящей процедуре. 8.Проведение дезинфекции использованного оборудования.	74531628

собственной профессиональной деятельности. соответствие выбранных средств и способов деятельности поставленным целям; - соотношение показателей результата выполнения профессиональных задач со стандартами		Установите соответствие между видом помощи и конкретным мероприятием, которое проводит фельдшер <table><tr><th>ВИД ПОМОЩИ</th><th>МЕРОПРИЯТИЕ</th></tr><tr><td>А. Профилактическая</td><td>1. Обучение родственников технике инъекций инсулина.</td></tr><tr><td>Б. Лечебная</td><td>2. Проведение вакцинации против гриппа в поликлинике.</td></tr><tr><td>В. Медико-социальная</td><td>3. Перевязка трофической язвы на дому.</td></tr><tr><td>Г. Неотложная</td><td>4. Вызов бригады СП к пациенту с приступом стенокардии.</td></tr></table>	ВИД ПОМОЩИ	МЕРОПРИЯТИЕ	А. Профилактическая	1. Обучение родственников технике инъекций инсулина.	Б. Лечебная	2. Проведение вакцинации против гриппа в поликлинике.	В. Медико-социальная	3. Перевязка трофической язвы на дому.	Г. Неотложная	4. Вызов бригады СП к пациенту с приступом стенокардии.	2314
	ВИД ПОМОЩИ	МЕРОПРИЯТИЕ											
	А. Профилактическая	1. Обучение родственников технике инъекций инсулина.											
Б. Лечебная	2. Проведение вакцинации против гриппа в поликлинике.												
В. Медико-социальная	3. Перевязка трофической язвы на дому.												
Г. Неотложная	4. Вызов бригады СП к пациенту с приступом стенокардии.												
МДК.02.01 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля	Прочитайте текст. Выберите один правильный вариант ответа Пациент 45 лет, с избыточной массой тела, курит, ведет малоподвижный образ жизни. При беседе он скептически относится к рекомендациям по ЗОЖ. Какой первоначальный способ решения задачи по изменению поведения пациента выберет медицинская сестра? 1) Назначить строгую диету и комплекс упражнений. 2) Провести беседу о вреде курения и ожирения, используя методы запугивания. 3) Использовать мотивационное консультирование, выявить готовность к изменениям и начать с малых, достижимых целей (например, ходьба 20 мин в день). 4) Выдать печатные материалы и перенести разговор на следующий визит.	3											
МДК.02.02Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля	Установите соответствие между клинической ситуацией и наиболее информативным методом первичного обследования, который должен выбрать фельдшер для подтверждения диагноза. <table><tr><th>Метод обследования</th><th>Клиническая ситуация</th></tr><tr><td>А) Осмотр, пальпация, проверка симптома "патологической подвижности" и крепитации в области сустава.</td><td>1. Пациент 45 лет, жалуется на интенсивную режущую боль в животе, вздутие, отсутствие стула несколько дней.</td></tr></table>	Метод обследования	Клиническая ситуация	А) Осмотр, пальпация, проверка симптома "патологической подвижности" и крепитации в области сустава.	1. Пациент 45 лет, жалуется на интенсивную режущую боль в животе, вздутие, отсутствие стула несколько дней.	3142							
Метод обследования	Клиническая ситуация												
А) Осмотр, пальпация, проверка симптома "патологической подвижности" и крепитации в области сустава.	1. Пациент 45 лет, жалуется на интенсивную режущую боль в животе, вздутие, отсутствие стула несколько дней.												

			Б) Пальпация живота, выявление симптомов раздражения брюшины, перкуссия и аускультация брюшной полости.	2. Пациент 60 лет, жалуется на внезапную острую боль в пояснице, иррадиирующую в пах и половой член, макрогематурию.		
			В) Осмотр, пальпация болезненного уплотнения в виде тяжа, проверка симптома Хоманса (боль в икроножной мышце при тыльном сгибании стопы).	3. Пациент 25 лет, после падения на руку; жалуется на боль в области левого предплечья, видимую деформацию и невозможность поднять руку.		
			Г) Пальпация живота, выявление симптомов раздражения брюшины, поколачивание по пояснице (симптом Пастернацкого), осмотр мочи на наличие крови.	4. Пациент 70 лет, с жалобами на сильную боль, отек и покраснение в области левой голени.		

			Установите соответствие между предварительным диагнозом и оптимальной тактикой фельдшера на догоспитальном этапе.	4132
			Тактика фельдшера	
			Предварительный диагноз	
			А) Обеспечить венозный доступ, начать инфузию кристаллоидов, ввести гемостатики (этамзилат), экстренно транспортировать в хирургический стационар в положении лежа.	
			1. Приступ почечной колики на фоне мочекаменной болезни.	
			Б) Обеспечить венозный доступ, провести обезболивание (ненаркотические анальгетики), спазмолитики, транспортировать в стационар.	
			2. Острый аппендицит.	
		МДК.02.03Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля	В) Наложить транспортную шину для иммобилизации перелома, провести обезболивание, транспортировать в травматологический пункт или стационар.	3. Закрытый перелом костей голени со смещением.
			Г) Обеспечить венозный доступ, воздержаться от обезболивания (до осмотра хирургом), запретить прием пищи и воды, экстренно транспортировать в хирургический стационар	4. Желудочно-кишечное кровотечение (рвота "кофейной гущей").
			Прочитайте текст, выберите один вариант ответа Родовая опухоль у новорожденного это: 1. отек предлежащей части 2. разрастание клеток в родах 3. поднадкостничное кровоизлияние 4. порок развития.	1
			Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа Развитию стеноза гортани у детей грудного возраста способствует: 1. узкая голосовая щель 2. воронкообразная форма гортани 3. нежные податливые хрящи 4. относительно длинная гортань	1234

			5. плохое кровоснабжение гортани	
		МДК.02.04Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний акушерско-гинекологического профиля УП.02.01 Учебная практика ПП.02.01Производственная практика	Прочитайте текст. Выберите правильный вариант ответа. Пациентка доставляется в операционную в тяжелом состоянии 1) на каталке в сопровождении младшего медицинского персонала; 2) на каталке в сопровождении реанимационной бригады; 3) идет в операционную самостоятельно в сопровождении младшего медицинского персонала; 4) на коляске в сопровождении младшего медицинского персонала. Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Схема маршрутизации пациентки при плановых показаниях к оперативному родоразрешению (кесарево сечение, акушерские щипцы, вакуум-экстрактора плода): 1) женская консультация; 2) фельдшерско-акушерский пункт; 3) акушерский стационар первого уровня; акушерский стационар второго, третьего уровня.	2

			послеоперационном периоде после резекции желудка		
			Установите соответствие между клинической ситуацией и оптимальным набором сестринских вмешательств:		3241
			Ситуации	Комплексы вмешательств	
			А) Пациент в первые сутки после аппендэктомии	1) Оценка водного баланса, контроль диуреза, постановка мочевого катетера по назначению врача	
			Б) Пациент с дренированной раной после вскрытия абсцесса	2) Обработка раны, уход за дренажем, контроль отделяемого по дренажу	
			В) Пациент с ожоговой болезнью	3) Обезболивание, контроль за функцией кишечника, постепенное расширение режима активности	
			Г) Пациент с острой задержкой мочи	4) Обезболивание, мониторинг признаков инфицирования ожоговых ран, регулярные перевязки, дезинтоксикационная терапия	
			Установите соответствие между видом неотложного состояния и первоочередными действиями медицинской сестры:		213
			Неотложные состояния	Действия	
			А) Анафилактический шок	1) Немедленное начало базовой сердечно-легочной реанимации по протоколу СВА	
			Б) Клиническая смерть	2) Прекращение введения препарата, вызвавшего реакцию, укладывание пациента на твердую ровную поверхность, введение первой инъекции адреналина в/м в бедро, обеспечение венозного доступа, контроль АД и пульса	
			В) Желудочно-кишечное кровотечение	3) Обеспечение венозного доступа для инфузии, контроль артериального давления и пульса, готовность к переливанию	
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа		1

		ПМ 04. «Осуществление профилактической деятельности» УП.04.01 Учебная практика ПП.04.01 Производственная практика	Выберите наиболее подходящее средство гигиенического обучения для неоднородной группы численностью более 20 человек: 1). лекция по радио; 2). индивидуальная беседа; 3). углубленное групповое профилактическое консультирование (школы для пациентов); 4). курсовое обучение	
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов Определите правильную последовательность действий при организации профилактической кампании в школе: 1). разработка программы мероприятий; 2). анализ состояния здоровья учащихся; 3). подготовка информационных материалов; 4). проведение мероприятий.	2134
		ПМ 05. Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации УП.05.01 Учебная практика ПП.05.01 Производственная практика	Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов: Установите последовательность оказания помощи при анафилактическом шоке. 1. Прекратить введение препарата, вызвавшего шок. 2. Обеспечить проходимость дыхательных путей, подачу кислорода. 3. Ввести 0,1% раствор адреналина в/м 4. Ввести глюкокортикостероиды (преднизолон). 5. Начать инфузионную терапию. 6. Мониторировать витальные функции.	132456

			Прочитайте текст, выберите несколько правильных варианта ответа: При подозрении на отравление неизвестным токсином через рот необходимо: 1) Вызвать рвоту, если пациент в сознании 2) Промыть желудок большим количеством воды 3) Дать активированный уголь 4) Дать слабительное 5) Сохранить образцы рвотных масс для токсикологического исследования	35
		ПМ 06. «Осуществление организационно-аналитической деятельности» УП.06.01 Учебная практика ПП. Производственная практика по профилю специальности	Прочитайте текст. Выберите несколько правильных вариантов ответа В период сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ резко возрастает нагрузка на службу скорой медицинской помощи и приёмные отделения стационаров. Какие организационные меры позволят эффективно справиться с нагрузкой? 1.Развернуть временный фильтр-пункт перед приемным отделением для сортировки пациентов с лихорадкой и катаральными симптомами. 2.Перепрофилировать часть плановых коек в койки для инфекционных больных. 3.Обязать врачей поликлиник увеличить число вызовов на дом до 100%. 4.Создать "горячую линию" с консультацией врача-терапевта для дистанционного консультирования и определения необходимости вызова скорой помощи или визита в поликлинику. 5.Временно отменить систему предварительной записи в поликлиниках для приема всех обратившихся.	124
			Прочитайте текст. Выберите один правильный вариант ответа Анализ показал значительные отклонения в лечении больных с пневмонией у разных врачей, что влияет на сроки лечения. Какой способ позволит стандартизировать процесс и повысить качество помощи? 1. Ввести материальное наказание для врачей, чьи пациенты лечатся дольше среднего срока. 2. Разработать и внедрить единый локальный клинический протокол лечения пневмонии.	2

			3. Поручить заведующему отделением устно напоминать врачам о стандартах лечения. 4. Увеличить количество консилиумов для разбора каждого сложного случая.	
ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	определяет задачи для поиска информации, структурирует получаемую информацию, применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач, использует современное программное обеспечение. Оптимальный выбор в поставленным источником соответствии поставленной задачей; Использование различных способов поиска информации.	МДК01.01 Санитарное содержание палат, специализированных кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего человека УП.01.01 Учебная практика ПП.01.01 Производственная практика	Дайте ответ на поставленный вопрос Какой основной нормативный документ устанавливает требования к организации безопасной среды для пациентов и персонала в медицинской организации?	СанПиН
			Дайте ответ на поставленный вопрос Укажите цвет пакета/маркировки для их сбора медицинских отходов класса Б.	желтый
		МДК.01.02 Оказание медицинских услуг по уходу	Прочитайте текст. Выберите один правильный вариант ответа Какова правильная последовательность действий при смене постельного белья тяжелобольному пациенту? 1) Поднять пациента, свернуть грязную простыню, постелить чистую 2) Подкатить пациента к одному краю кровати, зафиксировать грязную простыню, перекатить на другой край и вытащить ее 3) Попросить пациента встать с кровати и полностью перестелить ее 4) Свернуть грязную простыню валиком под спиной пациента, не поднимая его	2
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Какой цвет стула является патологическим признаком при уходе за пациентом с заболеваниями ЖКТ и должен быть зафиксирован в листе наблюдений?	Черный (дегтеобразный)
		МДК.02.01 Проведение медицинского обследования с	Прочитайте текст. Выберите один правильный вариант ответа	

	Применение найденной информации для выполнения профессиональных задач - оперативность поиска и использования необходимой информации для качественного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ☐ широта использования различных источников информации	целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля	Какой вид профилактики направлен на раннее выявление заболеваний и предупреждение рецидивов? 1) Первичная 2) Вторичная 3) Третичная 4) Паллиативная	2
			Прочитайте текст. Выберите один правильный вариант ответа Какой показатель, рассчитываемый с помощью роста и веса, является основным скрининговым методом оценки нормальной массы тела и рисков ожирения у взрослых? 1) Артериальное давление 2) Окружность талии 3) Индекс массы тела (ИМТ) 4) Жизненная емкость легких	3
		МДК.02.02 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля	Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов: Действий фельдшера при проведении индивидуального профилактического консультирования пациента с избыточной массой тела: 1) Совместно с пациентом определить реалистичные цели (например, снизить вес на 5% за 3 месяца). 2) Провести анкетирование для оценки пищевых привычек и физической активности. 3) Оценить ИМТ, измерить окружность талии. 4) Продемонстрировать полезные мобильные приложения для подсчета калорий и шагов.	3214
			Прочитайте текст. Выберите один правильный вариант ответа Фельдшер скорой медицинской помощи выезжает на вызов к пациенту с клиникой острой кишечной непроходимости. В дороге фельдшеру необходимо оперативно освежить в памяти алгоритм неотложной помощи и допустимую дозировку лекарственных препаратов для данного состояния. Какой источник информации будет для фельдшера наиболее достоверным и быстрым в использовании?	2

			1. Позвонить на станцию скорой помощи и попросить диспетчера продиктовать информацию из бумажного справочника, который находится на столе. 2. Воспользоваться установленным на планшете официальным мобильным приложением-формуляром, содержащим актуальные клинические рекомендации и протоколы неотложной помощи, одобренные Минздравом РФ. 3. Поискать информацию в блоге известного врача-реаниматолога, который часто пишет о сложных случаях в своих социальных сетях. 4. Положиться на собственную память и опыт, чтобы не тратить время на поиск информации.										
	МДК.02.03Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля	Соотнесите пограничные состояния новорожденных и их причины <table><tr><td>Пограничные состояния</td><td>причины</td></tr><tr><td>А. половой криз</td><td>1.перестройка обменных процессов</td></tr><tr><td>Б. физиологическая желтуха</td><td>2. массовый распад эр.</td></tr><tr><td>В. транзиторная лихорадка</td><td>3. переход гормонов матери в организм ребенка</td></tr><tr><td>Г. мочекишный инфаркт</td><td>4. потеря жидкости</td></tr></table> Дайте ответ на поставленный вопрос. Воспалительное заболевание преимущественно клубочкового аппарата почек, чаще всего инфекционной этиологии и иммунного (аутоиммунного) генеза	Пограничные состояния	причины	А. половой криз	1.перестройка обменных процессов	Б. физиологическая желтуха	2. массовый распад эр.	В. транзиторная лихорадка	3. переход гормонов матери в организм ребенка	Г. мочекишный инфаркт	4. потеря жидкости	3241 гломерулонефрит
Пограничные состояния	причины												
А. половой криз	1.перестройка обменных процессов												
Б. физиологическая желтуха	2. массовый распад эр.												
В. транзиторная лихорадка	3. переход гормонов матери в организм ребенка												
Г. мочекишный инфаркт	4. потеря жидкости												
	МДК.02.04Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний акушерско-гинекологического профиля УП.02.01Учебная практика ПП.02.01Производственная практика	Соотнесите признаки беременности и симптомы <table><tr><td>А. Сомнительные</td><td>1. УЗИ</td></tr><tr><td>Б. Вероятные</td><td>2. Тошнота</td></tr><tr><td>С. Достоверные</td><td>3. Прекращение менструаций</td></tr></table> Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа. Ответ обоснуйте Показанием для плодоразрушающей операции является: 1) признаки клинического несоответствия головки плода и таза матери; 2) срок беременности менее 26 недель беременности; 3) анатомически узкий таз 2 степени; мертвый плод.	А. Сомнительные	1. УЗИ	Б. Вероятные	2. Тошнота	С. Достоверные	3. Прекращение менструаций	321 4				
А. Сомнительные	1. УЗИ												
Б. Вероятные	2. Тошнота												
С. Достоверные	3. Прекращение менструаций												

		ПМ.03 Осуществление медицинской реабилитации и абилитации УП.03.01 Учебная практика ПП.03.01 Производст венная практика	Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа При пиелонефрите в моче определяется большое количество: 1) Глюкозы 2) Эритроцитов. 3) Билирубина 4) Лейкоцитов	4
			Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа Антимикробная офтальмологическая вскоре после родов для всех новорожденных для профилактики инфекционных заболеваний глаз заключается в использовании: 1) Эритромициновой мази 2) Тетрациклиновой мази 3) Гепариновой мази 4) Гидрокортизоновой мази	1
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Как, одним словом, называется слияние мужской и женской половых клеток?	Оплодотворение
		ПМ 04. «Осуществление профилактической деятельности» УП.04.01 Учебная практика ПП.04.01 Производст венная практика	Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Информация о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий размещается на: 1). информационном стенде медицинской организации; 2). информационном стенде Министерства здравоохранения РФ; 3). сайт Роспотребнадзора; 4). сайт Государственной Думы РФ.	1
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Определите этапы работы с информацией при подготовке отчета о профилактической деятельности: 1). анализ данных; 2). сбор данных; 3). интерпретация результатов; 4). формирование выводов.	2134

		ПМ 05. Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации УП.05.01 Учебная практика ПП.05.01 Производственная практика	Прочитайте текст, Выберите несколько правильных ответов Какие функции современного дефибриллятора/монитора позволяют объективно оценить качество проводимых реанимационных мероприятий? 1) Датчик, оценивающий глубину и частоту компрессий грудной клетки 2) Капнограф, показывающий концентрацию CO2 в выдыхаемом воздухе (как индикатор кровотока) 3) ЭКГ-мониторинг для определения ритма, требующего дефибрилляции 4) Измерение артериального давления 5) Термометр	123				
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов: Установите последовательность действий при оформлении электронного карты вызова скорой медицинской помощи. 1. Авторизация медицинского работника в мобильном рабочем месте (планшете). 2. Внесение паспортных данных и жалоб пациента. 3. Формирование предварительного диагноза. 4. Заполнение данных объективного осмотра и результатов измерений (АД, ЧДД, пульс, SaO2). 5. Внесение информации о проведенных медицинских манипуляциях и введенных препаратах. 6. Синхронизация данных с единой информационной системой станции скорой помощи.	125346				
		ПМ 06. «Осуществление организационно-аналитической деятельности» УП.06.01 Учебная практика ПП. Производственная	Установите соответствие между техническим средством и его основной задачей при оказании скорой помощи. <table><tr><td>Техническое средство</td><td>Основная задача</td></tr><tr><td>А. Портативный пульсоксиметр</td><td>1. Обеспечение проходимости дыхательных путей у пациента без сознания</td></tr><tr><td>Б. Капнограф</td><td>2. Мониторинг насыщения крови кислородом (SpO2) и частоты пульса</td></tr></table>	Техническое средство	Основная задача	А. Портативный пульсоксиметр	1. Обеспечение проходимости дыхательных путей у пациента без сознания	Б. Капнограф
Техническое средство	Основная задача							
А. Портативный пульсоксиметр	1. Обеспечение проходимости дыхательных путей у пациента без сознания							
Б. Капнограф	2. Мониторинг насыщения крови кислородом (SpO2) и частоты пульса							

		практика по профилю специальности	<table><tr><td>В. Ларингеальная маска (ЛМА)</td><td>3. Оценка эффективности вентиляции легких по концентрации CO2 в выдыхаемом воздухе</td></tr><tr><td>Г. Электронный тонометр</td><td>4. Автоматическое измерение артериального давления и частоты сердечных сокращений</td></tr></table>	В. Ларингеальная маска (ЛМА)	3. Оценка эффективности вентиляции легких по концентрации CO2 в выдыхаемом воздухе	Г. Электронный тонометр	4. Автоматическое измерение артериального давления и частоты сердечных сокращений					
В. Ларингеальная маска (ЛМА)	3. Оценка эффективности вентиляции легких по концентрации CO2 в выдыхаемом воздухе											
Г. Электронный тонометр	4. Автоматическое измерение артериального давления и частоты сердечных сокращений											
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях	- получение дополнительных профессиональных знаний путем самообразования, - проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач - полнота знаний нормативно-правовой базы по повышению профессиональной квалификации медицинских работников	МДК.02.01Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля	Дайте ответ на поставленный вопрос Назовите основной законодательный акт, который регулирует права и обязанности медицинских работников в области охраны труда и обеспечения безопасных условий.	Трудовой кодекс Российской Федерации.								
			Прочитайте текст, Выберите несколько правильных ответов Медицинская сестра, планирующая профессиональное развитие в области безопасности медицинской среды, может повысить свою квалификацию через: 1) Прохождение онлайн-курса по современным методам инфекционного контроля с получением удостоверения. 2) Участие в вебинаре от производителя дезинфекционных средств. 3) Самостоятельное изучение форумов медсестер без фиксации результатов. 4) Посещение ежегодной профильной конференции	124								
			Установите соответствие между ситуацией и правовым документом, который ее регламентирует: <table><tr><td>Ситуация</td><td>Документ</td></tr><tr><td>А. Определение объема и стандартов сестринской помощи</td><td>1. Трудовой кодекс РФ</td></tr><tr><td>Б. Режим работы и отдыха медицинской сестры</td><td>2. Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ"</td></tr><tr><td>В. Порядок оказания платных медицинских услуг</td><td>3. Приказы Минздрава (Стандарты, Протоколы)</td></tr><tr><td>Г. Получение информированного добровольного согласия</td><td>4. Гражданский кодекс РФ (договор возмездного оказания услуг)</td></tr></table>	Ситуация	Документ	А. Определение объема и стандартов сестринской помощи	1. Трудовой кодекс РФ	Б. Режим работы и отдыха медицинской сестры	2. Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ"	В. Порядок оказания платных медицинских услуг	3. Приказы Минздрава (Стандарты, Протоколы)	Г. Получение информированного добровольного согласия
Ситуация	Документ											
А. Определение объема и стандартов сестринской помощи	1. Трудовой кодекс РФ											
Б. Режим работы и отдыха медицинской сестры	2. Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ"											
В. Порядок оказания платных медицинских услуг	3. Приказы Минздрава (Стандарты, Протоколы)											
Г. Получение информированного добровольного согласия	4. Гражданский кодекс РФ (договор возмездного оказания услуг)											
		МДК.02.02Проведение медицинского	Прочитайте текст, Выберите несколько правильных ответов Фельдшер ФАПа на своем участке сталкивается с ростом числа пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей.	134								

		обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля	Он хочет повысить свою квалификацию в области амбулаторной хирургии, чтобы самостоятельно оказывать помощь при таких патологиях. Какие действия из перечисленных будут наиболее эффективны для его профессионального развития в данной ситуации? 1. Подать заявку на прохождение курсов тематического усовершенствования «Амбулаторная хирургия» на базе областного медицинского колледжа. 2. Изучить самостоятельно в интернете несколько видео проведения подобных операций и попробовать повторить действия на практике. 3. Изучить актуальные клинические рекомендации Минздрава России по диагностике и лечению гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей. 4. Обратиться к главному врачу ЦРБ с просьбой о краткосрочной стажировке в хирургическом кабинете поликлиники или в перевязочной под руководством опытного хирурга. 5. Приобрести дополнительный хирургический инструментарий на личные средства, не согласовывая это с руководством.	
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Административная ответственность может наступить при: 1) подлоге медицинской документации 2) уничтожении медицинской документации 3) нарушении правил учета, хранения и использования документов, помещенных в архивное хранение 4) фальсификации медицинской документации	3
			Прочитайте текст, Выберите несколько правильных ответов Фельдшер, планирующий в будущем открыть собственный кабинет амбулаторного приема, хочет начать подготовку, совмещая ее с текущей работой в поликлинике. На какие аспекты ему следует обратить внимание в рамках профессионального и личностного развития? 1. Изучить основы медицинского права, включая законодательство о защите персональных данных и правила получения лицензии на медицинскую деятельность. 2. Освоить принципы финансовой грамотности: составление бизнес-плана, расчет себестоимости услуг, налогообложение. 3. Пройти курсы по клиентскому сервису и коммуникациям с пациентами для формирования позитивной репутации.	1234

			4. Углубить знания по наиболее востребованным в амбулаторной практике направлениям (например, дерматология, малая хирургия, функциональная диагностика). 5. Начать активно рекламировать свои будущие услуги среди пациентов текущей поликлиники.	
			Прочитайте текст, Выберите несколько правильных ответов Фельдшеру, работающему в здравпункте крупного промышленного предприятия, поступает много вызовов к работникам с острыми болями в спине. Он понимает, что его знаний по дифференциальной диагностике вертеброгенных заболеваний и других причин болей недостаточно. Какие шаги из перечисленных позволят ему системно повысить свой профессиональный уровень в этом направлении? 1. Назначать всем пациентам с болями в спине стандартный набор обезболивающих препаратов, так как это самая частая причина обращений. 2. Пройти онлайн-курс по дифференциальной диагностике болевых синдромов в терапевтической и хирургической практике, предлагаемый авторитетным медицинским вузом. 3. Составить для себя диагностический алгоритм (чек-лист) на основе изученных клинических рекомендаций, включающий «красные флаги» для немедленного направления к врачу. 4. Завести профессиональный дневник для разбора сложных случаев с последующим анализом своих ошибок и поиском информации по ним. 5. Консультироваться по каждому случаю по телефону с дежурным врачом ЦРБ, не пытаясь самостоятельно проводить первичный осмотр и диагностику.	234
		МДК.02.03 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля	Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Ответ обоснуйте. Триада Грегга характерна при внутриутробном заражении: 1. краснухой 2. токсоплазмозом 3. цитомегалией 3. гепатитом	1 Вирус краснухи обладает выраженным тератогенным действием Триада Грегга представляет собой 3 порока: глухота, слепота (катаракта) и

				врожденный порок сердца
			Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. Санаторно-курортное лечение после стихания обострения язвенного процесса (язва желудка) показано через _____ мес.	2-3
			Прочитайте текст, Выберите несколько правильных ответов К необходимым для постановки диагноза инструментальным методам обследования в амбулаторных условиях при язвенной болезни желудка относятся 1. рентгенография пищевода, желудка и 12-перстной кишки 2. внутрижелудочная рН-метрия 3. фиброгастродуоденоскопия 4. ультразвуковое исследование брюшной полости 5. иригография	13
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Палаты новорожденных при раздельном пребывании матери и ребенка заполняются строго циклически в течение не более 1. 1 суток 2. 2 суток 3. 3 суток 4. 4 суток	1
		МДК.02.04Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний акушерско-	Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. Подготовительным этапом к любому фельдшерскому вмешательству согласно ГОСТам Р серии 52623 является _____ пациента.	идентификация

		гинекологического профиля УП.02.01 Учебная практика ПП.02.01 Производст венная практика	Прочитайте текст, выберите все правильные вариант ответы Нормальные роды – это роды: 1) с низким риском акушерских осложнений к началу родов и прошедшие без осложнений; 2) после которых родильница и новорожденный находятся в удовлетворительном состоянии; 3) при которых ребенок родился самопроизвольно в головном или ягодичном предлежаниях; своевременные	123
			Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. Наиболее рационально при неосложненных родах пересекать пуповину после прекращения _____ сосудов пуповины.	Пульсации
		ПМ 06. «Осуществление организационно- аналитической деятельности» УП.06.01 Учебная практика ПП. Производственная практика по профилю специальности	Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа: С какой периодичностью проводится аккредитация медицинских работников: 1) 1 раз в неделю 2) 1 раз в год 3) 1 раз в 5 лет 4) 1 раз в месяц	3
			Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа: Профессиональное развитие медсестры включает в себя: 1) Повышение квалификации через регулярное обучение, курсы, семинары и конференции по сестринскому делу 2) Регулярные прогулки на свежем воздухе и занятие физической культурой 3) Изучение нормативно-правовой базы в сфере здравоохранения, включая права и обязанности медперсонала 4) Спорные и конфликтные ситуации с коллегами	1356
				Она необходима для подтверждения соответствия профессиональных навыков и знаний требованиям, установленным для осуществления медицинской деятельности.

			5) Развитие управленческих навыков для возможности карьерного роста до руководящих должностей 6)Освоение новых технологий в медицине и сестринском деле							
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов: Установите последовательность действий медсестры при обнаружении дефекта (трещины) в стерильном пакете с инструментами перед плановой операцией: 1) Сообщить старшей медицинской сестре отделения. 2) Изъять бракованный пакет из употребления. 3) Поместить инструментарий на повторную обработку. 4) Сделать запись в журнале контроля стерилизации.	2134						
			Установите соответствие между видом ответственности и ситуацией в хирургическом отделении: <table><tr><td>А) Санитар систематически опаздывает на смену.</td><td>1.Материальная ответственность</td></tr><tr><td>Б) Санитар по неосторожности разбила дорогостоящий электронный термометр.</td><td>2.Дисциплинарная ответственность</td></tr><tr><td>В) Санитар, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила ошибку</td><td>3.Уголовная ответственность</td></tr></table>	А) Санитар систематически опаздывает на смену.	1.Материальная ответственность	Б) Санитар по неосторожности разбила дорогостоящий электронный термометр.	2.Дисциплинарная ответственность	В) Санитар, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила ошибку	3.Уголовная ответственность	213
А) Санитар систематически опаздывает на смену.	1.Материальная ответственность									
Б) Санитар по неосторожности разбила дорогостоящий электронный термометр.	2.Дисциплинарная ответственность									
В) Санитар, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила ошибку	3.Уголовная ответственность									
			Прочитайте текст, Выберите правильный ответ Фельдшер скорой помощи, оказывая помощь пациенту с травмой на улице, должна помнить, что ее действия регламентированы в первую очередь: 1) Уголовным кодексом РФ 2) Уставом медицинской организации 3) Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 4) Гражданским кодексом РФ	3						

			Прочитайте текст, выберите несколько правильных варианта ответа Выберите эндоскопические методы в гинекологии: 1) Лапороскопия 2) Гистероскопия 3) Кольпоскопия 4) Сальпингография	123
ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	Организует работу коллектива и команды, взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности Соблюдение норм профессиональной этики в процессе	МДК01.01 Санитарное содержание палат, специализированных кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего человека УП.01.01 Учебная практика ПП.01.01 Производственная практика	Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Для эффективного предупреждения падений пациента в отделении необходима слаженная работа всей команды. Координацию этой работы, как правило, осуществляет _____. 1) младшая медицинская сестра 2) старшая медицинская сестра 3) врач	2
			Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. При передаче смены медицинская сестра должна четко и структурировано передать информацию о состоянии пациентов, чтобы обеспечить _____ оказания помощи.	преемственность

	общения с коллегами Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и представителями практического здравоохранения в ходе обучения. Грамотное взаимодействие с пациентами и их родственниками в процессе выполнения профессиональной деятельности	МДК.01.02 Оказание медицинских услуг по уходу	Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. Если медицинская сестра обнаружила ошибку в документации, сделанную коллегой, она должна тактично указать на нее и добиться исправления, чтобы не допустить _____ пациента.	вреда (или ошибки в лечении)
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Какое из перечисленных действий медицинской сестры является грубым нарушением "Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан"? 1) Отказ от проведения процедуры, не входящей в ее должностные обязанности. 2) Разглашение врачебной тайны без согласия пациента. 3) Консультация коллеги по сложному случаю в целях повышения качества помощи. 4) Отказ в платной услуге пациенту, не имеющему средств ее оплатить.	2
		МДК.02.01 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля	Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Участковая медицинская сестра является ключевым связующим звеном между пациентом и _____. 1) главным врачом 2) врачом-терапевтом участковым 3) заведующим аптекой.	2
			Прочитайте текст, выберите несколько правильных варианта ответа 1) Соккрытие собственной ошибки из-за боязни критики. 2) Открытое сообщение старшей медицинской сестре или врачу о допущенной ошибке для ее немедленного исправления. 3) Тактичное указание коллеге на замеченную ошибку в документации. 4) Перекалывание ответственности за неудачную манипуляцию на другого члена команды.	23
			Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. Если медицинская сестра не уверена в правильности понимания назначения врача, она обязана переспросить и уточнить, чтобы избежать _____.	ошибки

			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов: Установите правильную последовательность действий при совместной подготовке пациента к плановой операции (взаимодействие врача, палатной и процедурной медсестер). 1.Палатная медсестра проводит психологическую подготовку пациента. 2.Врач выписывает предоперационный эпикриз и делает разметку. 3.Процедурная медсестра выполняет предоперационные назначения (инъекции, капельницы). 4.Палатная медсестра помогает пациенту выполнить гигиеническую подготовку. 5.Врач и палатная медсестра совместно заполняют добровольное информированное согласие.	25143
		МДК.02.02 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля	Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. При тяжелом состоянии пациента, когда требуется помощь нескольких человек (например, для перекладывания), медперсонал должен действовать _____, чтобы обеспечить безопасность и комфорт пациента.	согласованно
			Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. Основой эффективного взаимодействия фельдшера и медицинской сестры при выполнении процедур является четкое следование _____ и уважение профессиональных обязанностей друг друга.	инструкциям (или алгоритмам)
		МДК.02.03Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля	Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Длительность диспансерного наблюдения при полной ремиссии язвенной болезни составляет 1. 3 года 2. 1 год 3. период до передачи во взрослую сеть 4. 5 лет	4
			Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Ребёнку 2 лет, инфицированному вирусом гриппа, предпочтительно назначить противовирусный препарат	2

			1. арбидол 2. осельтамивир 3. ингавирин 4. кагоцел							
	МДК.02.04Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний акушерско-гинекологического профиля УП.02.01 Учебная практика ПП.02.01 Производственная практика		Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Бимануальное исследование: 1) обработка рук и одевание перчаток 2) идентификация пациента 3) введение 3 и 4 пальцев во влагалище, расположение второй руки на передней брюшной стенке 4) сближение пальцев рук и оценка положение, величину, форму, консистенцию, подвижность, болезненность тела матки; пропальпировать и оценить придатки матки	21435						
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Осмотр шейки матки в зеркалах: 1) обработка рук и одевание перчаток 2) идентификация пациента; 3) осмотреть и оценить влагалищную часть шейки матки: форму, цвет, наружный зев, наличие патологических образований; 4) ввести створчатое зеркало и раскрыть створки; 5) осмотр наружных половых органов.	21543						
			Соотнесите методы диагностики в гинекологии с их классификацией <table><tr><td>А. Эндоскопические</td><td>1. Мазок на онкоцитологию</td></tr><tr><td>Б. Рентген</td><td>2. Лапароскопия</td></tr><tr><td>В. Бактериоскопическое</td><td>3. Гормональный профиль</td></tr><tr><td>Г. БАК</td><td>4. Сальпингография</td></tr></table>	А. Эндоскопические	1. Мазок на онкоцитологию	Б. Рентген	2. Лапароскопия	В. Бактериоскопическое	3. Гормональный профиль	Г. БАК
А. Эндоскопические	1. Мазок на онкоцитологию									
Б. Рентген	2. Лапароскопия									
В. Бактериоскопическое	3. Гормональный профиль									
Г. БАК	4. Сальпингография									
			Соотнесите признаки беременности и симптомы	231						

		ПП.03.01Производственная практика	<table><tr><td>А. Сомнительные</td><td>1. УЗИ</td></tr><tr><td>Б. Вероятные</td><td>1. Тошнота</td></tr><tr><td>С. Достоверные</td><td>3.Прекращение менструаций</td></tr></table>	А. Сомнительные	1. УЗИ	Б. Вероятные	1. Тошнота	С. Достоверные	3.Прекращение менструаций	
А. Сомнительные	1. УЗИ									
Б. Вероятные	1. Тошнота									
С. Достоверные	3.Прекращение менструаций									
	ПМ 04. «Осуществление профилактической деятельности» УП.04.01 Учебная практика ПП.04.01 Производственная практика	Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа При индивидуальном профилактическом консультировании прогноз развития конфликта, когда специалист на агрессию пациента отвечает готовностью выслушать и спокойным выражением лица: 1). потеря терпения; 2). усиление конфликта; 3). затухание конфликта; 4). потеря контроля над ситуацией.	3							
		Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Для избегания возможной негативной реакции со стороны пациента и, как следствие, развития конфликта при профилактическом консультировании специалисту следует избегать: 1). похвалы даже за незначительные достижения; 2). отказа от упреков; 3). употребления в разговоре с пациентом узкоспециализированной терминологии; 4). использование тактики недирективного консультирования.	3							
	ПМ 05. Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации УП.05.01 Учебная практика	Прочитайте текст, Выберите несколько правильных ответов. При работе в команде на месте происшествия эффективная коммуникация между членами бригады СМП включает: 1) Использование профессионального жаргона для скорости. 2) Закрытую петлю связи (команда – подтверждение – исполнение – отчет). 3) Громкую и четкую речь, обращаясь к коллеге по имени или должности. 4) Перекрёстную проверку критических назначений (например, дозы препарата). 5) Молчаливое выполнение своих функций для минимизации шума.	234							

		ПП.05.01 Производственная практика ПМ 06. «Осуществление организационно-аналитической деятельности» УП.06.01 Учебная практика ПП. Производственная практика по профилю специальности	Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа: Во время вызова фельдшер бригады СМП не согласен с тактикой, предложенной врачом этой же бригады. Наиболее профессиональным и эффективным действием фельдшера будет: 1) Немедленно сообщить о своем несогласии диспетчеру для замены врача. 2) В присутствии пациента указать врачу на его ошибку, чтобы исключить риск для больного. 3) Корректно и кратко, в тактичной форме высказать свою точку зрения врачу, обосновав ее, и действовать согласно окончательному решению старшего бригады. 4) Молча выполнять указания врача, чтобы не создавать конфликт.	
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста	Грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе Соответствие устной и письменной речи нормам государственного языка	МДК01.01 Санитарное содержание палат, специализированных кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего человека УП.01.01 Учебная практика ПП.01.01 Производственная практика	Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа: При заполнении медицинской карты стационарного больного медицинская сестра должна руководствоваться в первую очередь: 1) Литературным стилем 2) Художественным стилем 3) Официально-деловым стилем 4) Публицистическим стилем	3
			Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. Запись в медицинском документе должна быть объективной, точной, краткой и _____.	достоверной
		МДК.01.02 Оказание медицинских услуг по уходу	Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов: Установите правильную последовательность оформления «Листа врачебных назначений» после поступления нового пациента: 1.Внести данные о пациенте (ФИО, возраст, дата поступления) 2.Переписать назначения из истории болезни 3.Подписать лист и поставить дату 4.Сверить правильность переноса назначений с лечащим врачом	1243

Организация устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста коммуникабельность при взаимодействии с пациентами, медицинскими и руководящими структурами		Дайте ответ на поставленный вопрос. Как называется специальный бланк для согласия на медицинское вмешательство?	Информированное добровольное согласие										
		Установите соответствие между видом коммуникации и его характеристикой: <table><tr><th>Вид коммуникации</th><th>Характеристика</th></tr><tr><td>А. Устная</td><td>1. Оформляется по установленной форме, имеет юридическую силу</td></tr><tr><td>Б. Письменная</td><td>2. Позволяет сразу получить обратную связь, требует тактичности</td></tr><tr><td>В. Вербальная</td><td>3. Включает жесты, мимику, интонацию</td></tr><tr><td>Г. Невербальная</td><td>4. Использует слова для передачи информации</td></tr></table>	Вид коммуникации	Характеристика	А. Устная	1. Оформляется по установленной форме, имеет юридическую силу	Б. Письменная	2. Позволяет сразу получить обратную связь, требует тактичности	В. Вербальная	3. Включает жесты, мимику, интонацию	Г. Невербальная	4. Использует слова для передачи информации	2143
	Вид коммуникации	Характеристика											
	А. Устная	1. Оформляется по установленной форме, имеет юридическую силу											
	Б. Письменная	2. Позволяет сразу получить обратную связь, требует тактичности											
	В. Вербальная	3. Включает жесты, мимику, интонацию											
	Г. Невербальная	4. Использует слова для передачи информации											
	Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа: При телефонном разговоре с пациентом медицинская сестра должна представиться: 1) Только по имени 2) Именем и отчеством 3) Фамилией, именем, отчеством и должностью 4) Не представляться	3											
МДК.02.01Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля	Установите последовательность информирования пациента перед процедурой: 1.Объяснить суть процедуры 2.Получить согласие 3.Представиться 4.Рассказать о возможных ощущениях 5.Уточнить, есть ли вопросы	31452											
	Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа: При общении с пациентом-мигрантом, плохо владеющим русским языком, медицинская сестра должна: 1) Говорить громче 2) Использовать простые фразы и жесты 3) Ограничиться минимальным общением 4) Направить к переводчику	2											
	Дайте ответ на поставленный вопрос.	Говорить громче и четче, лицом к лицу,											

			Пациентка, 75 лет, плохо слышит и не понимает назначения врача. Ваши действия?	использовать письменные пояснения, привлечь родственников
		МДК.02.02Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля	Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа: На каком языке заполняется стационарная карта пациента: 1) Латинский 2) Русский 3) Английский	2
			Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа: Фельдшер ФАПа ведет амбулаторный прием пациента 65 лет, который жалуется на боль в коленном суставе. Пациент — местный житель, в прошлом — механизатор, использует в речи жаргонные выражения. Какой вариант формулировки диагноза в «Талоне амбулаторного пациента» будет наиболее корректным и профессиональным? 1. Старичок с больными коленками, артроз. Назначить обезболивающее. 2. Пациент предъявляет жалобы на боли в левом коленном суставе. Предварительный диагноз: «Гонартроз слева I ст.». Назначена терапия. 3. Больной жалуется, что у него «ломит кости на погоду» в левом колене. Выставлен ДЗ: Артроз. 4. ДЗ: Артроз левого коленного сустава. Жалуется на сильные боли. Рекомендовано: НПВС при болях.	2
		МДК.02.03Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля	Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. Показаниями для проведения рентгенографии органов грудной клетки у ребенка с ОРВИ является SpO2 менее __ %	95
			Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа: При применении метамизола у детей существует высокий риск развития 1. крапивницы 2. бронхоспазма 3. тубулопатии 4. агранулоцитоза	4
		МДК.02.04Проведение медицинского обследования с целью диагностики,	Дайте ответ на поставленный вопрос. Что называется совокупностью движений, которые совершает плод при прохождении через родовые пути?	Биомеханизм родов.

		назначения и проведения лечения заболеваний акушерско-гинекологического профиля УП.02.01 Учебная практика ПП.02.01 Производственная практика	Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. Главным компонентом лечения острого эндометрита является _____ терапия	Антибактериальная						
			Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. Для профилактики пролапса гениталий, недержания мочи всем родильницам рекомендуют с первых суток после родов практиковать упражнения _____.	Кегеля						
			Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. Положение, лежа на боку, для беременных рекомендуется, поскольку оно способствует перфузии матки и фетоплацентарной оксигенации за счет устранения давления на _____ вену	Полую						
	ПМ.03 Осуществление медицинской реабилитации и абилитации УП.03.01 Учебная практика ПП.03.01 Производственная практика	Установите соответствие между возрастной группой и особенностями коммуникации: <table><tr><td>Возрастная группа</td><td>Особенность коммуникации</td></tr><tr><td>А. Дети 1-3 лет</td><td>1. Общение через родителей, использование игровых форм</td></tr><tr><td>Б. Дошкольники</td><td>2. Прямой контакт, простые объяснения, похвала</td></tr><tr><td>В. Подростки</td><td>3. Учет психологических особенностей, общение на равных</td></tr></table>	Возрастная группа	Особенность коммуникации	А. Дети 1-3 лет	1. Общение через родителей, использование игровых форм	Б. Дошкольники	2. Прямой контакт, простые объяснения, похвала	В. Подростки	3. Учет психологических особенностей, общение на равных
Возрастная группа	Особенность коммуникации									
А. Дети 1-3 лет	1. Общение через родителей, использование игровых форм									
Б. Дошкольники	2. Прямой контакт, простые объяснения, похвала									
В. Подростки	3. Учет психологических особенностей, общение на равных									
ПМ 04. «Осуществление профилактической деятельности» УП.04.01 Учебная практика ПП.04.01 Производственная практика	Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа При заполнении учетной формы №131/у «Карта учета диспансеризации (профилактических медицинских осмотров)» не допускается: 1). ведение записей четким, разборчивым подчерком; 2). внесение всех дат проведения приёмов (осмотров), консультаций, исследований и иных медицинских вмешательств;	3								

			3). внесение записей, содержащих недостоверную информацию; 4). внесение сведений о выявленных факторов риска.	
		ПМ 05. Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации УП.05.01 Учебная практика ПП.05.01 Производственная практика ПМ 06. «Осуществление организационно-аналитической деятельности» УП.06.01 Учебная практика ПП. Производственная практика по профилю специальности	Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов: Установите последовательность заполнения основных разделов Карты вызова скорой медицинской помощи с точки зрения логики изложения информации. 1. Жалобы и анамнез заболевания (со слов пациента). 2. Данные объективного осмотра (status praesens). 3. Время и дата поступления вызова. 4. Диагноз (окончательный, предварительный). 5. Адрес и паспортные данные пациента. 6. Проведенная терапия и медицинские манипуляции.	351246
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том	обеспечение взаимодействия с окружающими в соответствии с Конституцией РФ, законодательством РФ и другими нормативно-правовыми актами РФ	МДК.02.01 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля	Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа: При проведении профилактического осмотра в поликлинике медицинская сестра общается с пациентом другой национальности, который плохо владеет русским языком. Проявлением осознанного поведения на основе традиционных ценностей и гармонизации межнациональных отношений будет: 1) Сделать пометку в карте «Пациент неадекватен, язык неясен». 2) Говорить громче и медленнее, использовать невербальные средства общения (жесты, схемы), привлечь переводчика или родственников. 3) Перенести осмотр, сославшись на нехватку времени. 4) Провести осмотр молча, ограничившись минимальными процедурами.	2

числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения	толерантность по отношению к социальным, культурным и религиозным различиям		Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа Родственники пациента предлагают медицинской сестре денежное вознаграждение («благодарность») за более внимательный уход и частое посещение палаты. Какой вариант действий соответствует стандартам антикоррупционного поведения? 1) Взять деньги, так как это стимулирует лучшее выполнение обязанностей. 2) Вежливо отказаться, объяснив, что весь уход предоставляется в рамках стандартов и одинаков для всех пациентов. 3) Взять деньги, но разделить их с другими сотрудниками отделения. 4) Сообщить о факте предложения денег старшей медицинской сестре или руководству.	24										
			Установите соответствие между ситуацией и нарушенным этическим принципом. <table><tr><th>Ситуация</th><th>Нарушенный принцип</th></tr><tr><td>А. Фельдшер отказывается оказывать помощь пациенту с ВИЧ.</td><td>1. Справедливость</td></tr><tr><td>Б. Лечащий врач не информирует пациента о возможных рисках операции.</td><td>2. Не навреди</td></tr><tr><td>В. Медсестра рассказывает дома о сложном пациенте, не называя имени.</td><td>3. Уважение автономии</td></tr><tr><td>Г. Главный врач назначает дорогостоящее лечение своему родственнику вне очереди.</td><td>4. Конфиденциальность</td></tr></table>	Ситуация	Нарушенный принцип	А. Фельдшер отказывается оказывать помощь пациенту с ВИЧ.	1. Справедливость	Б. Лечащий врач не информирует пациента о возможных рисках операции.	2. Не навреди	В. Медсестра рассказывает дома о сложном пациенте, не называя имени.	3. Уважение автономии	Г. Главный врач назначает дорогостоящее лечение своему родственнику вне очереди.	4. Конфиденциальность	3241
			Ситуация	Нарушенный принцип										
А. Фельдшер отказывается оказывать помощь пациенту с ВИЧ.	1. Справедливость													
Б. Лечащий врач не информирует пациента о возможных рисках операции.	2. Не навреди													
В. Медсестра рассказывает дома о сложном пациенте, не называя имени.	3. Уважение автономии													
Г. Главный врач назначает дорогостоящее лечение своему родственнику вне очереди.	4. Конфиденциальность													
Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа: Пациентка 45 лет на профилактическом осмотре у терапевта отказывается от маммографии, утверждая, что она ей не нужна. Участковая медицинская сестра должна: 1) Согласиться с пациенткой, отметив отказ в документации. 2) Настоять на обследовании, сославшись на приказ Минздрава. 3) Тактично разъяснить важность ранней диагностики онкологических заболеваний для ее возрастной группы и порекомендовать обсудить целесообразность исследования с врачом. 4) Сообщить о неадекватном поведении пациентки заведующей отделением.	3													

			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Установите правильную последовательность действий медсестры при консультировании пациента, желающего бросить курить. 1.Оценить готовность пациента к изменениям ("Насколько вы хотите бросить курить?"). 2.Предложить свою поддержку и назначить следующую встречу для контроля 3.Предоставить информацию о различных методах отказа от курения (никотин-заместительная терапия, помощь врача). 4.Совместно с пациентом наметить первый шаг (например, снизить количество сигарет, обратиться к терапевту). 5.Выяснить стаж курения, количество сигарет в день и предыдущий опыт отказа.	51342							
	МДК.02.02Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля	Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа: Выберите из предложенных вариантов заслуги Н.И.Пирогова 1) Применение эфирного наркоза в военно-полевых условиях 2) Изобретение шины Пирогова 3) Основание института сестер милосердия 4) Метод хирургической обработки рук	1								
		Установите соотношение фамилии великих русских хирургов с их достижениями <table><tr><td>ФИО хирурга</td><td>Достижение</td></tr><tr><td>А.Вишневский А.В.</td><td>1. основатель военно-полевой хирургии</td></tr><tr><td>Б. Пирогов Н.И.</td><td>2. Инфильтрационно-проводниковая анестезия</td></tr><tr><td>В.Спасокукоцкий С.И.</td><td>3. Метод хирургической обработки рук</td></tr></table>	ФИО хирурга	Достижение	А.Вишневский А.В.	1. основатель военно-полевой хирургии	Б. Пирогов Н.И.	2. Инфильтрационно-проводниковая анестезия	В.Спасокукоцкий С.И.	3. Метод хирургической обработки рук	213
		ФИО хирурга	Достижение								
		А.Вишневский А.В.	1. основатель военно-полевой хирургии								
Б. Пирогов Н.И.	2. Инфильтрационно-проводниковая анестезия										
В.Спасокукоцкий С.И.	3. Метод хирургической обработки рук										
Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа: Кто является автором инфильтрационно-проводниковой анестезии, выберите правильный ответ 1) Юдин С.С. 2) Бурденко Н.Н. 3) Вишневский А.В. 4) Спасокукоцкий С.И.	3										

			Установите соответствие метода анестезии и области его применения <table><tr><td>ФИО хирурга</td><td>Достижение</td></tr><tr><td>А.Инфильтрационно-проводниковая анестезия по Вишневский А.В.</td><td>1. Операции на уровне пальцев кисти и стопы</td></tr><tr><td>Б. Анестезия по Обесрсту-Лукашевичу.</td><td>2.. Короткие операции на уровне кожи пкж слоя фасциальных футляров и мышц</td></tr><tr><td>В. Анестезия по Усольцевой</td><td>3. Операции на уровне запястья</td></tr></table>	ФИО хирурга	Достижение	А.Инфильтрационно-проводниковая анестезия по Вишневский А.В.	1. Операции на уровне пальцев кисти и стопы	Б. Анестезия по Обесрсту-Лукашевичу.	2.. Короткие операции на уровне кожи пкж слоя фасциальных футляров и мышц	В. Анестезия по Усольцевой	3. Операции на уровне запястья	213
ФИО хирурга	Достижение											
А.Инфильтрационно-проводниковая анестезия по Вишневский А.В.	1. Операции на уровне пальцев кисти и стопы											
Б. Анестезия по Обесрсту-Лукашевичу.	2.. Короткие операции на уровне кожи пкж слоя фасциальных футляров и мышц											
В. Анестезия по Усольцевой	3. Операции на уровне запястья											
МДК.02.03Проведен ие медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля	Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа: Одним из методов профилактики респираторных инфекций у детей является иммунизация против 1.клещевого энцефалита 2.столбняка 3. пневмококковой инфекции 4. полиомиелита	3										
	Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа: Дети с рецидивами острого бронхита должны быть направлены на консультацию к врачу 1. отоларингологу 2. пульмонологу 3. хирургу 4.стоматологу	2										
	Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа: К видам паллиативной помощи относится: 1. Скорая помощь 2. Диспансеризация 3. Консультативная помощь 4. Радикальная помощь	3										
	Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное ответ (цифрой). За лицами, общавшимися с больными корью, устанавливается медицинское наблюдение в течение ____ дня/дней с момента выявления последнего случая заболевания в очаге	21										

			Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа: Пациент, перенесший миокардит, при отсутствии противопоказаний обязательно вакцинируется против пневмококковой инфекции и 1. дифтерии 2. коклюша 3. гриппа 4. столбняка	3						
		МДК.02.04Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний акушерско-гинекологического профиля УП.02.01 Учебная практика ПП.02.01 Производственная практика	Соотнесите клинические проявления заболеваний или состояний пациентки с их описанием <table><tr><td>А. Эклампсия</td><td>1. Боль внизу живота на фоне полного благополучия, отсутствие наружного кровотечения, слабopоложительные симптомы раздражения брюшины</td></tr><tr><td>Б. Апоплексия яичника</td><td>2. Высокое давление и хотя бы одним другим параметром, свидетельствующим о присоединении полиорганной недостаточности</td></tr><tr><td>С. Преэклампсия</td><td>3. Наличие тонических и клонических судорог при высоком давлении</td></tr></table>	А. Эклампсия	1. Боль внизу живота на фоне полного благополучия, отсутствие наружного кровотечения, слабopоложительные симптомы раздражения брюшины	Б. Апоплексия яичника	2. Высокое давление и хотя бы одним другим параметром, свидетельствующим о присоединении полиорганной недостаточности	С. Преэклампсия	3. Наличие тонических и клонических судорог при высоком давлении	321
А. Эклампсия	1. Боль внизу живота на фоне полного благополучия, отсутствие наружного кровотечения, слабopоложительные симптомы раздражения брюшины									
Б. Апоплексия яичника	2. Высокое давление и хотя бы одним другим параметром, свидетельствующим о присоединении полиорганной недостаточности									
С. Преэклампсия	3. Наличие тонических и клонических судорог при высоком давлении									

			Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа Вы работаете фельдшером на ФАПе в многонациональном сельском поселении. К вам обращается пациент - представитель коренного малочисленного народа РФ. Он плохо владеет русским языком, испытывает недоверие к официальной медицине и настаивает на применении традиционных народных методов лечения, отвергая назначенные врачом препараты. При этом его состояние требует медикаментозной терапии. Ваша тактика? 1) Привлечь переводчика (если есть возможность) или использовать простые, понятные фразы; 2) На доступном языке рассказать, как назначенные препараты помогут избежать осложнений; 3) Оформить информированное согласие, подробно разъяснив каждый пункт; 4)Отказать в приеме, мотивируя плохим знанием языка.	123			
	ПМ 05. Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации УП.05.01 Учебная практика ПП.05.01 Производственная практика ПМ 06. «Осуществление организационно-аналитической деятельности» УП.06.01 Учебная практика ПП. Производственная	Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа Проявлением деонтологии при оказании неотложной помощи является: 1) сообщение диагноза родственникам пациента 2) соблюдение врачебной тайны 3) поддержка пациента в отказе от госпитализации 1) 4) уважение автономии пациента.	24				
		Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа Проявлением этики при оказании неотложной помощи не является: 1) обсуждение с посторонними состояния пациента 2) пренебрежение настоящими потребностями пациента 3) обсуждение с пациентом его состояния 4) привлечение родственников пациента к процессу оказания помощи	12				
		Установите соответствие между ситуацией, возникающей при оказании скорой медицинской помощи, и стандартом антикоррупционного поведения или гражданско-патриотической позиции, который должен проявить фельдшер. <table><tr><th>Ситуация</th><th>Стандарт поведения / Позиция</th></tr><tr><td>А. Родственники пациента предлагают денежное вознаграждение для "более</td><td>1. Проявление гражданской ответственности и правосознания.</td></tr></table>	Ситуация	Стандарт поведения / Позиция	А. Родственники пациента предлагают денежное вознаграждение для "более	1. Проявление гражданской ответственности и правосознания.	2143
		Ситуация	Стандарт поведения / Позиция				
А. Родственники пациента предлагают денежное вознаграждение для "более	1. Проявление гражданской ответственности и правосознания.						

		практика по профилю специальности	внимательного и быстрого" осмотра.		
			Б. Пациент в агрессивной форме высказывает негативные оценки о представителях определенной национальности.	2. Некорыстность и соблюдение принципов служебного поведения.	
			В. На месте происшествия (ДТП) фельдшер обнаруживает разбросанные личные вещи и ценности пострадавших.	3. Проявление патриотизма через защиту прав и законных интересов граждан.	
			Г. При оказании помощи в общественном месте фельдшер замечает, что кто-то из bystanders снимает видео на телефон.	4. Проявление честности и порядочности, обеспечение сохранности имущества гражданина.	
			Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. Способность понимать и разделять чувства другого человека, ставить себя на его место, является проявлением _____.		эмпатии
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях	- организация и осуществление деятельности по сохранению окружающей среды в соответствии с законодательством и нравственно-этическими нормами Организация и осуществление деятельности по сохранению	МДК.02.01Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля	Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа: К какому классу по опасности относятся медицинские отходы, образующиеся в процедурном кабинете (использованные шприцы, иглы, системы для инфузий)? 1) Класс А (эпидемиологически безопасные) 2) Класс Б (эпидемиологически опасные) 3) Класс В (чрезвычайно эпидемиологически опасные) 4) Класс Г (токсикологически опасные)		2
		МДК.02.02Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения	Прочитайте текст, выберите несколько верных вариантов. Какие документы подлежат строгому учету и контролю в связи с экологической безопасностью? 1) Журнал учета и расхода дезинфицирующих средств. 2) Журнал учета работы бактерицидного облучателя. 3) Тетрадь для записи назначений врача. 4) Журнал учета медицинских отходов классов Б и В.		14

	окружающей среды в соответствии с законодательством и нравственно-этическими нормами Ответственное отношение к окружающему миру живой природы, обществу, ответственность за высказывания и поступки, бережное и ответственное отношение к каждому человеку как к личности, включая пациентов -полнота оценки соблюдения правил и норм поведения в обществе и бережного отношения к природе	заболеваний хирургического профиля	Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа: Фельдшер ФАПа проводит первичную обработку и перевязку гнойной раны у пациента. После процедуры необходимо утилизировать использованные перевязочные материалы, перчатки и одноразовые инструменты. Какой вариант действий фельдшера будет наиболее соответствовать принципам сохранения окружающей среды и ресурсосбережения? 1. Собрать все отходы в один пластиковый пакет и выбросить в контейнер для твердых коммунальных отходов (ТКО) на улице. 2. Промыть и простерилизовать марлевые салфетки для их повторного использования, чтобы сократить расход материалов. 3. Отсортировать отходы: использованные перчатки, бинты и салфетки поместить в желтый пакет для отходов класса Б, а одноразовый скальпель — в непрокалываемый контейнер желтого цвета. 4. Сжечь использованные перевязочные материалы в печи, чтобы предотвратить распространение инфекции.	3
			Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа: Фельдшер на ФАПе получает новую партию одноразовых шприцев. Необходимо организовать их рациональное хранение и использование. Какой вариант действий будет наилучшим образом соответствовать принципу ресурсосбережения? 1. Разместить все шприцы в легкодоступном месте около процедурного стола, чтобы не тратить время на их поиск в ходе манипуляций. 2. Рассортировать шприцы по объему, разместить их на складе в сухом месте, вдали от источников тепла, и пополнять запас на процедурном столе по мере необходимости, избегая накопления излишков. 3. Вскрыть внешнюю транспортную упаковку и разложить все шприцы на полке для постоянного доступа и контроля срока годности. 4. Сразу перенести всю партию в процедурный кабинет и сложить в шкаф для экономии времени на логистику.	2
		МДК.02.03Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и	Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. Острый бронхит с синдромом бронхиальной обструкции следует дифференцировать с _____ .	Бронхиальной астмой
			Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа:	4

		проведения лечения заболеваний педиатрического профиля	У детей с фебрильной лихорадкой рекомендовано назначение жаропонижающего препарата 1.метамизол натрия 2.ацетилсалициловая кислота 3.нимесулид 4.ибупрофен	
			Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа: Наибольшее содержание витамина D в пище отмечено в 1.говяжьей печени 2. молоке 3. рыбе 4. грибах	3
		МДК.02.04 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний акушерско-гинекологического профиля УП.02.01 Учебная практика ПП.02.01 Производственная практика	Прочитайте текст, выберите несколько верных вариантов. После выявления нарушений сердцебиения плода при помощи акушерского стетоскопа предпочтительным методом обследования является: 1) МРТ 2) КТГ 3) УЗИ плода с доплерометрией 4) ЭКГ.	23
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа При преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты плод, как правило, страдает от 1) синдрома задержки роста, 2) хронической гипоксии, 3) дистресс-синдрома, 4) гемолитической болезни.	3
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Каким методом объективного исследования являются методы Леопольда-Левицкого?	Пальпация

		ПМ 04. «Осуществление профилактической деятельности» УП.04.01 Учебная практика ПП.04.01 Производственная практика	Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа: Использованные ампулы, шприцы и иглы после цитостатиков необходимо: 1). выбросить в мусорный бак; 2). залить дезинфектантом; 3). собрать в емкость и отправить в мусоросборник; 4). собрать в контейнер, запечатать, промаркировать и отправить на сжигание	4										
			Установите соответствие между состоянием пациента терапевтического профиля и первоочередными действиями медицинской сестры в рамках неотложной помощи. <table><tr><td>А. организация раздельного сбора мусора</td><td>1. повышение экологической грамотности</td></tr><tr><td>Б. проведение экологических акций</td><td>2. снижение загрязнения окружающей среды</td></tr><tr><td>В. создание зеленых зон</td><td>3. улучшение качества воздуха</td></tr><tr><td>А. организация раздельного сбора мусора</td><td>1. повышение экологической грамотности</td></tr><tr><td>Б. проведение экологических акций</td><td>2. снижение загрязнения окружающей среды</td></tr></table>	А. организация раздельного сбора мусора	1. повышение экологической грамотности	Б. проведение экологических акций	2. снижение загрязнения окружающей среды	В. создание зеленых зон	3. улучшение качества воздуха	А. организация раздельного сбора мусора	1. повышение экологической грамотности	Б. проведение экологических акций	2. снижение загрязнения окружающей среды	213
А. организация раздельного сбора мусора	1. повышение экологической грамотности													
Б. проведение экологических акций	2. снижение загрязнения окружающей среды													
В. создание зеленых зон	3. улучшение качества воздуха													
А. организация раздельного сбора мусора	1. повышение экологической грамотности													
Б. проведение экологических акций	2. снижение загрязнения окружающей среды													
		ПМ 05. Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации УП.05.01 Учебная практика ПП.05.01 Производственная практика	Прочитайте текст, выберите несколько верных вариантов. Какие действия фельдшера в очаге чрезвычайной ситуации (например, при обрушении здания) можно расценить как эффективные и способствующие общей безопасности и сохранению окружающей среды? 1) Координация своих действий с руководителем ликвидации ЧС (МЧС) для безопасного доступа к пострадавшим. 2) Самостоятельное начало разбора завалов для ускорения поиска пострадавших. 3) Использование фонаря с автономным питанием для освещения рабочего места вместо подключения к генераторам спасателей. 4) Информирование спасателей о наличии у пострадавших опасных для окружающих заболеваний (например, туберкулёза) для правильной утилизации их вещей и отходов.	134										

		Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Расположите в правильной последовательности действия фельдшера по обеспечению экологической безопасности и ресурсосбережению после оказания помощи пострадавшему на месте ДТП и перед возвращением на подстанцию: 1) Собрать использованные медицинские материалы (перчатки, шприцы, ампулы, упаковки) в специализированные контейнеры для отходов класса Б. 2) Провести дезинфекцию и обработку использованного многоразового медицинского оборудования (например, тонометр, фонендоскоп). 3) Уточнить у старшего смены/диспетчера маршрут следования на подстанцию для оптимизации расхода топлива. 4) Проверить наличие и исправность средств для обеззараживания разливов биологических жидкостей в автомобиле. 5) Доложить диспетчеру о завершении вызова и количестве использованных медикаментов для пополнения запасов.	12453								
		Установите соответствие между видом чрезвычайной ситуации и первоочередным действием фельдшера, направленным на ресурсосбережение и защиту окружающей среды: <table><tr><th>Вид ЧС</th><th>Действие фельдшера</th></tr><tr><td>А. Массовые химические поражения (авария на химзаводе)</td><td>1. Организовать сортировку медицинских отходов (классы Б и В) в местах сбора пострадавших для последующей безопасной утилизации.</td></tr><tr><td>Б. Крупное дорожно-транспортное происшествие с множеством пострадавших</td><td>2. Использовать противохимические пакеты и средства индивидуальной защиты многократного применения (при возможности) для уменьшения образования отходов.</td></tr><tr><td>В. Вспышка особо опасной инфекции</td><td>3. Требовать от водителя аварийного автомобиля заглушить двигатель для экономии ГСМ и снижения выбросов.</td></tr></table>	Вид ЧС	Действие фельдшера	А. Массовые химические поражения (авария на химзаводе)	1. Организовать сортировку медицинских отходов (классы Б и В) в местах сбора пострадавших для последующей безопасной утилизации.	Б. Крупное дорожно-транспортное происшествие с множеством пострадавших	2. Использовать противохимические пакеты и средства индивидуальной защиты многократного применения (при возможности) для уменьшения образования отходов.	В. Вспышка особо опасной инфекции	3. Требовать от водителя аварийного автомобиля заглушить двигатель для экономии ГСМ и снижения выбросов.	231
Вид ЧС	Действие фельдшера										
А. Массовые химические поражения (авария на химзаводе)	1. Организовать сортировку медицинских отходов (классы Б и В) в местах сбора пострадавших для последующей безопасной утилизации.										
Б. Крупное дорожно-транспортное происшествие с множеством пострадавших	2. Использовать противохимические пакеты и средства индивидуальной защиты многократного применения (при возможности) для уменьшения образования отходов.										
В. Вспышка особо опасной инфекции	3. Требовать от водителя аварийного автомобиля заглушить двигатель для экономии ГСМ и снижения выбросов.										

		ПМ 06. «Осуществление организационно- аналитической деятельности» УП.06.01 Учебная практика ПП. Производственная практика по профилю специальности	Прочитайте текст, выберите несколько правильных варианта ответа. По каким данным можно определить срок беременности: 1) По первому дню последней менструации 2) По первому шевелению 3) По УЗИ 4) По ощущениям женщины	123						
			Соотнесите периоды родов с их продолжительностью <table><tr><td>А. Период раскрытия</td><td>1. 30 мин</td></tr><tr><td>Б. Потужной период</td><td>2. не более 24–32 часов</td></tr><tr><td>В. Последовый период</td><td>3. 2–3 ч</td></tr></table>	А. Период раскрытия	1. 30 мин	Б. Потужной период	2. не более 24–32 часов	В. Последовый период	3. 2–3 ч	231
			А. Период раскрытия	1. 30 мин						
			Б. Потужной период	2. не более 24–32 часов						
			В. Последовый период	3. 2–3 ч						
Прочитайте текст, выберите несколько правильных варианта ответа. По каким данным можно определить срок беременности: 1) По первому дню последней менструации 2) По первому шевелению 3) По УЗИ 4) По ощущениям женщины	123									
Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Новорожденным проводят скрининг-тест для выявления: 1) бактериального носительства 2) наследственных и врожденных заболеваний 3) сахарного диабета 4) ишемической болезни сердца	2									
Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа При выписке ребенка из стационара медицинская сестра дает рекомендации родителям по профилактике бытового травматизма. Какая ситуация требует немедленного вызова скорой медицинской помощи? 1) Ребенок упал с дивана, заплакал, но быстро успокоился, внешних повреждений нет. 2) У ребенка температура 37,5°С и насморк. 3) Ребенок выпил неизвестную жидкость из бытового флакона, у него появилась рвота и спутанность сознания. 4) Ребенок отказывается от любимой каши.	3									

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности	демонстрация позитивного и адекватного отношения к своему здоровью в повседневной жизни и при выполнении профессиональных обязанностей; - готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную профессиональную деятельность на основе принципов здорового образа жизни - систематичность ведения пропаганды и эффективность здорового образа жизни с целью профилактики заболеваний	МДК.02.01Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля	Дайте ответ на поставленный вопрос. Какой вид физических упражнений наиболее показан для профилактики синдрома профессионального выгорания и хронического стресса у медработников?	Аэробные упражнения (ходьба, плавание, бег)										
			Прочитайте текст. Выберите несколько правильных ответов Для профилактики каких профессиональных заболеваний медицинской сестры, связанных с длительным статическим напряжением, применяют комплексы производственной гимнастики? 1) Варикозное расширение вен нижних конечностей 2) Бронхиальная астма 3) Остеохондроз позвоночника 4) Миопия (близорукость)	13										
			Установите соответствие между средством физической культуры и его основной целью применения в сестринском уходе: <table><tr><td>Средство физической культуры</td><td>Цель применения</td></tr><tr><td>А. Постуральный дренаж</td><td>1. Профилактика контрактур суставов и мышечной атрофии</td></tr><tr><td>Б. Пассивная гимнастика</td><td>2. Улучшение отхождения мокроты за счет использования силы тяжести</td></tr><tr><td>В. Дозированная ходьба</td><td>3. Постепенное восстановление толерантности к физической нагрузке</td></tr><tr><td>Г. Дыхательная гимнастика</td><td>4. Улучшение вентиляционной функции легких и обучение правильному дыханию</td></tr></table>	Средство физической культуры	Цель применения	А. Постуральный дренаж	1. Профилактика контрактур суставов и мышечной атрофии	Б. Пассивная гимнастика	2. Улучшение отхождения мокроты за счет использования силы тяжести	В. Дозированная ходьба	3. Постепенное восстановление толерантности к физической нагрузке	Г. Дыхательная гимнастика	4. Улучшение вентиляционной функции легких и обучение правильному дыханию	2134
			Средство физической культуры	Цель применения										
А. Постуральный дренаж	1. Профилактика контрактур суставов и мышечной атрофии													
Б. Пассивная гимнастика	2. Улучшение отхождения мокроты за счет использования силы тяжести													
В. Дозированная ходьба	3. Постепенное восстановление толерантности к физической нагрузке													
Г. Дыхательная гимнастика	4. Улучшение вентиляционной функции легких и обучение правильному дыханию													
Дайте ответ на поставленный вопрос. Назовите основной вид физических упражнений, используемый в сестринском уходе для обучения пациента с хронической	Дыхательная гимнастика													

			обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) технике продуктивного откашливания.	
		МДК.02.02Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля	Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа: Фельдшер при проведении пальпации живота у пациента с подозрением на острую хирургическую патологию брюшной полости, вынужден длительное время находиться в статичной, неудобной позе, наклонившись над кушеткой. Какое действие поможет фельдшеру снизить риск перенапряжения мышц спины и шеи во время таких профессиональных манипуляций? 1. Как можно быстрее провести пальпацию, чтобы сократить время нахождения в неудобной позе. 2. проводить осмотр пациента соблюдая правила биомеханики: сидеть близко к пациенту на стуле с регулируемой высотой, избегая скручивания и вытягивания корпуса, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на позвоночник. 3. Сильно наклонить корпус, перенося весь вес на руки, опершись о кушетку. 4. Терпеть неудобство, так как это неотъемлемая часть профессиональной деятельности.	2
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Установите последовательность этапов расширения двигательного режима пациента, перенесшего инфаркт миокарда: 1) Палатный режим (ходьба по палате) 2) Строгий постельный режим (дыхательная гимнастика, пассивные движения) 3) Свободный режим в отделении (ходьба по коридору) 4) Щадящий тренирующий режим (дозированная ходьба по лестнице)	2134

			Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Ответ обоснуйте. Фельдшер, ведущий амбулаторный прием, большую часть рабочего дня проводит сидя за столом, заполняя документацию и работая за компьютером. К концу дня он чувствует скованность в шее и онемение в ногах. Какой комплекс мер будет наиболее эффективным для поддержания здоровья в таких условиях? 1. Установить удобное кресло, отрегулировать высоту стола и монитора, а в перерывах между приемами пациентов выполнять короткую разминку для шеи, плечевого пояса и ног. 2. Компенсировать сидячую работу интенсивными вечерними пробежками. 3. Использовать специальную подушку для сидения и каждые 15 минут вставать для прохода по кабинету. 4. Принять удобную, расслабленную позу, развалившись в кресле, чтобы равномерно распределить нагрузку.	1	Этот вариант включает и эргономичную организацию рабочего места, и непосредственное использование средств физической культуры (разминка) в процессе профессиональной деятельности.
			Прочитайте текст. Выберите несколько правильных ответов Какие средства физической культуры используются для профилактики пролежней у лежачего пациента? 1) Пассивная разработка суставов 2) Массаж (поглаживание, растирание) областей, подверженных давлению 3) Назначение интенсивного бега 4) Частая смена положения тела (активные и пассивные повороты)	124	
		МДК.02.03Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля	Дайте ответ на поставленный вопрос. Метод исследования функции лёгких, который используется для измерения объёма лёгких и скорости вдоха и выдоха.	спирография	
			Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа Расчёт индекса массы тела выполняется по формуле 1. ИМТ = Рост (м) x Рост (м) / Вес (кг) 2. ИМТ = Вес (кг) / Рост (см) 3. ИМТ = Вес(кг) / Рост (м) x Рост (м) 4. ИМТ = Вес (кг) / Рост (м)	3	
			Дайте ответ на поставленный вопрос.		Лечебная физическая культура (ЛФК)

			Медицинская дисциплина, применяющая средства физической культуры с целью лечения и реабилитации больных и инвалидов.	
			. Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа Длительность диспансерного наблюдения после острого миокардита при полном выздоровлении составляет не менее 1. 5 лет 2. 1 год 3. 6 месяцев 3 месяца	2
		МДК.02.04 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний акушерско-гинекологического профиля УП.02.01 Учебная практика ПП.02.01 Производственная практика	Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Расставьте по порядку согласно физиологическим родам: 1) излитие околоплодных вод 2) опускание предлежащей части плода в малый таз 3) рождение плода 4) рождение последа 5) сглаживание и раскрытие шейки матки	51234
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Выделение последа по способу Абуладзе: 1) при отделении плаценты и ее опускании в нижний отдел матки происходит поднятие дна матки выше пупка и отклонение вправо, что заметно при пальпации; 2) переднюю брюшную стенку захватывают обеими руками так, чтобы прямые мышцы живота были плотно охвачены пальцами; 3) если отделение плаценты произошло, то зажим, наложенный на культю пуповины у половой щели, опустится на 10 см и более; 4) происходит втяжение пуповины во влагалище при надавливании ребром кисти над лоном, если плацента не отделилась. Если отделение плаценты произошло, пуповина не втягивается.	2
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной	3142

			последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Биомеханизм одноплодных родов при самопроизвольном родоразрешении в затылочном предлежании, передний вид 1) внутренний поворот головки 2) внутренний поворот плечиков и наружный поворот головки 3) сгибание головки 4) разгибание головки и ее последовательное рождение									
			Соотнесите приемы Леопольда-Левитского и тем, что они определяют <table><tr><td>1 прием</td><td>1. позицию и вид плода</td></tr><tr><td>2 прием</td><td>2. уровень стояния предлежащей части</td></tr><tr><td>3 прием</td><td>3. высоту стояние дна матки</td></tr><tr><td>4 прием</td><td>4. предлежащая часть</td></tr></table>	1 прием	1. позицию и вид плода	2 прием	2. уровень стояния предлежащей части	3 прием	3. высоту стояние дна матки	4 прием	4. предлежащая часть	3142
1 прием	1. позицию и вид плода											
2 прием	2. уровень стояния предлежащей части											
3 прием	3. высоту стояние дна матки											
4 прием	4. предлежащая часть											
	ПМ 06. «Осуществление организационно-аналитической деятельности» УП.06.01 Учебная практика ПП. Производственная практика по профилю специальности		Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Окружность живота измеряется: 1) На уровне пупка; 2) На середине расстояния между пупком и мечевидным отростком; 3) Произвольно по усмотрению врача; 4) На 2 поперечных пальца выше пупка	1								
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Для измерения поперечных и прямого размера таза используют специальный инструмент. Назовите его.	Тазомер								
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Установите последовательность действий медицинской сестры при обучении пациента с ХОБЛ технике дыхания с удлиненным выдохом: 1) Попросить пациента сделать глубокий, медленный вдох через нос 2) Объяснить цель и значение упражнения 3) Попросить пациента сложить губы «трубочкой» и сделать медленный, удлиненный выдох 4) Продемонстрировать технику выполнения упражнения	2413								
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа	2								

			Основная цель использования элементов лечебной физкультуры у грудного ребенка с пневмонией: 1) Повышение силовой выносливости 2) Улучшение дренажной функции бронхов и отхождения мокроты 3) Развитие координационных навыков 4) Профилактика деформации костей таза	
ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	Понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы, понимает тексты на базовые профессиональные темы, участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы Оформление медицинской документации в соответствии нормативными правовыми актами Использование профессиональной документации на государственном и иностранном языках	МДК01.01 Санитарное содержание палат, специализированных кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего человека УП.01.01 Учебная практика ПП.01.01 Производственная практика	Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа При поступлении в стационар пациента с подозрением на высококонтагиозное заболевание), медицинская сестра должна руководствоваться в первую очередь: 1) Устными распоряжениями старшей медсестры. 2) Протоколом санэпидрежима, изложенным в СанПиН (государственный язык). 3) Информацией из интернета на иностранном языке. 4) Личным опытом работы.	2
			Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. Для проведения текущей уборки процедурного кабинета используется ветошь, замоченная в растворе дезинфицирующего средства. По окончании уборки использованную ветошь необходимо поместить в емкость с маркировкой «Отходы класса _____».	Б
		МДК.01.02 Оказание медицинских услуг по уходу	Дайте ответ на поставленный вопрос. Какой документ на государственном языке пациент подписывает перед госпитализацией или медицинским вмешательством, подтверждая свое согласие?	Информированное добровольное согласие
			Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. Перед проведением любой инвазивной процедуры медицинская сестра обязана получить у пациента или его законного представителя информированное добровольное _____.	согласие
		МДК.02.01 Проведение медицинского обследования с целью диагностики,	Дайте ответ на поставленный вопрос. Какой показатель, рассчитываемый по формуле «вес (кг) / рост (м²)», используется для оценки соответствия веса и роста?	ИМТ (Индекс массы тела)
			Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово.	

		назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля	Согласно рекомендациям ВОЗ, для поддержания здоровья общее потребление _____ в день не должно превышать 5 граммов.	соли						
			Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа: Какие из следующих рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по здоровому питанию для взрослых являются верными? Выберите несколько вариантов. 1) Ограничить потребление свободных сахаров до менее 10% от общего потребления энергии. 2) Увеличить потребление насыщенных жиров до 15% от общего рациона. 3) Потреблять менее 5 граммов соли в день. 4) Употреблять не менее 400 граммов фруктов и овощей в день.	134						
			Установите соответствие между документом, который заполняет медсестра, и его предназначением.	3142						
			<table><tr><td>Название документа</td><td>Предназначение</td></tr><tr><td>А. Форма № 112/у- "История развития ребенка"</td><td>1. Учет проведения профилактических прививок</td></tr><tr><td>Б. Форма № 063/у "Карта профилактических прививок"</td><td>2. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство</td></tr><tr><td>В. Форма № 025/у "Амбулаторная карта пациента"</td><td>3. Основной документ для учета данных о здоровье ребенка в поликлинике</td></tr><tr><td>Г. Форма № 001-3/у "Информированное согласие"</td><td>4. Основной документ для учета данных о здоровье взрослого в поликлинике</td></tr></table>		Название документа	Предназначение	А. Форма № 112/у- "История развития ребенка"	1. Учет проведения профилактических прививок	Б. Форма № 063/у "Карта профилактических прививок"	2. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство
Название документа	Предназначение									
А. Форма № 112/у- "История развития ребенка"	1. Учет проведения профилактических прививок									
Б. Форма № 063/у "Карта профилактических прививок"	2. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство									
В. Форма № 025/у "Амбулаторная карта пациента"	3. Основной документ для учета данных о здоровье ребенка в поликлинике									
Г. Форма № 001-3/у "Информированное согласие"	4. Основной документ для учета данных о здоровье взрослого в поликлинике									
МДК.02.02Проведен	ие медицинского обследования с целью диагностики, назначения и	Дайте ответ на поставленный вопрос. Пациенту с сахарным диабетом назначена диета №9. Какой основной параметр питания необходимо строго контролировать при составлении меню в соответствии с этой диетой?	Количество углеводов							

	проведения лечения заболеваний хирургического профиля	Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. Пациенту с сахарным диабетом для самостоятельного контроля состояния необходимо регулярно измерять уровень _____ в крови.	глюкозы (сахара)
	МДК.02.03Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля	Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Переболевшие острыми формами кишечных инфекций лица декретированной категории допускаются к работе после выписки из стационара или лечения на дому на основании 1. справки о переводе на работу, не связанную с декретированной профессией 2. выписки из истории болезни 3. справки о выздоровлении, выданной медицинской организацией 4. однократного отрицательного результата бактериологического обследования	3
		Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Учетная форма «Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку» 1. 064/y 2. 0050 3. 111/y 4. 058/y	4
	МДК.02.04Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения	Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Целью первичной профилактики рака молочной железы является 1) регулярное проведение скринингов; 2) предотвращение развития болезни; 3) формирование для пациентки программы здорового образа жизни; 4) деторождение и длительная лактация.	2 .

		заболеваний акушерско-гинекологического профиля УП.02.01 Учебная практика ПП.02.01 Производственная практика	Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Профилактика тромботических осложнений перед операцией кесарево сечение 1) профилактическое назначение антиагрегантов; 2) компрессионное белье одеть утром после душа; 3) одеть компрессионное белье утром, не вставая с постели; 4) профилактическое назначение фибринолитиков.	2
		ПМ.03 Осуществление медицинской реабилитации и абилитации УП.03.01 Учебная практика ПП.03.01 Производственная практика	Дайте ответ на поставленный вопрос. Основной документ беременной, который заполняется при каждом посещении ЖК или ФАПа и выдается на руки женщине для передачи в РД. Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Диспансеризация — это метод наблюдения за состоянием здоровья женщин с целью выявления: 1) острых инфекционных заболеваний; 2) раннего выявления и оздоровления больных; 3) факторов загрязнения окружающей среды; 4) оказания неотложной помощи	Обменная карта 2
		ПМ 04. «Осуществление профилактической деятельности» УП.04.01 Учебная практика ПП.04.01 Производственная практика	Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Расставьте действия медицинской сестры по расчету разовой дозы парацетамола для ребенка 3 лет в правильной последовательности. В инструкции (на иностранном языке) указана разовая доза 15 мг/кг. 1. Умножить вес ребенка на разовую дозу: вес кг * 15 мг/кг. 2. Узнать вес ребенка. 3. Сверить полученную дозу с максимально допустимой разовой дозой для данного возраста. 4. Уточнить разовую дозу препарата по официальной инструкции. 5. Рассчитать, какой объем суспензии (сиропа) соответствует рассчитанной дозе, зная концентрацию (например, 120 мг/5 мл).	24135

			Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. При расчете дозы лекарственного препарата для ребенка самым важным и точным параметром является _____ ребенка в килограммах.	вес
ПК 1.1 Осуществлять рациональное перемещение и	Владеет навыками рационального перемещения и	ПМ 05. Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации УП.05.01 Учебная практика ПП.05.01 Производственная практика ПМ 06. «Осуществление организационно-аналитической деятельности» УП.06.01 Учебная практика ПП. Производственная практика по профилю специальности	Прочитайте текст. Выберите все правильные ответы. Какие разделы протокола (карты) вызова скорой медицинской помощи, заполняемые на государственном языке, являются обязательными для точной передачи информации в приемное отделение стационара и правильного юридического оформления случая? (Выберите ВСЕ правильные варианты) 1) Время прибытия к пациенту. 2) Жалобы и анамнез заболевания. 3) Данные объективного осмотра (артериальное давление, пульс, сатурация). 4) Установленный диагноз (предварительный). 5) Проведенные медицинские манипуляции и введенные лекарственные средства. 6) Результаты анализов, проведенных на месте.	2345
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Установите правильную последовательность действий фельдшера при использовании профессиональной документации после оказания экстренной медицинской помощи вне медицинской организации. 1) Заполнить талон на госпитализацию. 2) Провести осмотр пациента и оценить его состояние. 3) Оформить карту вызова скорой медицинской помощи. 4) Провести необходимые медицинские манипуляции. 5) Передать пациента и документацию бригаде приемного отделения. 6) Сообщить диспетчеру о выполнении вызова.	243156
		МДК01.01 Санитарное содержание палат, специализированных	Установите соответствие между ситуацией и предпочтительным видом дезинфекции: <table><tr><td>А. Обработка палаты после выписки пациента с ветряной оспой.</td><td>1. Текущая дезинфекция.</td></tr></table>	А. Обработка палаты после выписки пациента с ветряной оспой.
А. Обработка палаты после выписки пациента с ветряной оспой.	1. Текущая дезинфекция.			

транспортировку материальных объектов и медицинских отходов	транспортировки материальных объектов и медицинских отходов.	кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего человека	Б. Обработка игрушек в боксе ребенка с острой кишечной инфекцией.	2. Профилактическая дезинфекция.		
			В. Мытье рук медицинским персоналом после контакта с пациентом.	3. Заключительная дезинфекция.		
			Г. Регулярная уборка приемного отделения с использованием дезсредств.	4. Гигиеническая обработка рук.		
		МДК.01.02 Оказание медицинских услуг по уходу	Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Последовательность действий при разливе биологической жидкости (крови) в процедурном кабинете. 1. Надеть дополнительные СИЗ (резиновые перчатки, маску, влагонепроницаемый фартук). 2. Обеззаразить ветошь, поместить ее в емкость для дезинфекции. 3. Оградить место разлива и предупредить коллег. 4. Засыпать разлив дезинфицирующим средством с вирулицидной активностью. 5. Снять перчатки, вымыть и обработать руки. 6. Через время экспозиции убрать дезраствор.			134625
		УП.01.01 Учебная практика	Прочитайте текст. Выберите правильный ответ. Какой документ является основным для ознакомления с правилами санитарно-противоэпидемического режима в медицинской организации? 1) Трудовой кодекс РФ 2) Устав медицинской организации 3) СанПиН 4) Кодекс профессиональной этики медсестры			3
		ПП.01.01 Производственная практика	Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа: Какие современные технологии повышают безопасность пациента и персонала в процедурном кабинете? 1) Использование игл-самоактиваторов и безигольных коннекторов. 2) Применение электронного журнала температуры холодильников. 3) Наличие укладки для профилактики парентеральных инфекций 4) Кварцевание помещения по графику.			12

		Прочитайте текст. Выберите правильный ответ. Основная цель организации рабочего места медицинского работника – это: 1 Создание комфортных условий только для пациента. 2 Обеспечение безопасности медицинского персонала, пациента и эффективности трудового процесса. 3 Размещение максимального количества медицинского оборудования в непосредственной близости. 4 Соблюдение исключительно эстетических норм.	2								
		Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа: Какие требования эргономики должны быть соблюдены при организации рабочего места? 1. Регулировка высоты стула и стола для предотвращения напряжения спины и шеи. 2. Размещение наиболее часто используемых предметов в зоне легкой досягаемости. 3. Яркая, пестрая окраска стен в процедурном кабинете. 4. Отсутствие порогов и скользких поверхностей для безопасного передвижения.	124								
		Установите соответствие между видом уборки рабочего места и ее характеристиками: <table><tr><th>Вид уборки</th><th>Характеристики</th></tr><tr><td>А. Текущая уборка</td><td>1. Проводится сразу после выписки или перевода пациента в другое ЛПУ.</td></tr><tr><td>Б. Заключительная уборка</td><td>2. Проводится по графику, не реже 1 раза в неделю, с мытьем стен, потолков, осветительной арматуры и полной дезинфекцией помещения</td></tr><tr><td>В. Генеральная уборка</td><td>3. Проводится 2 раза в день с использованием дезинфицирующих средств, включает обработку всех поверхностей</td></tr></table>	Вид уборки	Характеристики	А. Текущая уборка	1. Проводится сразу после выписки или перевода пациента в другое ЛПУ.	Б. Заключительная уборка	2. Проводится по графику, не реже 1 раза в неделю, с мытьем стен, потолков, осветительной арматуры и полной дезинфекцией помещения	В. Генеральная уборка	3. Проводится 2 раза в день с использованием дезинфицирующих средств, включает обработку всех поверхностей	312
Вид уборки	Характеристики										
А. Текущая уборка	1. Проводится сразу после выписки или перевода пациента в другое ЛПУ.										
Б. Заключительная уборка	2. Проводится по графику, не реже 1 раза в неделю, с мытьем стен, потолков, осветительной арматуры и полной дезинфекцией помещения										
В. Генеральная уборка	3. Проводится 2 раза в день с использованием дезинфицирующих средств, включает обработку всех поверхностей										
		Установите соответствие между классом медицинских отходов и правильным способом их сбора и обработки: <table><tr><th>Класс отходов</th><th>Способ сбора и обработки</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Класс отходов	Способ сбора и обработки			3241				
Класс отходов	Способ сбора и обработки										

			А. Класс А (неопасные)	1. Обеззараживание и утилизация как класса Б, при возможности - уничтожение термическим способом	
			Б. Класс Б (опасные)	2. Сбор в одноразовые непрокальваемые влагостойкие контейнеры желтого цвета с маркировкой	
			В. Класс В (чрезвычайно опасные)	3. Сбор в многоразовые емкости или одноразовые пакеты белого цвета	
			Г. Класс Г (токсикологические)	4. Сбор в одноразовые пакеты и непрокальваемые контейнеры красного цвета с маркировкой	
			Установите соответствие между зоной рабочего места процедурного кабинета и ее характерным содержанием:		321
			Зона рабочего места	Содержание зоны	
			А. Асептическая зона	1. Раковина для мытья рук, емкости с дезрастворами, контейнеры для отходов классов Б и В	
			Б. Рабочая зона	2. Рабочий стол, кушетка, Холодильник для вакцин и препаратов, шкаф для хранения запаса медикаментов	
			В. Хозяйственная зона	3. Стерильные лекарственные средства, шприцы, системы для инфузий, Стол для проведения манипуляций	
			Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. Сразу после использования многоразовый инструментарий помещается в емкость с _____ раствором.		дезинфицирующим
			Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. Влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств в процедурном кабинете проводится не менее _____ раз в день и по мере необходимости.		2
			Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. Для снижения микробной обсемененности воздуха в помещениях медицинской _____ организации _____ используются _____ облучатели.		бактерицидные
			Прочитайте текст. Выберите правильный ответ. Ответ обоснуйте.		3

			Почему использованные шприцы и иглы после инъекций запрещено разбирать вручную? 1. Это занимает слишком много времени. 2. Это увеличивает риск микробного загрязнения окружающей среды. 3. Это создает высокий риск случайного укола и инфицирования медицинского работника. 4. Это приводит к поломке шприца.	Разборка шприцев вручную — одна из самых частых причин травматизма медперсонала с риском заражения гемоконтактными инфекциями (ВИЧ, гепатиты В и С).										
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Какой цвет маркировки имеют емкости для сбора эпидемиологически опасных отходов класса Б?	желтый										
			Установите соответствие между манипуляцией и положением пациента: <table><tr><td>Манипуляция</td><td>Положение пациента</td></tr><tr><td>А. Постановка очистительной клизмы</td><td>1. На левом боку с приведенными к животу ногами</td></tr><tr><td>Б. Внутримышечная инъекция в ягодичу</td><td>2. Лежа на боку или сидя с наклоном головы вперед</td></tr><tr><td>В. Постановка горчичников на грудную клетку</td><td>3. Сидя или лежа на спине</td></tr><tr><td>Г. Промывание желудка</td><td>4. Лежа на животе</td></tr></table>	Манипуляция	Положение пациента	А. Постановка очистительной клизмы	1. На левом боку с приведенными к животу ногами	Б. Внутримышечная инъекция в ягодичу	2. Лежа на боку или сидя с наклоном головы вперед	В. Постановка горчичников на грудную клетку	3. Сидя или лежа на спине	Г. Промывание желудка	4. Лежа на животе	1432
Манипуляция	Положение пациента													
А. Постановка очистительной клизмы	1. На левом боку с приведенными к животу ногами													
Б. Внутримышечная инъекция в ягодичу	2. Лежа на боку или сидя с наклоном головы вперед													
В. Постановка горчичников на грудную клетку	3. Сидя или лежа на спине													
Г. Промывание желудка	4. Лежа на животе													
			Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа: Какие требования относятся к подготовке медсестры перед организацией рабочего места для асептических процедур? 1. Наличие медицинского халата и сменной обуви 2. Коротко подстриженные ногти 3. Наличие рабочей тетради для записей 4. Снятие с рук всех ювелирных изделий 5. Нанесение крема для рук непосредственно перед процедурой	124										
			Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа: Какие мероприятия включаются в понятие "ежедневная подготовка рабочего места"? 1. Генеральная уборка помещения 2. Пополнение запаса стерильных материалов 3. Замена дезинфицирующих растворов 4. Мытье окон и светильников	23										

			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа При проведении оксигенотерапии через носовые катетеры необходимо: 1) Увлажнять кислород; 2) Подавать кислород со скоростью 10 л/мин сразу; 3) Использовать сухой кислород для лучшего усвоения; 4) Не контролировать состояние пациента.	1
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Какой цвет маркировки имеют емкости для сбора чрезвычайно эпидемиологически опасных отходов класса В?	красный
			Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа: При подготовке к перевязке медсестра обнаружила, что стерильный пинцет упал с лотка на чистый, но не стерильный стол. Какое решение будет правильным? 1 Протереть пинцет спиртовой салфеткой и использовать. 2 Поместить пинцет в контейнер для использованного инструментария и вскрыть новый стерильный. 3 Промыть пинцет под проточной водой и использовать. 4 Использовать пинцет, так как стол чистый.	2
ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов медицинской организации	- Обеспечивает соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов медицинской организации)	МДК01.01Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации УП.01.01Учебная практика ПП.01.01Производственная практика	Прочитайте текст. Выберите правильный ответ. Ответ обоснуйте. Пациент пожилого возраста с нарушением зрения и высоким риском падений находится в палате. Какой способ организации среды является наименее предпочтительным для предотвращения падения? 1) Установка кровати в максимально низкое положение с тормозами на колесах. 2) Обеспечение пациента персональным мочеприемником, чтобы он не ходил в туалет. 3) Обеспечение адекватного освещения, особенно в ночное время. 4) Убрать с пути возможного передвижения пациента все пороги и посторонние предметы.	2 Ограничение физиологической потребности небезопасно и нарушает права пациента. Правильнее организовать безопасное перемещение с помощью медперсонала или предусмотреть сигнализацию
			Дайте ответ на поставленный вопрос. К какому классу по степени эпидемиологической опасности относятся использованные шприцы и иглы?	Класс Б.

			Установите соответствие между классами отходов и их названиями: <table><tr><td>Класс отходов</td><td>название</td></tr><tr><td>А. Класс А:</td><td>1) эпидемиологически опасные отходы</td></tr><tr><td>Б. Класс Б:</td><td>2) токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности</td></tr><tr><td>В. Класс В:</td><td>3) эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО</td></tr><tr><td>Г. Класс Г:</td><td>4) радиоактивные отходы</td></tr><tr><td>Д. Класс Д:</td><td>5) чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы</td></tr></table>	Класс отходов	название	А. Класс А:	1) эпидемиологически опасные отходы	Б. Класс Б:	2) токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности	В. Класс В:	3) эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО	Г. Класс Г:	4) радиоактивные отходы	Д. Класс Д:	5) чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы	31524
Класс отходов	название															
А. Класс А:	1) эпидемиологически опасные отходы															
Б. Класс Б:	2) токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности															
В. Класс В:	3) эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО															
Г. Класс Г:	4) радиоактивные отходы															
Д. Класс Д:	5) чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы															
		Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Последовательность действий при обработке рук гигиеническим способом. 1. тереть ладонью о ладонь 2. тереть поочередно круговыми движениями большие пальцы рук 3. обработать межпальцевые промежутки: тереть ладони со скрещенными растопыренными пальцами 4. правой ладонью тереть по тыльной стороне левой кисти и наоборот 5. нанести на сложенную горсткой ладонь кожный антисептик 6. соединить пальцы в «замок», тереть тыльной стороной согнутых пальцев по ладони другой руки. 7. Тереть разнонаправленным круговыми движениями поочередно ладонь кончиками пальцев противоположной руки 8. растереть раствор антисептика до суха.	51436278													
		Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа: Укажите верные рекомендации по гигиене рук: 1. ногти могут быть произвольной длины 2. ногти должны быть короткими (меньше 0,5 см) 3. мыло и спиртовой антисептик для гигиены рук не должны быть использованы одновременно 4. не носите искусственные или наращенные ногти при прямом контакте с пациентами	234													

			5. мыло и спиртовой антисептик применяются одновременно для усиления эффекта					
			Прочитайте текст. Выберите правильный ответ. Кто несет ответственность за обеспечение безопасной окружающей среды в отделении медицинской организации? 1. Только главный врач. 2. Только старшая медицинская сестра. 3. Весь медицинский персонал, включая младший. 4. Только врач-эпидемиолог.	3				
			Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа: Младшая медицинская сестра осуществляет уборку процедурного кабинета. Какие ее действия направлены на создание безопасной среды? 1. Использование разного уборочного инвентаря для разных зон. 2. Влажная уборка пола и рабочих поверхностей один раз в день. 3. Приготовление рабочих дезинфицирующих растворов в соответствии с инструкцией. 4. Стирка ветоши в стиральной машине отделения.	13				
			Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. Комплекс мероприятий, направленный на уничтожение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов на предметах и поверхностях, называется _____.	дезинфекция				
			Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. Для предотвращения падения пациента с риском травмы необходимо поднять _____ кровати.	Боковые поручни (ограждения)				
			Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. Состояние, при котором отсутствует риск причинения вреда пациенту, персоналу и посетителям, определяется как _____ больничная среда.	безопасная				
			Установите соответствие между средствами индивидуальной защиты и ситуации их применения. <table><tr><th>СИТУАЦИЯ</th><th>НЕОБХОДИМЫЕ СИЗ</th></tr><tr><td>А. Взятие крови из вены</td><td>1. Перчатки, маска, защитные очки/экран, влагонепроницаемый фартук</td></tr></table>	СИТУАЦИЯ	НЕОБХОДИМЫЕ СИЗ	А. Взятие крови из вены	1. Перчатки, маска, защитные очки/экран, влагонепроницаемый фартук	3412
СИТУАЦИЯ	НЕОБХОДИМЫЕ СИЗ							
А. Взятие крови из вены	1. Перчатки, маска, защитные очки/экран, влагонепроницаемый фартук							

			Б. Влажная уборка палаты	2. Маска, стерильные перчатки.	
			В. Уборка разлива рвотных масс	3. Маска, нестерильные перчатки, очки.	
			Г. Работа в асептических условиях (перевязочная)	4. Перчатки, маска.	
			Установите соответствие между чрезвычайной ситуацией и первоочередные действия персонала.		213
			Ситуация	Действие персонала	
			А. Обнаружение возгорания	1. Оградить место, надеть перчатки, собрать, провести дезинфекцию.	
			Б. Разлив биологической жидкости	2.Сообщить по внутреннему телефону "01", начать эвакуацию по плану	
			В. Падение пациента	3.Оценить состояние пациента, вызвать врача, не перемещать до осмотра	
			Установите соответствие между видом безопасности и мерами их обеспечения:		312
			Вид безопасности	Меры по ее обеспечению	
			А. Физическая	1.Дезинфекция, стерилизация, использование СИЗ	
			Б. Инфекционная	2.Корректное общение, информирование, сохранение медицинской тайны	
			В. Психологическая	3.Исправная мебель, поручни, отсутствие скользких полов	
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Какое средство индивидуальной защиты необходимо использовать в первую очередь при смене постельного белья пациента?		перчатки
			Дайте ответ на поставленный вопрос Как называется устройство, которое используется для обеззараживания воздуха в медицинских помещениях?		Бактерицидный облучатель / Рециркулятор
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Порядок подготовки процедурного кабинета к началу рабочего дня.		21345

			1. Проверить исправность оборудования и освещения. 2. Надеть рабочую одежду и СИЗ (халат, перчатки). 3. Провести влажную уборку всех поверхностей (столов, подоконников) с использованием дезинфицирующего раствора. 4. Включить бактерицидный облучатель на время, предусмотренное инструкцией. 5. Разложить подготовленный стерильный материал в соответствии с планом работы.	
			Прочитайте текст. Выберите правильный ответ. Ответ обоснуйте. Пациент в палате упал в обморок. Для обеспечения безопасности и оказания первой помощи медицинская сестра в первую очередь должна: 1. Немедленно уложить его на кровать 2. Поднести к носу вату с нашатырным спиртом 3. Оценить обстановку, обеспечить собственную безопасность и проверить наличие сознания, дыхания и пульса у пациента 4. Срочно бежать за врачом	3 При любой неотложной ситуации действия начинаются с оценки безопасности спасателя и оценки состояния пострадавшего
			Прочитайте текст. Выберите правильный ответ Для обеспечения психологической безопасности тревожного пациента перед плановой операцией медицинской сестре следует: 1. Подробно описать все возможные осложнения процедуры 2. Избегать разговоров на тему операции, отвлекая пациента на другие темы 3. Спокойно и доступно объяснить этапы подготовки и суть предстоящих манипуляций, ответить на вопросы 4. Сказать, что все будет хорошо, и не волноваться	3
			Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа: Какие характеристики соответствуют понятию "безопасная больничная среда"? 1. Отсутствие риска инфицирования 2. Минимизация риска травматизма 3. Наличие дорогостоящего медицинского оборудования 4. Психологический комфорт пациентов и персонала 5. Соблюдение противоэпидемического режима	1245
			Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа: Какие факторы относятся к основным рискам падения пациента в стационаре? 1. Головокружение и слабость у пациента	1245

			2. Мокрый или скользкий пол 3. Наличие информационных табличек на стенах 4. Неудобная обувь пациента (тапочки без задника) 5. Недостаточное освещение в коридоре	
ПК 1.3 Осуществлять профессиональный уход за пациентами с использованием современных средств и предметов ухода	Владеет навыками профессионального ухода за пациентами с использованием современных средств и предметов ухода	МДК01.01 Санитарное содержание палат, специализированных кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего человека МДК.01.02 Оказание медицинских услуг по уходу УП.01.01 Учебная практика ПП.01.01 Производственная практика	Дайте ответ на поставленный вопрос Уничтожение или уменьшение количества микробов в ране или организме в целом это?	антисептика
			Прочитайте текст. Выберите правильный ответ Какой показатель является объективным для контроля эффективности дезинфекции в медицинской организации? 1.Отсутствие жалоб от пациентов на запах. 2.Результаты бактериологических исследований смывов с поверхностей. 3.Внешний вид помещений. 4.Количество израсходованных дезинфицирующих средств.	2
			Прочитайте текст. Выберите правильный ответ Какой из перечисленных документов является основным для организации внутреннего контроля в медицинской организации? 1.Журнал учета рабочего времени. 2.Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности. 3.Должностная инструкция главного врача. 4.Годовой финансовый отчет.	2
			Прочитайте текст. Выберите правильный ответ Что является основной целью внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности? 1.Снижение затрат на медицинские услуги. 2.Минимизация рисков для пациентов и медицинского персонала. 3.Увеличение количества обслуженных пациентов. 4.Повышение скорости оказания медицинской помощи.	2
			Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа: Какие из перечисленных действий являются обязанностями медицинской сестры отделения в рамках обеспечения внутреннего контроля безопасности? 1. Ежедневный контроль температурного режима в холодильниках. 2. Ежеквартальное проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.	135

			3. Визуальный контроль состояния аптечек первой помощи и противошоковых аптечек. 4. Своевременная замена калькуляционных листов в историях болезни. 5. Контроль использования младшим персоналом средств индивидуальной защиты.					
			Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа: При проведении внутренней проверки работы процедурного кабинета, какие из перечисленных нарушений будут зафиксированы в акте? 1. Отсутствие маркировки на емкостях с дезинфицирующими растворами ("для обработки поверхностей", "для обработки инструментов"). 2. Наличие в холодильнике кабинета личных продуктов питания персонала. 3. Нарушение целостности упаковки стерильного шовного материала. 4. Отсутствие на рабочем месте журнала для записи амбулаторных пациентов. 5. Размещение упаковок с медицинскими отходами класса Б рядом с батареей отопления.	1235				
			Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа: Какие из перечисленных мероприятий непосредственно входят в систему внутреннего контроля безопасности окружающей среды в медицинской организации? 1. Контроль соблюдения правил дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. 2. Проверка сроков годности лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств. 3. Проведение аттестации медицинских сестер на категорию. 4. Контроль условий временного хранения и удаления медицинских отходов классов Б и В. 5. Анализ удовлетворенности персонала уровнем заработной платы.	124				
			Установите соответствие между документом и назначением этого документа в системе внутреннего контроля. <table><tr><td>Документ</td><td>Назначение документа</td></tr><tr><td>А. Положение о внутреннем контроле</td><td>1. Фиксирует результаты конкретной проверки, выявленные нарушения и сроки их устранения</td></tr></table>	Документ	Назначение документа	А. Положение о внутреннем контроле	1. Фиксирует результаты конкретной проверки, выявленные нарушения и сроки их устранения	231
Документ	Назначение документа							
А. Положение о внутреннем контроле	1. Фиксирует результаты конкретной проверки, выявленные нарушения и сроки их устранения							

			Б. Журнал учета медицинских отходов класса Б и В	2. Является основным локальным актом, регламентирующим всю систему контроля в организации			
			В. Акт проверки внутреннего контроля	3. Обеспечивает прослеживаемость пути отходов от места образования до утилизации			
			Установите соответствие между объектом внутреннего контроля и основным методом контроля, который для него наиболее применим.				
			Объект контроля		Метод контроля		231
			А. Качество предстерилизационной очистки инструментария		1. Инструментальные замеры (концентрация дезраствора)		
			Б. Стерильность хирургического белья		2. Лабораторные методы (азопирамовая проба)		
			В. Эффективность заключительной дезинфекции палаты		3. Бактериологический посев		
			Установите соответствие между выявленным нарушением и мерой реагирования в рамках внутреннего контроля.				312
			Выявленное нарушение		Мера немедленного реагирования		
			А. Обнаружена упаковка с нестерильным шовным материалом в стерилизационной		1. Немедленно изолировать опасные отходы, провести внеплановый инструктаж		
			Б. Медицинские отходы класса Б складируются в коридоре		2. Изъять препарат из обращения, сделать запись в журнале просроченных ЛС		
			В. В процедурном кабинете просрочен раствор антисептика		3. Переложить материал в правильную упаковку, обеспечить доступ к стерильному		41523
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов.				

		Установите последовательность действий при обнаружении просроченного лекарственного препарата в манипуляционном кабинете. 1. Сообщить старшей медицинской сестре отделения или лицу, ответственному за лекарственное обеспечение. 2. Поместить просроченный препарат в промаркированную емкость «Отходы класса Г». 3. Сделать запись в журнале учета лекарственных препаратов с указанием наименования, серии, срока годности. 4. Изъять препарат из активного использования (с полки, из холодильника). 5. Оформить акт на списание просроченного лекарственного средства.									
		Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. Для контроля эффективности предстерилизационной очистки медицинского инструментария используются специальные пробы: азопирамовая, амидопириновая и _____.	фенолфталеиновая								
		Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. Для контроля эффективности предстерилизационной очистки медицинского инструментария используются пробы на скрытую кровь: амидопириновая и _____.	азопирамовая								
		Дайте ответ на поставленный вопрос Какой документ заполняется при аварийной ситуации с биологическими жидкостями (укол, порез)?	Акт (журнал) аварийной ситуации								
		Дайте ответ на поставленный вопрос Назовите класс медицинских отходов, к которому относятся просроченные лекарственные средства.	Класс Г токсикологические отходы								
		Установите соответствие между видом контроля и его характеристикой: <table><tr><th>Вид контроля</th><th>Характеристика</th></tr><tr><td>А. Предварительный</td><td>1 Проводится в процессе оказания медицинской помощи</td></tr><tr><td>Б. Текущий</td><td>2 Осуществляется после завершения лечебного процесса</td></tr><tr><td>В. Итоговый</td><td>3 Проводится до начала оказания медицинской помощи</td></tr></table>	Вид контроля	Характеристика	А. Предварительный	1 Проводится в процессе оказания медицинской помощи	Б. Текущий	2 Осуществляется после завершения лечебного процесса	В. Итоговый	3 Проводится до начала оказания медицинской помощи	312
Вид контроля	Характеристика										
А. Предварительный	1 Проводится в процессе оказания медицинской помощи										
Б. Текущий	2 Осуществляется после завершения лечебного процесса										
В. Итоговый	3 Проводится до начала оказания медицинской помощи										

			Дайте ответ на поставленный вопрос. Дыхание Куссмауля, Биота, Чейна-Стокса - это	Патологические типы дыхания
			Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа: Какие из перечисленных мероприятий включаются в программу внутреннего контроля качества: 1 Контроль сроков годности лекарственных препаратов 2 Проверка правильности ведения медицинской документации 3 Оценка квалификации персонала 4 Контроль соблюдения правил инфекционной безопасности	124
			Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа: У пациента с постельным режимом после операции на бедре внезапно появились жалобы на острую боль в грудной клетке, усиливающуюся при дыхании, одышку и чувство страха. Какой способ решения задачи является первоочередным для медицинской сестры? 1) Успокоить пациента, дать валерианы. 2) Немедленно сообщить лечащему или дежурному врачу, оставаться с пациентом, придать ему возвышенное положение, обеспечить доступ свежего воздуха. 3) Измерить артериальное давление и температуру тела. 4) Сделать ингаляцию карманным ингалятором, который использует пациент.	2
			Прочитайте текст. Выберите правильный ответ К универсальным мерам профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, относится правило 1. использование антисептика для рук после инъекции 2. мытья рук перед выполнением инвазивных манипуляций 3. мытья рук перед уходом за тяжелобольными пациентами 4. считать каждого пациента потенциально инфицированным	4
ПК 1.4. Осуществлять уход за телом человека	Владеет навыками ухода за телом человека	МДК01.01 Санитарное содержание палат, специализированных кабинетов, перемещение материальных объектов и	Прочитайте текст. Выберите правильный ответ Основная цель проведения ежедневного туалета лежачего больного – это: 1. Соблюдение режима дня в отделении. 2. Создание комфортных условий для пациента, профилактика осложнений. 3. Выполнение требований родственников. 4. Освобождение времени младшей медицинской сестры для других процедур.	2

		медицинских отхо­дов, уход за телом умершего человека МДК.01.02 Оказание медицинских услуг по уходу УП.01.01 Учебная практика ПП.01.01 Производственная практика	Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа: Какие мероприятия по уходу за кожей являются профилактикой пролежней? 1. Регулярное изменение положения пациента в постели (каждые 2 часа). 2. Ежедневное обтирание кожи и осмотр уязвимых мест. 3. Использование противопролежневого матраца. 4. Массаж кожи (кроме участков гиперемии) камфорным спиртом. 5. Оставление пациента в самом удобном для него положении на длительное время.	1234
			Прочитайте текст. Выберите правильный ответ Дезинфекцию предметов ухода за пациентом (судна, моче­приемника) проводят: 1. После выписки пациента. 2. По графику уборки, один раз в сутки. 3. После каждого использования. 4. По требованию пациента.	3
			Прочитайте текст. Выберите правильный ответ При уходе за телом умершего человека для омовения используют: 1. Теплую воду и мыло. 2. Холодную воду и дезраствор. 3. Спиртовой раствор. 4. Раствор перекиси водорода.	1
			Прочитайте текст. Выберите правильный ответ На бирке, которую привязывают к большому пальцу ноги умершего, НЕ указывается: 1. ФИО пациента. 2. Дата и время смерти. 3. Диагноз заболевания. 4. Номер истории болезни.	3
			Прочитайте текст. Вставьте пропущенное слово. Тело умершего транспортируют в патологоанатомическое отделение на _____, покрытой чистой простыней.	каталке
			Прочитайте текст. Вставьте пропущенное слово. Обработку судна после каждого использования проводят замачиванием в _____ растворе.	дезинфицирующем

			Прочитайте текст. Вставьте пропущенное слово. При подмывании пациента движения должны быть направлены _____ для предотвращения загрязнения и инфицирования.	спереди назад
			Прочитайте текст. Вставьте пропущенное слово. Для профилактики пролежней лежачего пациента необходимо регулярно изменять его положение в постели, не реже чем каждые _____ часа.	два
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Какой документ является основанием для передачи тела умершего в патологоанатомическое отделение?	Сопроводительный лист
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Назовите три основных области тела, наиболее подверженные образованию пролежней.	Крестец, пятки, лопатки, затылок, локти, область большого вертела (любые три)
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Последовательность подмывания лежачего пациента. Расставьте этапы процедуры в правильном порядке. 1. Подготовить оснащение: лоток, корнцанг, кувшин с водой, антисептический раствор. 2. Надеть перчатки. 3. Смочить салфетку в антисептическом растворе и обработать промежность движениями спереди назад. 4. Попросить пациента согнуть ноги в коленях и развести их в стороны. 5. Подложить под таз пациента судно или клеенку 6. Осушить кожу промежности сухой салфеткой. 7. Убрать судно или клеенку, помочь пациенту занять удобное положение. 8. Снять перчатки, обработать руки.	12543678
			Установите соответствие между видом ухода и необходимых средств малой механизации/приспособлений:	2134

			Вид деятельности	Средство малой механизации / Приспособление	
			А. Перемещение контейнеров с медицинскими отходами	1. Функциональная кровать	
			Б. Изменение положения тяжелобольного пациента в кровати	2. Тележка	
			В. Мытье головы лежащему больному	3. Подкладная ванночка	
			Г. Транспортировка тела умершего	4. Каталка	
			Установите соответствие между средствами ухода и их назначения:		213
			Средство ухода	Назначение	
			А. Судно	1. Для измерения температуры воды при гигиенических процедурах	
			Б. Водный термометр	2. Для сбора физиологических отправлений лежащего больного	
			В. Противопролежневый матрас	3. Для профилактики пролежней путем снижения давления на ткани	
			Установите соответствие между этапом ухода за умершим и его целью		312
			Этап процедуры	Цель проведения	
			А. Омовение тела теплой водой с мылом	1. Идентификация тела и предотвращение ошибок	
			Б. Привязывание бирки к большому пальцу ноги	2. Соблюдение достойного и уважительного способа перемещения	
			В. Транспортировка на каталке, покрытой простыней	3. Обеспечение санитарного и эстетического вида	
			Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа: Какие мероприятия необходимо выполнять для профилактики пролежней у лежащего больного? Оставлять пациента в самом удобном для него положении на ночь. 1. Регулярно менять положение тела (не реже чем каждые 2 часа). 2. Использовать противопролежневый матрас. 3. Ежедневно осматривать кожу в местах костных выступов и делать гигиенический туалет.		123

			4. Проводить легкий массаж кожи (кроме участков покраснения) камфорным спиртом.	
			Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа: Какие отходы относятся к классу Б (эпидемиологически опасные)? 1.Использованные одноразовые шприцы и иглы. 2.Загрязненные кровью перевязочные материалы. 3. Использованные ртутные термометры. 4. Остатки пищи из инфекционного отделения. 5. Испорченные люминесцентные лампы.	124
			Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа: Какие правила необходимо соблюдать при сборе медицинских отходов класса Б? 1.Сбор в непрокальваемую одноразовую упаковку (желтые пакеты/контейнеры). 2. Разборка шприцев для экономии места в контейнере. 3. Заполнение пакетов не более чем на 3/4 объема. 4. Плотное закрытие (завязывание) пакетов для обеспечения герметичности.	134
			Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа: Какие средства индивидуальной защиты обязан использовать младший медицинский персонал при проведении туалета тела умершего? 1. Резиновые перчатки. 2. Водонепроницаемый фартук (халат). 3. Маску (респиратор). 4. Защитные очки. 5. Стерильный хирургический халат.	123
			Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа: Какие данные указываются на бирке, которую прикрепляют к телу умершего? 1. Фамилия, имя, отчество умершего. 2. Дата и время смерти. 3. Окончательный диагноз. 4. Номер истории болезни. 5. Отделение, где наступила смерть	1245
ПК 2.1 Проводить обследование	Планирование проведения обследования	МДК.02.01Проведение медицинского обследования с	Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов.	23145

пациентов с целью диагностики неосложненных острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений	пациентов различных возрастов. Планирование порядка проведения субъективного и объективного обследования пациентов различных возрастных групп. Анализ и оценивание состояние здоровья пациента. Проведение диагностических манипуляций субъективного и объективного обследования пациента и интерпретация результатов. Интерпретация результатов дополнительных методов лабораторного и инструментального исследования. Выявление основных	целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля МДК.02.02Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля МДК.02.03Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля МДК.02.04Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний акушерско-	Установите последовательность этапов диагностики при подозрении на перелом кости. 1.Выявление абсолютных признаков перелома (крепитация, патологическая подвижность) 2.Оценка функции конечности (опора, движение) 3.Сравнение со здоровой конечностью (форма, длина) 4.Иммобилизация конечности 5.Рентгенологическое исследование											
			Установите соответствие между заболеванием и характерным для него симптомом.	2314										
			<table><tr><td>Заболевание</td><td>Симптом</td></tr><tr><td>А. Острый холецистит</td><td>1. Симптом «шум плеска»</td></tr><tr><td>Б. Острый панкреатит</td><td>2. Симптом Ортенера</td></tr><tr><td>Г. Острая кишечная непроходимость</td><td>3.Симптом Воскресенского</td></tr><tr><td>4. Острый аппендицит</td><td>4. Сивол Ровзинга</td></tr></table>	Заболевание	Симптом	А. Острый холецистит	1. Симптом «шум плеска»	Б. Острый панкреатит	2. Симптом Ортенера	Г. Острая кишечная непроходимость	3.Симптом Воскресенского	4. Острый аппендицит	4. Сивол Ровзинга	
			Заболевание	Симптом										
			А. Острый холецистит	1. Симптом «шум плеска»										
			Б. Острый панкреатит	2. Симптом Ортенера										
Г. Острая кишечная непроходимость	3.Симптом Воскресенского													
4. Острый аппендицит	4. Сивол Ровзинга													
Дайте ответ на поставленный вопрос. Какой вид амбулаторной карты является основным учетным документом пациента в поликлинике?	Форма № 025/у.													
Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа: При обследовании пациента с термическим ожогом II степени необходимо оценить: 1) Глубину поражения (степень) 2) Площадь поражения (% по правилу «девяток») 3) Уровень гемоглобина 4) Локализацию ожога 5) Наличие сопутствующих заболеваний	1245													
Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа: Выберите симптомы, характерные для ущемленной паховой грыжи: 1) Вправимое выпячивание в паховой области 2) Невправимое резко болезненное выпячивание 3) Урчание при пальпации грыжевого мешка 4) Симптом кашлевого толчка отрицательный 5) Тошнота, рвота	245													
Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Тактика фельдшера ФАПа в случае пальпируемых образований в молочной железе у пациентки:	1													

	симптомов синдромов и симптомов заболеваний, обоснование полученных результатов, проведение дифференциальной диагностики. Оформление заключения в соответствии с требованиями международной классификации болезней. Соблюдение принципов и правил профессиональной этики и деонтологии при работе с пациентами и их родственниками.	гинекологического профиля УП.02.01 Учебная практика ПП.02.01 Производственная практика	1) направить на маммографию; 2) направить на УЗИ молочной железы; 3) рекомендовать вести здоровый образ жизни; 4) провести повторный осмотр после менструации	
			Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа: Признаками преэклампсии являются: 1) артериальная гипертензия, головная боль; 2) тошнота, рвота, нарушение зрения; 3) боли в области сердца; 4) положительный симптом Пастернацкого	12
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Критерии оценки по шкале Апгар, по дыхательной системе, соответствующие 2 баллам: 1) дыхание отсутствует; 2) регулярное дыхание, громкий крик; 3) регулярное дыхание, крик слабый; 4) дыхание не регулярное.	2
			Прочитайте текст и выберите все правильные варианты ответа Показания к ручному обследованию послеродовой матки: 1) кровопотеря, превышающая физиологическую; 2) тазовое предлежание; 3) задержка частей последа; 4) высокое давление в послеродовом периоде.	13
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Критерии оценки по шкале Апгар, по мышечному тону, соответствующие 2 баллам 1) мышечный тонус снижен, некоторое сгибание конечностей; 2) активные движения конечностей; 3) мышечный тонус отсутствует, конечности свисают; 4) мышечный тонус снижен.	2
			Дайте ответ на поставленный вопрос Назовите 3 звена эпидемического процесса?	1. Источник инфекции 2. Механизм передачи 3. Восприимчивый организм

			Прочитайте текст. Вставьте пропущенное слово Клинические проявления типичной кори характеризуются сменой сколько _____ периодов	четырёх
			Прочитайте текст. Выберите правильный ответ Запах изо рта при кетоацидотической коме напоминает 1. запах ацетона 2. запах миндаля 3. запах тухлых яиц 4. запах аммиака	1
			Прочитайте текст. Выберите правильный ответ Лабораторным методом обследования, необходимым для постановки диагноза острый аппендицит является 1. клинический анализ крови 2. уровень С-реактивного белка 3. общий анализ мочи 4. биохимический анализ крови	1
			Прочитайте текст и выберите все правильные варианты ответа По классификации медицинская документация подразделяется на: 1 произвольную и строгой отчётности 2 финансовую и юридическую 3 отчетную и учетную 4 страховую и юридическую	23
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов: Выберите правильную последовательность наложения электродов при снятии ЭКГ: 1) Желтый (левая рука) 2) Красный (правая рука) 3) Чёрный (правая нога) 4) Зеленый (левая нога)	2143
			Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа:	1235

			При проведении первичной оценки состояния пациента с подозрением на внутреннее кровотечение, какие из перечисленных ниже симптомов, подтверждают наличие источника кровотечения в брюшной полости? 1) Умеренные боли в животе 2) Симптом «Ваньки-встаньки» (усиление болей в положении лежа) 3) Напряжение передней брюшной стенки 4) Бледность кожных покровов, холодный пот, снижение АД (общие симптомы кровопотери) 5) Увеличение живота в объеме									
			Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа: Физиологическая аменорея — это отсутствие менструаций: 1) На протяжении 2 месяцев. 2) Во время беременности. 3) В период лактации. В старческом возрасте.	234								
			Соотнесите приоритетные цели ухода за детьми при различных заболеваниях <table><tr><td>А. Обморок</td><td>1. Уход при лихорадке</td></tr><tr><td>Б. Гнойный бронхит</td><td>2. Восстановление сознания</td></tr><tr><td>В. ОРЗ</td><td>3. Помощь при судорогах</td></tr><tr><td>Г Спазмофилия</td><td>4. Облегчение отхождения мокроты</td></tr></table>	А. Обморок	1. Уход при лихорадке	Б. Гнойный бронхит	2. Восстановление сознания	В. ОРЗ	3. Помощь при судорогах	Г Спазмофилия	4. Облегчение отхождения мокроты	2413
А. Обморок	1. Уход при лихорадке											
Б. Гнойный бронхит	2. Восстановление сознания											
В. ОРЗ	3. Помощь при судорогах											
Г Спазмофилия	4. Облегчение отхождения мокроты											
			Дайте ответ на поставленный вопрос Как называется разновидность отморожений, патологическое состояние, которое возникает в результате длительного хронического воздействия умеренных и низких температур (многократно повторяющегося действие холода).	Ознобление								
ПК 2.2 Назначать и проводить лечение неосложненных острых заболеваний и (или) состояний,	Планирование лечебных мероприятий. Адекватность и полноценность	МДК.02.01Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения	Прочитайте текст. Выберите правильный ответ. Ответ обоснуйте. Пациенту с диагнозом «острая послеоперационная задержка мочи» в первую очередь показано: 1) Срочная катетеризация мочевого пузыря 2) Назначение мочегонных препаратов 3) Введение атропина 4) Хирургическая операция	1 Катетеризация является методом первой помощи для эвакуации мочи								

хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений	проводимого лечения.	заболеваний терапевтического профиля	Прочитайте текст. Выберите правильный ответ. Пациенту с приступом почечной колики на догоспитальном этапе показано введение: 1) Антибиотиков 2) Наркотических анальгетиков 3) Мочегонных средств 4) НПВС, спазмолитиков	4
		МДК.02.02Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля	Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа: При оказании помощи пациенту с отравлением угарным газом показано: 1) Ингаляция карбогена 2) Искусственная вентиляция легких 3) Введение цитохрома С 4) Оксигенотерапия	234
		МДК.02.03Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля	Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа: При лечении инфицированной раны применяют: 1) Иммобилизацию конечности 2) Антибактериальную терапию 3) Физиотерапевтические процедуры 4) Промывание перекисью водорода 5) Наложение согревающего компресса	1234
		МДК.02.04Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний акушерско-гинекологического профиля	Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Установите последовательность оказания помощи при отравлении через рот. 1. Промывание желудка 2. Введение антидота 3. Прием сорбентов 4. Очистительная клизма	12345
			Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа: В объем догоспитальной помощи при эклампсическом статусе входит 1) внутривенное введение противосудорожных препаратов; 2) проведение дегидратационной терапии лазиксом; 3) внутривенное введение магния сульфата, спазмолитиков; 4) интубация трахеи и проведение искусственной вентиляции легких.	134

		УП.02.01Учебная практика ПП.02.01Производственная практика	Прочитайте текст. Вставьте пропущенное слово В третьем периоде родов необходимо парентеральное введение _____ для профилактики послеродового кровотечения.	Окситоцина								
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа На догоспитальном этапе с целью уменьшения кровопотери у пациентки фельдшер может использовать 1) ацетилсалициловую кислоту, 2) транексамовую кислоту, 3) аминакапроновую кислоту, 4) гепарин натрия.	2								
			Соотнесите клинические проявления с тактикой фельдшера <table><tr><th>Понятие</th><th>Определение</th></tr><tr><td>А Синдром нижней полой вены</td><td>1 Произвести ручное отделение плаценты и выделение последа</td></tr><tr><td>Б. Отсутствие признаков отделения последа и начавшемся кровотечении в 3 периоде родов</td><td>2. Повернуть пациентку на бок</td></tr><tr><td>С. Апоплексия яичника с признаками внутрибрюшного кровотечения</td><td>3. Транспортировка в хирургическое отделение</td></tr></table>	Понятие	Определение	А Синдром нижней полой вены	1 Произвести ручное отделение плаценты и выделение последа	Б. Отсутствие признаков отделения последа и начавшемся кровотечении в 3 периоде родов	2. Повернуть пациентку на бок	С. Апоплексия яичника с признаками внутрибрюшного кровотечения	3. Транспортировка в хирургическое отделение	213
			Понятие	Определение								
			А Синдром нижней полой вены	1 Произвести ручное отделение плаценты и выделение последа								
			Б. Отсутствие признаков отделения последа и начавшемся кровотечении в 3 периоде родов	2. Повернуть пациентку на бок								
С. Апоплексия яичника с признаками внутрибрюшного кровотечения	3. Транспортировка в хирургическое отделение											
Прочитайте текст и выберите все правильные варианты ответа Симптомы преэклампсии: 1) загрудинная боль; 2) тошнота, рвота; 3) боли в эпигастрии; 4) судороги	23											
Прочитайте текст задания. Впишите пропущенный ответ (цифра). Назначение кислорода показано детям при угрожающей жизни бронхиальной астме и SpO2 менее ____ %	94											
Прочитайте текст задания. Впишите пропущенный ответ (цифра). Суточная доза парацетамола у детей составляет ____ мг/кг	60											

			Прочитайте текст. Выберите один правильный вариант ответа К муколитикам, назначаемым при пневмонии, относится 1.эуфиллин 2.будесонид 3.амброксол 4.беродуал	3					
			Прочитайте текст. Выберите один правильный вариант ответа При проведении сердечно-легочной реанимации голову пострадавшего необходимо 1. нагнуть голову вперед 2.повернуть на бок 3.запрокинуть назад 4. оставить в том положении, в котором голова пострадавшего находится	3					
			Прочитайте текст. Выберите один правильный вариант ответа В качестве препарата первой линии для терапии бронхиальной астмы у детей применяют 1. атровент 2. эуфиллин 3. аминофиллин 4. сальбутамол	4					
			Установите правильную последовательность действий при наложении гипсовой повязки. 1. Придать конечности физиологическое положение с помощью подставок. 2. Погрузить гипсовый бинт в воду до прекращения выделения пузырьков воздуха. 3. Наложить гипсовый бинт спирально, раскатывая по телу без натяжения. 4. Подготовить гипсовые бинты нужной ширины. 5.Написать на повязке дату ее наложения.	41235					
			Установите соответствие между видом повязки и её назначением <table><tr><td>Вид повязки</td><td>Функция</td></tr><tr><td>А. Лекарственная</td><td>1. Остановка кровотечения</td></tr><tr><td>Б. Защитная</td><td>2. Обеспечение постоянного доступа лекарственного вещества к ране</td></tr><tr><td>В. Давящая</td><td>3. Герметизирует проникающую рану</td></tr></table>	Вид повязки	Функция	А. Лекарственная	1. Остановка кровотечения	Б. Защитная	2. Обеспечение постоянного доступа лекарственного вещества к ране
Вид повязки	Функция								
А. Лекарственная	1. Остановка кровотечения								
Б. Защитная	2. Обеспечение постоянного доступа лекарственного вещества к ране								
В. Давящая	3. Герметизирует проникающую рану								

			<table><tr><td>Г. Окклюзионная</td><td>4. Защищает рану от инфекции</td></tr></table>	Г. Окклюзионная	4. Защищает рану от инфекции	
Г. Окклюзионная	4. Защищает рану от инфекции					
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Первый период родов заканчивается 1. Сглаживанием шейки 2. Вставлением головки плода 3. Появлением схваток потужного характера Полным раскрытием маточного зева	4		
			Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. Прочитайте текст, впишите пропущенное слово. Золотой стандарт диагностики беременности состоит в определении β-ХГЧ и проведении _____	УЗИ-исследования		
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Как называется воспаление придатков матки? 1) Уретрит 2) Сальпингоофорит 3) Пульпит 4) Папиллит	2		
ПК 2.3 Осуществлять динамическое наблюдение за пациентом при хронических заболеваниях и (или) состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента.	Интерпретация показателей динамического наблюдения и оценка эффективности проводимого лечения.	МДК.02.01Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля МДК.02.02Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения	Прочитайте текст. Выберите один правильный вариант ответа Пациент с хронической венозной недостаточностью (ХВН) нижних конечностей (стадия варикозного расширения вен без трофических язв) на амбулаторном приеме жалуется на чувство тяжести и отеки к концу дня. Какая из следующих рекомендаций будет для него наиболее важной в рамках динамического наблюдения? 1) Ежедневное ношение компрессионного трикотажа 2) Курсовой прием антикоагулянтов (варфарин) 3) Ограничение приема жидкости до 1 литра в сутки 4) Строгий постельный режим	1		
			Прочитайте текст. Выберите один правильный вариант ответа При динамическом наблюдении за пациентом с желчнокаменной болезнью (ЖКБ) в стадии ремиссии, ключевой задачей является: 1) Профилактика запоров 2) Предупреждение приступов печеночной колики с помощью диеты 3) Ежемесячное проведение дуоденального зондирования 4) Назначение курса антибиотиков 2 раза в год	2		

		заболеваний хирургического профиля МДК.02.03Проведен ие медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля МДК.02.04Проведен ие медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний акушерско- гинекологического профиля УП.02.01Учебная практика ПП.02.01Производст венная практика	Установите соответствие между хроническим хирургическим заболеванием и основным методом его динамического инструментального контроля.	2134										
			<table><tr><td>Хроническое заболевание</td><td>Метод динамического контроля</td></tr><tr><td>А. Аневризма брюшной аорты</td><td>1.Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС)</td></tr><tr><td>Б. Язвенная болезнь желудка</td><td>2.Ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости</td></tr><tr><td>В. Мочекаменная болезнь</td><td>3. Обзорная рентгенография брюшной полости</td></tr><tr><td>Г. Хронический панкреатит</td><td>4. Компьютерная томография (КТ) с контрастом</td></tr></table>	Хроническое заболевание	Метод динамического контроля	А. Аневризма брюшной аорты	1.Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС)	Б. Язвенная болезнь желудка	2.Ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости	В. Мочекаменная болезнь	3. Обзорная рентгенография брюшной полости	Г. Хронический панкреатит	4. Компьютерная томография (КТ) с контрастом	
			Хроническое заболевание	Метод динамического контроля										
			А. Аневризма брюшной аорты	1.Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС)										
			Б. Язвенная болезнь желудка	2.Ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости										
			В. Мочекаменная болезнь	3. Обзорная рентгенография брюшной полости										
			Г. Хронический панкреатит	4. Компьютерная томография (КТ) с контрастом										
			Установите соответствие между хроническим заболеванием и ключевым параметром, который необходимо отслеживать при каждом визите пациента.	2134										
			<table><tr><td>Хроническое заболевание</td><td>Отслеживаемый параметр</td></tr><tr><td>А. Варикозная болезнь нижних конечностей</td><td>1. Уровень амилазы в крови</td></tr><tr><td>Б. Хронический панкреатит</td><td>2. Наличие и размеры трофических язв</td></tr><tr><td>В. Желчнокаменная болезнь</td><td>3. Частота и характер болевых приступов</td></tr><tr><td>Г. Паховая грыжа</td><td>4. Размер и вправимость грыжевого выпячивания</td></tr></table>	Хроническое заболевание	Отслеживаемый параметр	А. Варикозная болезнь нижних конечностей	1. Уровень амилазы в крови	Б. Хронический панкреатит	2. Наличие и размеры трофических язв	В. Желчнокаменная болезнь	3. Частота и характер болевых приступов	Г. Паховая грыжа	4. Размер и вправимость грыжевого выпячивания	
			Хроническое заболевание	Отслеживаемый параметр										
А. Варикозная болезнь нижних конечностей	1. Уровень амилазы в крови													
Б. Хронический панкреатит	2. Наличие и размеры трофических язв													
В. Желчнокаменная болезнь	3. Частота и характер болевых приступов													
Г. Паховая грыжа	4. Размер и вправимость грыжевого выпячивания													
Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов.	12435													
Установите последовательность этапов диспансерного наблюдения за пациентом, перенесшим операцию по поводу рака желудка.														
1. Осмотр онкологом, сбор жалоб и анамнеза														
2. Назначение и проведение лабораторных и инструментальных исследований (ОАК, УЗИ, рентгенография органов грудной клетки)														
3. Коррекция лечения (диета, медикаменты) по результатам обследования														
4. Оценка результатов исследований и состояния пациента														
5. Определение даты следующего визита														

			Дайте ответ на поставленный вопрос. Чем заканчивается второй период родов?		Рождением ребенка
			Вставьте пропущенное значение Продолжительность последового периода родов не должна превышать ____ минут		30
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Где при тазовых предлежаниях может быть выслушано сердцебиение плода?		Выше пупка
			Соотнесите методы исследования беременных с их классификацией		231
			А. Субъективный	1. УЗИ	
			Б. Объективный	2.Опрос	
			С. Дополнительный	3. Бимануальная исследование	
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Третий период родов, который начинается после рождения плода и заканчивается отделением последа.		Последовый период
			Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. Контролировать эффективность лечения при дуоденальной язве эндоскопическим методом рекомендовано через _____ недели		четыре
Прочитайте текст задания. Впишите пропущенное слово. При применении метамизола у детей существует высокий риск развития_____.		агранулоцитоза			
Прочитайте текст. Выберите один правильный вариант ответа Для базисной терапии бронхиальной астмы у детей предпочтительно использовать 1. антилейкотриеновые препараты 2. системные глюкокортикостероиды 3. ингаляционные глюкокортикостероиды 4. ксантины медленного высвобождения		3			

			Прочитайте текст. Выберите один правильный вариант ответа В трёхкомпонентную схему лечения язвенной болезни входят препараты 1. омепразол; висмута субцитрат; квамател 2. эзомепразол, амоксициллин, кларитромицин 3. омепразол; висмута субцитрат; амоксициллин 4. омепразол; висмута субцитрат; джозамицин	2			
			Прочитайте текст. Выберите один правильный вариант ответа У детей с фебрильной лихорадкой рекомендовано назначение жаропонижающего препарата 1. метамизол натрия 2. ацетилсалициловая кислота 3. нимесулид 4. парацетамол	4			
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Измерение температуры тела ребенку: 1) Осмотреть область, используемую для термометрии, осушить салфеткой насухо. 2) Поместить в кожную складку термометр на 10 минут 3) Подготовить оборудование; проверить, что столбик ртути ниже 35 градусов 4) Идентификация пациента 5) Дезинфицировать термометр	41325			
			Соотнесите методы акушерского исследования с их классификацией <table><tr><td>А. Наружное акушерское исследование</td><td>1. Исследование с помощью зеркал</td></tr><tr><td>Б.Субъективное исследование</td><td>2. Измерение высоты стояния дна матки и объема живота</td></tr><tr><td>В.Внутреннее акушерское исследование</td><td>3. УЗИ</td></tr></table>	А. Наружное акушерское исследование	1. Исследование с помощью зеркал	Б.Субъективное исследование	2. Измерение высоты стояния дна матки и объема живота
А. Наружное акушерское исследование	1. Исследование с помощью зеркал						
Б.Субъективное исследование	2. Измерение высоты стояния дна матки и объема живота						
В.Внутреннее акушерское исследование	3. УЗИ						

			Г.Инструментальное исследование	4. Сбор жалоб	
			Дайте ответ на поставленный вопрос Как называется система плановых обязательных посещений новорожденного и грудного ребенка на дому, осуществляемое медицинской сестрой детской поликлиники?		Патронаж
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Третий период родов, который начинается после рождения плода и заканчивается отделением последа (два слова).		Последовый период
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Наиболее частым осложнением ОРВИ у детей является: 1) Пневмония 2) Сахарный диабет 3) Туберкулез 4) Гастрит		1
ПК 2.4 Проводить экспертизу временной нетрудоспособности в соответствии с нормативными правовыми актами.	Полнота, точность, грамотность при заполнении медицинской документации с использованием соответствующей терминологии в соответствии с предъявляемыми требованиями.	МДК.02.01Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля МДК.02.02Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля МДК.02.03Проведение медицинского	Установите соответствие между клинической ситуацией и максимальным сроком, на который фельдшер ФАП имеет право единолично выдать листок нетрудоспособности.		2341
			Клиническая ситуация	Максимальный срок ЛН от фельдшера	
			А. Острый катаральный отит	1. На весь период долечивания	
			Б. Острый ринит (насморк) с субфебрильной температурой	2. До 5 календарных дней	
			В. Закрытый перелом фаланги пальца кисти без смещения	3. Не имеет права выдать	
			Г. Обострение хронического радикулита	4. До 3 календарных дней	
			Установите соответствие между клинической ситуацией и документом, который необходимо оформить.		1234
			Клиническая ситуация	Документ	
			А. Пациент с направлением на плановую госпитализацию для операции нуждается в освобождении от работы на 3 дня для обследования.	1. Листок нетрудоспособности	
			Б. Студент очной формы обучения нуждается в освобождении от занятий на 5 дней по поводу острого	2. Справка произвольной формы (форма 095/у)	

		обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля МДК.02.04Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний акушерско-гинекологического профиля УП.02.01 Учебная практика ПП.02.01 Производственная практика	гнояного бартолинита, потребовавшего вскрытия абсцесса.		
			В. Пациентка после мастэктомии направляется на МСЭК для установления группы инвалидности.	3. Направление на МСЭ (форма 088/у-06)	
			Г. Пациент с хроническим остеомиелитом в стадии ремиссии, работающий крановщиком, нуждается в переводе на легкий труд.	4. Заключение КЭК для работодателя	
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Основной документ беременной, который заполняется при каждом посещении ЖК или ФАПа и выдается на руки женщине для передачи в РД.		Обменная карта
			Прочитайте текст. Вставьте пропущенное слово. Золотой стандарт диагностики беременности состоит в определении β -ХГЧ и проведении _____		УЗИ-исследования
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Методы оценки состояния беременной включают: 1) лабораторные тесты; 2) медицинский осмотр; 3) сбор анамнеза;		321
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Для скрининга рака молочной железы используют 1) маммографию; 2) пункционную биопсию; 3) УЗИ молочных желез; 4) самообследование молочной железы.		1
			Прочитайте текст и выберите все правильные варианты ответа Под профилактическим гинекологическим осмотром подразумевается медицинский осмотр: 1) контингента женщин, работающих во вредных условиях производства;		24

			2) женщин с целью выявления гинекологических заболеваний; 3) больных, состоящих на диспансерном учете; 4) женщин с целью выявления онкологических заболеваний.	
			Прочитайте текст. Вставьте пропущенное слово. Для продления листка нетрудоспособности свыше 15 дней по уходу за ребенком 12 лет необходимо решение _____ комиссии.	врачебной
			Прочитайте текст, выберите один правильный ответ Основным документом, удостоверяющим временную нетрудоспособность по уходу за ребенком в возрасте 7 лет, является: 1. Справка произвольной формы; 2. Листок нетрудоспособности (больничный лист); 3. Справка по форме 095/у; 4. Выписка из амбулаторной карты.	2
			Прочитайте текст, выберите один правильный ответ При каком условии листок нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте 4 лет, находящимся на стационарном лечении, выдается одному из членов семьи на весь период лечения? 1. Только если ребенок является инвалидом; 2. Только если лечение проходит в другом городе; 3. На весь период стационарного лечения одному из членов семьи (опекуну) выдается листок нетрудоспособности независимо от дополнительных условий; 4. Только если у ребенка установлено инфекционное заболевание.	3
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов: действий фельдшера ФАП при обращении пациента с острой болью в спине (радикулопатией), лишаящей его возможности работать. 1. Установление факта временной нетрудоспособности. 2. Осмотр пациента, формулировка диагноза. 3. Принятие решения о выдаче листка нетрудоспособности на срок до 5 дней. 4. Заполнение и выдача листка нетрудоспособности. 5. Рекомендация о явке к врачу ЦРБ для продления ЛН, если нетрудоспособность сохраняется.	21345

		Прочитайте текст. Выберите один правильный ответ Фельдшер фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в сельской местности имеет право единолично выдавать листок нетрудоспособности на срок: 1) До 3 календарных дней включительно 2) До 5 календарных дней включительно 3) До 10 календарных дней включительно 4) До 15 календарных дней включительно	2
		Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа Фельдшер здравпункта на предприятии оказывает помощь работнику с микротравмой (ссадина, порез). Работник может выполнять свои обязанности. Какой документ необходимо оформить в данном случае? 1) Листок нетрудоспособности 2) Справку произвольной формы о факте обращения 3) Карту вызова скорой медицинской помощи 4) Направление на консультацию к хирургу	2
		Прочитайте текст и выберите все правильные варианты ответа Какие документы и сведения необходимы врачу для правильного оформления листка нетрудоспособности при первичном обращении пациента? 1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 2. Свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС). 3. Справка с места работы о размере заработной платы. 4. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС). 5. Письменное заявление от работодателя.	124
		Прочитайте текст и выберите все правильные варианты ответа Какие из перечисленных случаев являются основанием для выдачи листка нетрудоспособности по уходу за ребенком? 1. Ребенок 10 лет на амбулаторном лечении с ветряной оспой. 2. Ребенок 15 лет на стационарном лечении с аппендицитом, при условии, что мать находится с ним в больнице. 3. Ребенок 4 лет на карантине в детском дошкольном учреждении. 4. Ребенок 7 лет на амбулаторном лечении с ангиной, проживающий с бабушкой-пенсионеркой.	135

			5. Ребенок-инвалид в возрасте 16 лет в период обострения хронического заболевания.						
			Прочитайте текст. Вставьте пропущенное слово. Если временная нетрудоспособность продолжается свыше 15 дней, решение о дальнейшем продлении листка нетрудоспособности принимается _____ комиссией.	врачебной					
			Прочитайте текст. Вставьте пропущенное слово. Врач единолично выдает листок нетрудоспособности на срок до _____ календарных дней включительно.	Пятнадцати (15)					
			Прочитайте текст. Вставьте пропущенное слово. Листок нетрудоспособности выдается гражданам в случае необходимости осуществления ухода за больным членом _____.	семьи					
			Дайте ответ на поставленный вопрос Каков максимальный срок пребывания на "больничном по уходу" за здоровым ребенком до 7 лет на период карантина в детском саду?	На весь период карантина					
			Установите соответствие между ситуацией и правильным действием врача/нормативным положением при проведении экспертизы временной нетрудоспособности.	213					
			<table><tr><th>Ситуация</th><th>Действие / Нормативное положение</th></tr><tr><td>А. Пациенту с пневмонией на 20-й день болезни требуется продление листка нетрудоспособности.</td><td>1.Выдать _____ листок нетрудоспособности на весь период стационарного лечения и периода долечивания.</td></tr><tr><td>Б. Работник поступил в стационар для плановой операции.</td><td>2.Продлить _____ листок нетрудоспособности по решению Врачебной комиссии (ВК).</td></tr><tr><td>В. Пациент не явился в назначенный срок на прием к врачу без уважительной причины.</td><td>3.Сделать отметку о нарушении режима _____ в _____ листке нетрудоспособности.</td></tr></table>	Ситуация	Действие / Нормативное положение	А. Пациенту с пневмонией на 20-й день болезни требуется продление листка нетрудоспособности.	1.Выдать _____ листок нетрудоспособности на весь период стационарного лечения и периода долечивания.	Б. Работник поступил в стационар для плановой операции.	2.Продлить _____ листок нетрудоспособности по решению Врачебной комиссии (ВК).
Ситуация	Действие / Нормативное положение								
А. Пациенту с пневмонией на 20-й день болезни требуется продление листка нетрудоспособности.	1.Выдать _____ листок нетрудоспособности на весь период стационарного лечения и периода долечивания.								
Б. Работник поступил в стационар для плановой операции.	2.Продлить _____ листок нетрудоспособности по решению Врачебной комиссии (ВК).								
В. Пациент не явился в назначенный срок на прием к врачу без уважительной причины.	3.Сделать отметку о нарушении режима _____ в _____ листке нетрудоспособности.								
ПК 3.1 Проводить доврачебное функциональное обследование и	- соответствие составленных планов обучения населения принципам	ПМ.03 Осуществление медицинской реабилитации и абилитации	Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа Функциональная проба Мартине включает: 1.Приседание 2.Задержка дыхания на вдохе 3.Упражнения на велотренажере	1					

оценку функциональных возможностей пациентов и инвалидов с последствиями травм, операций, хронических заболеваний на этапах реабилитации.	здорового образа жизни возрастной категории пациентов, их индивидуальным особенностям и рекомендациям центров медицинской профилактики; - качество и полнота рекомендаций здоровым людям разного возраста по вопросам питания, двигательной активности, профилактики вредных привычек в соответствии с информацией проекта «Кодекс здоровья и долголетия». - грамотная разработка планов гигиенического воспитания (первичная профилактика) по преодолению и	УП.03.01 Учебная практика ПП.03.01 Производственная практика	4.Задержка дыхания на выдохе	
			Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа Оценить функциональное состояние дыхательной системы позволяет проба 1.Мартине 2. Генче 3. Серкина 4. Руфье	2
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Заболевание опорно-двигательного аппарата, характеризующееся искривлением позвоночника во фронтальной плоскости с торсией позвонков	сколиоз
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Привычная поза непринужденно стоящего человека, зависящая от состояния скелета, мышечно-связочного аппарата, общего самочувствия, а также условий быта и труда.	осанка
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Наиболее распространенное разгрузочное положение позвоночника	горизонтальное
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Хроническое дегенеративное (невоспалительное) заболевание суставов	деформирующий остеоартроз
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Курс реабилитации при переломе конечности условно подразделяют на три периода: 1) постиммобилизационный; 2) иммобилизации; 3) восстановительный.	213
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Фазы статической деформации позвоночника при нарушении осанки:	231

уменьшению факторов риска развития различных заболеваний на основании результатов опроса и обследования пациентов. - составление планов санитарно-гигиенического воспитания (вторичная и третичная профилактика) в зависимости от патологии пациентов и в соответствии с рекомендациями центра медицинской профилактики		1) фаза костно-суставных изменений; 2) фаза функциональной недостаточности; 3) фаза фиксации деформации.	
		Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Пациента можно переводить во II, III и IV период восстановительного лечения после пробы: 1) когда больной может поднять прямую ногу до угла 45° не испытывая дискомфорта или боли в поврежденном отделе позвоночника; 2) удержание в положении лёжа на спине обеих поднятых под углом 45° прямых ног в течение 2-3 мин; 3) когда больной сможет поднять обе прямые ноги до угла 45°, не испытывая при этом дискомфорта;	132
		Дайте ответ на поставленный вопрос. Для чего делают упражнения в свободных суставах иммобилизированной конечности?	для активизации кровообращения иммобилизированной конечности
		Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа Задачи ЛФК в период иммобилизации конечности при переломе: 1) профилактика гипотрофии мышц и ригидности суставов; 2) повышение жизненного тонуса; 3) улучшение функций сердечно-сосудистой и бронхолёгочной систем, ЖКТ; 4) значительное ускорение консолидации перелома.	123
		Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа Задачи ЛФК в постиммобилизационный период при переломе: 1. подготовка больного к вставанию (при постельном режиме); 2. тренировка вестибулярного аппарата; 3. восстановление функции поврежденной конечности; 4. увеличение амплитуды движения в суставах.	1234
		Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа	123

			Критериями восстановления трудоспособности после перелома конечности: 1) удовлетворительная амплитуда движений в суставах повреждённой конечности; 2) удовлетворительная координация движения в суставах; 3) положительная характеристика мускулатуры поврежденной конечности; 4) психологическая готовность пациента приступить к труду.	
			Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа На какие сутки после ампутации при удовлетворительном общем самочувствии больного переводят в вертикальное положение: 1) 13-14 сутки; 2) 3-4 сутки; 3) 23-24 сутки.	2
			Прочитайте задание. Дайте правильный ответ (цифрой) вместо пропуска в предложении. Методика проведения восстановительного лечения компрессионного перелома с небольшой степенью компрессии (не более 1/3 высоты тела позвонка) при отсутствии повреждения содержимого спинномозгового канала предусматривает ... периода.	4
			Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа Миостимулирующие методы физиотерапии: 1) электромиостимуляция; 2) коротковолновое ультрафиолетовое облучение; 3) амплипульстерапия; 4) ультразвуковая терапия.	13
			Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа Магнитотерапия низкочастотная обладает терапевтическими эффектами: 1) противовоспалительным; 2) миостимулирующим; 3) противоотёчным; 4) обезболивающим.	134

			Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа Ультрафиолетовое облучение обладает терапевтическими эффектами: 1) разрушает молекулы билирубина, применяется при лечении новорожденных с неонатальной желтухой; 2) пигментообразующим; 3) витаминообразующим; 4) бактерицидным.	234
			Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа У пациента с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) наблюдается одышка при физической нагрузке. Какой тест поможет оценить его функциональные возможности? 1. Спирометрия. 2. Тест "6-минутная ходьба". 3. Электрокардиография. 4. Ультразвуковое исследование.	2
			Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа Пациент после операции на тазобедренном суставе жалуется на слабость мышц нижних конечностей. Какие методы обследования следует использовать? 1. Динамометрия. 2. Оценка объема движений в суставах. 3. Рентгенография. 4. Анализ крови.	12
ПК 3.2 Оценивать уровень боли и оказывать паллиативную помощь при хроническом болевом синдроме у всех возрастных категорий пациентов	соответствие подготовленных информационно агитационных материалов для населения требованиям к оформлению и содержанию средств	ПМ.03 Осуществление медицинской реабилитации и абилитации УП.03.01 Учебная практика ПП.03.01 Производственная практика	Дайте ответ на поставленный вопрос. Неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с истинным или возможным повреждением ткани, а также с описанием такого повреждения	Боль
			Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа Простейшим и самым распространенным методом алгометрии является 1. Визуально-аналоговая шкала 2. Шкала SCOR 3. Шкала Ренкин 4. Шкала ABCD2	1

	гигиенического обучения		Дайте ответ на поставленный вопрос. В чем состоит цель оказания паллиативной медицинской помощи?	улучшении качества жизни неизлечимо больных граждан
			Установите соответствие между видами хронической боли и механизму возникновения	213
			А. Ноцицептивная боль	1. Связана с повреждениями или дисфункцией нервной системы (например, при диабетической нейропатии, радикулопатии).
			Б. Нейропатическая боль	2. Возникает при повреждении тканей. Бывает соматической (на ранних стадиях мышц, суставов) и висцеральной (на ранних стадиях внутренних органов).
			В. Психогенная боль	3. Имеет психологическую природу, хотя часто сочетается с другими типами боли.
			Установите соответствие между степенями боли и фармакотерапией боли	231
			А. 1 степень	1. сильная и нестерпимая боль- сильные опиоиды
			Б. 2 степень	2.боль слабой интенсивности - ненаркотические анальгетики
			В. 3 степень	3. умеренная боль - слабые опиоиды
			Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа Немедикаментозные физические методы купирования боли включают: 1.Фиксирующие повязки 2.Термотерапия 3.Массаж 4.Все перечисленное верно	4
			Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа Какие препараты входят в группу анальгетиков первого выбора для купирования хронического болевого синдрома? 1. Парацетамол. 2. Морфин. 3. Ибупрофен.	13

			4. Кодеин.	
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Это комплексный подход, направленный на улучшение качества жизни людей с основными, неизлечимыми заболеваниями и их семьями.	Паллиативная помощь
			Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа Основные виды питания инкурабельных больных 1.Парентеральное питание 2.Энтеральное питание 3.Пероральное питание 4.Все перечисленное верно	4
			Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа Где не может оказываться паллиативная медицинская помощь? 1.В амбулаторных условиях 2.В санаторно-оздоровительных центрах 3.В стационарных условиях 4.на дому.	2
			Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа Какие специалисты оказывают паллиативную медицинскую помощь больным со злокачественными новообразованиями в амбулаторных условиях? 1.Врачи общей практики (семейные врачи) 2.Врачи-неврологи 3.Врачи-онкологи 4.Врачи-терапевты участковые.	134
			Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа Какие условия должны быть соблюдены для оказания качественной паллиативной помощи? 1.Команда из специалистов только с высшим медицинским образованием 2.Командная работа 3.Наличие навыков общения 4.Профессиональный подход.	234
			Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа Боль, которую пациент ощущает в ампутированной конечности, называется	3

			1. иррадиирующей 2. невралгической 3. фантомной 4. психологической							
			Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа Боль, при локализации язвы в 12-перстной кишке, усиливается 1. На голодный желудок 2. Через 15-20 минут после приема пищи 3. Через 30 минут после приема пищи 4. Сразу после приема пищи	1						
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Расположите действия фельдшера при подготовке пациента к применению анальгетиков в правильной последовательности: 1. Обучение пациента правилам приема препаратов. 2. Оценка наличия противопоказаний. 3. Выбор препарата и дозировки. 4. Контроль побочных эффектов.	2314						
			Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа Какие методы оценки боли подходят для пациентов старческого возраста с когнитивными нарушениями? 1. Наблюдение за поведением. 2. Шкала ВАШ. 3. Шкала Чеддока. 4. Числовая рейтинговая шкала (ЧРШ).	14						
			Установите соответствие между методами оценки боли (левый столбец) и их особенностями (правый столбец).							
			<table><tr><td>А. Шкала ВАШ</td><td>1. Подходит для пациентов,</td></tr><tr><td>Б. Шкала FLACC</td><td>2. не способных вербализовать боль</td></tr><tr><td>В. Наблюдение за поведением</td><td>3. Оценка боли по числовому</td></tr></table>	А. Шкала ВАШ	1. Подходит для пациентов,	Б. Шкала FLACC	2. не способных вербализовать боль	В. Наблюдение за поведением	3. Оценка боли по числовому	231
А. Шкала ВАШ	1. Подходит для пациентов,									
Б. Шкала FLACC	2. не способных вербализовать боль									
В. Наблюдение за поведением	3. Оценка боли по числовому									

			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Расположите действия фельдшера при оценке уровня боли у пациента. 1. Выбор метода оценки боли. 2. Беседа с пациентом. 3. Интерпретация результатов. 4. Корректировка плана лечения.	2134
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Расположите этапы оказания паллиативной помощи пациенту с хроническим болевым синдромом в правильной последовательности: 1. Оценка уровня боли. 2. Разработка плана обезболивания. 3. Назначение анальгетиков. 4. Контроль эффективности терапии.	1234
ПК 3.3 Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий и лиц из группы социального риска.	проведение профилактических осмотров в соответствии правилами и порядком	ПМ.03 Осуществление медицинской реабилитации и абилитации УП.03.01 Учебная практика ПП.03.01 Производственная практика	Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Основная цель проведения медико-социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями 1. Оказание помощи при угрожающих жизни состояниях 2. Диагностика нарушений функций организма 3. Достижение максимальной адаптации в рамках существующего заболевания 4. Лечение заболевания	3
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Реабилитационный прогноз инвалида определяет 1. Материально-бытовые условия проживания 2. Возраст и пол пациента 3. Вероятность реализации реабилитационного потенциала 4. Вероятность развития инвалидности	3
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа	1

			Основной документ, содержащий сведения о назначенных методах медицинской реабилитации и абилитации: 1. Индивидуальная программа 2. Направление на госпитализацию 3. Листок нетрудоспособности 4. направление на медико-социальную экспертизу	
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Программа медико-социальной реабилитации одиноко проживающих инвалидов должна предусматривать обязательное привлечение 1.Психолога 2. Культуролога 3.Психотерапевта 4.Социального работника	4
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Программа медико-социальной реабилитации инвалидов-участников боевых действий должна предусматривать их социальную: 1.Адаптацию 2. Изоляцию 3.Дискриминацию 4.Инверсию	1
			Дайте ответ на поставленный вопрос Это обоснованная с медицинских позиций вероятность достижения намеченных целей проводимой реабилитации в определенный отрезок времени	Реабилитационный потенциал

		Установите соответствие между характеристиками физических упражнений <table><tr><td>А. Динамические упражнения</td><td>1. упражнения без движений, чередование напряжения и расслабления мышц без движений</td></tr><tr><td>Б. Изометрические упражнения</td><td>2. чередование сокращения мышц с последующим расслаблением (движение в конечностях, повороты тела, наклоны и др.)</td></tr><tr><td>В. Релаксационные упражнения</td><td>3. Психологические упражнения (пациент мысленно представляет о том, что двигает конечностями, напрягает и сокращает свои мышцы)</td></tr><tr><td>Г. Идеомоторные упражнения</td><td>4. максимальное расслабление различных групп мышц</td></tr></table>	А. Динамические упражнения	1. упражнения без движений, чередование напряжения и расслабления мышц без движений	Б. Изометрические упражнения	2. чередование сокращения мышц с последующим расслаблением (движение в конечностях, повороты тела, наклоны и др.)	В. Релаксационные упражнения	3. Психологические упражнения (пациент мысленно представляет о том, что двигает конечностями, напрягает и сокращает свои мышцы)	Г. Идеомоторные упражнения	4. максимальное расслабление различных групп мышц	2143
А. Динамические упражнения	1. упражнения без движений, чередование напряжения и расслабления мышц без движений										
Б. Изометрические упражнения	2. чередование сокращения мышц с последующим расслаблением (движение в конечностях, повороты тела, наклоны и др.)										
В. Релаксационные упражнения	3. Психологические упражнения (пациент мысленно представляет о том, что двигает конечностями, напрягает и сокращает свои мышцы)										
Г. Идеомоторные упражнения	4. максимальное расслабление различных групп мышц										
	Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Укажите противопоказания для проведения пациенту ЛФК: 1. Кровотечение любой этиологии 2. Сильные боли различного генеза 3. Повышение СОЭ и выраженный лейкоцитоз 4. Злокачественные новообразования до радикального лечения 5. Острый период заболевания 6. Лихорадка 7. Все вышеперечисленные	7									
	Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа. Обоснуйте ответ Возможно ли осуществление медицинской реабилитации маломобильным пациентам и инвалидам на дому (в виде выездных форм работы). 1. Да 2. Нет	Да. Обоснование: Такая форма работы принимается по решению врачебной комиссии медицинской организации, к которой									

				присоединился пациент				
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Программа медицинской реабилитации инвалидов, перенесших инфаркт миокарда, должна включать 1. Интенсивные психоэмоциональные нагрузки 2. Интенсивные физические нагрузки 3. Дозированные физические нагрузки 4. Интенсивные силовые нагрузки	3				
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Программа медицинской реабилитации инвалидов с хронической почечной недостаточностью для замещения функции почек обязательно включает 1. Плазмоферез 2. Гемодиализ 3. Форсированный диурез 4. Гемодилюцию	2				
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Программа медико-социальной реабилитации пациентов с мышечной дистрофией нижних конечностей включает применение 1. Электросна 2. Электрофореза 3. Электроаналгезии 4. Электромиостимуляции	4				
			Установите соответствие между задачами ЛФК на разных этапах проведения медицинской реабилитации: <table><tr><td>А. Стационарный этап</td><td>1. Сочетание ЛФК, ландшафтотерапии и климатотерапии, в том числе терренкур</td></tr><tr><td>Б. Санаторный этап</td><td>2. Проведение ЛФК, массажа и физиотерапии по медицинским показаниям с целью восстановления (улучшения) функционирования имеющихся</td></tr></table>	А. Стационарный этап	1. Сочетание ЛФК, ландшафтотерапии и климатотерапии, в том числе терренкур	Б. Санаторный этап	2. Проведение ЛФК, массажа и физиотерапии по медицинским показаниям с целью восстановления (улучшения) функционирования имеющихся	213
А. Стационарный этап	1. Сочетание ЛФК, ландшафтотерапии и климатотерапии, в том числе терренкур							
Б. Санаторный этап	2. Проведение ЛФК, массажа и физиотерапии по медицинским показаниям с целью восстановления (улучшения) функционирования имеющихся							

				нарушений; коррекция факторов риска; диетотерапия	
			В. Амбулаторно-поликлинический этап	3. Определение адекватного режима двигательной активности, профилактика осложнений	
			Установите соответствие между гидротерапией, бальнеотерапией и подводным душем-массажем:		
			А. Гидротерапия	1. водолечебная процедура, сочетающая действие на организм общей водяной ванны и механическое, массирующее влияние компактной водяной струи, направленной под водой на тело пациента.	231
			Б. Бальнеотерапия	2. наружное применение пресной воды в виде ванн, душей, обливаний, обтираний, укутывания.	
			В. Подводный душ-массаж	3. Сочетанное действия температуры и механических раздражителей (минеральные соли, газы, микроэлементы, радиоактивные вещества) .	
			Дайте ответ на поставленный вопрос Какие мероприятия в рамках техники безопасности необходимо соблюдать при проведении УФО?		надеть пациенту солнцезащитные очки

			Установите соответствие между основными приёмами медицинского ручного массажа <table><tr><td>А. Поглаживание</td><td>1. Растяжении, передвижении, смещении тканей в различных направлениях. Кожа сдвигается вместе с руками массажиста.</td></tr><tr><td>Б. Растирание</td><td>2. Скольжение рук или руки по коже. Кожа не должна сдвигаться, направление только по ходу лимфатических сосудов.</td></tr><tr><td>В. Разминание</td><td>3. Передача колебательных движений массируемому участку тела, производимых равномерно, но с различной амплитудой и скоростью.</td></tr><tr><td>Г. Вибрация</td><td>4. Чередование сжимания, захватывания, сдвигания, растирания, сдавливания, приподнимания, перетирания, отжимания кожи.</td></tr></table>	А. Поглаживание	1. Растяжении, передвижении, смещении тканей в различных направлениях. Кожа сдвигается вместе с руками массажиста.	Б. Растирание	2. Скольжение рук или руки по коже. Кожа не должна сдвигаться, направление только по ходу лимфатических сосудов.	В. Разминание	3. Передача колебательных движений массируемому участку тела, производимых равномерно, но с различной амплитудой и скоростью.	Г. Вибрация	4. Чередование сжимания, захватывания, сдвигания, растирания, сдавливания, приподнимания, перетирания, отжимания кожи.	2143
А. Поглаживание	1. Растяжении, передвижении, смещении тканей в различных направлениях. Кожа сдвигается вместе с руками массажиста.											
Б. Растирание	2. Скольжение рук или руки по коже. Кожа не должна сдвигаться, направление только по ходу лимфатических сосудов.											
В. Разминание	3. Передача колебательных движений массируемому участку тела, производимых равномерно, но с различной амплитудой и скоростью.											
Г. Вибрация	4. Чередование сжимания, захватывания, сдвигания, растирания, сдавливания, приподнимания, перетирания, отжимания кожи.											
		Дайте ответ на поставленный вопрос Комплекс приёмов дозированного воздействия на организм, проводимых руками или с помощью специальных аппаратов с целью восстановления функций, лечения и профилактики заболеваний	Медицинский массаж									
		Дайте ответ на поставленный вопрос Раздел медицины, изучающий воздействие на организм природных и искусственных физических факторов с лечебной и профилактической целью	Физиотерапия									
		Установите соответствие между численностью пациентов на занятиях ЛФК: <table><tr><td>А. Индивидуальные занятия</td><td>1. От 2-х до 5 пациентов</td></tr><tr><td>Б. Занятия в малых группах</td><td>2. До 15 пациентов</td></tr><tr><td>В. Занятия в больших группах</td><td>3. Персональные занятия инструктора ЛФК с пациентом в палате</td></tr></table>	А. Индивидуальные занятия	1. От 2-х до 5 пациентов	Б. Занятия в малых группах	2. До 15 пациентов	В. Занятия в больших группах	3. Персональные занятия инструктора ЛФК с пациентом в палате	312			
А. Индивидуальные занятия	1. От 2-х до 5 пациентов											
Б. Занятия в малых группах	2. До 15 пациентов											
В. Занятия в больших группах	3. Персональные занятия инструктора ЛФК с пациентом в палате											

			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Программа медицинской реабилитации инвалидов пожилого возраста вследствие хронической ишемии мозга может включать 1. Когнитивные упражнения 2. Дыхательные упражнения 3. Трудотерапию 4. Аутогенную тренировку	1
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида выдает 1. Бюро медико-социальной экспертизы 2. Врач-физиотерапевт 3. Фонд социального страхования 4. Лечащий врач	1
ПК 4.1 Участвовать в организации и проведении диспансеризации населения фельдшерского участка различных возрастных групп и с различными заболеваниями	-уровень знаний нормативно – правовой базы по организации диспансеризации населения при заболеваниях и состояниях в различных возрастных группах; - полнота соблюдения требований и условий организации диспансеризации населения; - уровень деловой активности;	ПМ 04. «Осуществление профилактической деятельности» УП.04.01 Учебная практика ПП.04.01 Производственная практика	Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа Основными факторами риска ХОБЛ является: 1). гиподинамия; 2). курение; 3). ингаляционные профессиональные вредности (вдыхание пыли, дыма и химических веществ на рабочем месте); 4). длительное ингаляционное воздействие неблагоприятных экологических факторов	4231
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа К хроническим неинфекционным заболеваниям, служащим основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения РФ, не относятся: 1). болезни системы кровообращения; 2). злокачественные новообразования; 3). венерические заболевания; 4). болезни мочевыводящих путей и почек.	3
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Маммография при диспансеризации проводится: 1). всем лицам, подлежащим диспансеризации; 2). пациентам женского пола от 40 до 75 лет включительно;	1

	- точность соблюдения требований по оформлению медицинской документации; - грамотность ведения медицинской документации.		3). пациентам женского пола старше 65 лет; 4). пациентам женского пола от 45 до 65 лет включительно.	
			Соотнесите диагностические критерии с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний:	34
			А. Повышенный уровень артериального давления	
			1.систолическое артериальное давление равно или выше 140 мм рт. ст., диастолическое артериальное давление равно или выше 90 мм рт. ст.	
			Б. Гиперхолестеринемия	
			2.уровень глюкозы натощак в капиллярной крови 5,6 ммоль/л и более	
			В. Гипергликемия	3.ежедневное выкуривание одной сигареты и более
			Г. Курение табака	4.уровень общего холестерина 5 ммоль/л и более
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Дифференцированный набор обследований в диспансеризации зависит от: 1). возраста и пола; 2). рода деятельности; 3). психологических особенностей пациента; 4). возможностей медицинской организации.	3421
			Соотнесите группу здоровья пациента по итогам диспансеризации с соответствующими критериями	34
			А. 1-я группа состояния здоровья	
			1. Не установлены ХНИЗ, отсутствуют ФР развития ХНИЗ или имеются, но при низком/среднем ССР	
			Б. 3-я группа состояния здоровья	2. Не установлены ХНИЗ, есть ФР развития ХНИЗ, высокий/очень высокий ССР

			<table><tr><td>В. 2-я группа состояния здоровья</td><td>3. Не установлены ХНИЗ, но требуется ДН или оказание специализированной помощи по поводу иных заболеваний</td></tr><tr><td>Г. 3б группа состояния здоровья</td><td>4. Имеются ХНИЗ, требуется установление ДН, имеются подозрения на наличие заболеваний, нуждаются в дополнительном обследовании</td></tr></table>	В. 2-я группа состояния здоровья	3. Не установлены ХНИЗ, но требуется ДН или оказание специализированной помощи по поводу иных заболеваний	Г. 3б группа состояния здоровья	4. Имеются ХНИЗ, требуется установление ДН, имеются подозрения на наличие заболеваний, нуждаются в дополнительном обследовании	
В. 2-я группа состояния здоровья	3. Не установлены ХНИЗ, но требуется ДН или оказание специализированной помощи по поводу иных заболеваний							
Г. 3б группа состояния здоровья	4. Имеются ХНИЗ, требуется установление ДН, имеются подозрения на наличие заболеваний, нуждаются в дополнительном обследовании							
		Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Этапы углубленного профилактического консультирования: 1). научить пациента конкретным умениям по самоконтролю, самопомощи доврачебной; 2). спросить пациента о ФР (курение, питание и т.д.) и информировать пациента о выявленных в ходе обследования ФР; 3). уточнить, насколько пациент понял советы и рекомендации (обратная связь). Желательно предоставить письменные рекомендации (памятка); 4). зарегистрировать в амбулаторной карте рекомендации по снижению факторов риска, сроки повторных контрольных визитов	134					
		Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Действия фельдшера ФАПа при проведении диспансеризации: 1). заполнение карты учета диспансеризации (профилактических медицинских осмотров) по результатам исследований; 2). инструктаж граждан, прибывших на диспансеризацию; 3). составление списков граждан, подлежащих диспансеризации в текущем календарном году; 4). выполнение доврачебный медицинских исследований первого этапа диспансеризации.	3124					

			Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа 2-й этап диспансеризации взрослого населения включает в себя: 1). дуплексное сканирование брахицефальных артерий; 2). колоноскопию или ректороманоскопию; 3). осмотр (консультация) врачом-неврологом; 4). антропометрию.	1432
			Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа Европейская шкала SCORE используется для: 1). оценки сердечно-сосудистого риска; 2). оценки уровня тревоги и депрессии; 3). оценки степени никотиновой зависимости; 4). оценки боли	4321
			Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа Комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий, проводимых диспансерным больным, включает: 1). противорецидивное лечение в амбулаторно-поликлинических условиях, лечение в дневном стационаре поликлиники, стационарное лечение в плановом порядке, оздоровление в санаториях, пансионатах, санаториях-профилакториях, домах отдыха, на курортах; 2). госпитализация в стационар в экстренном порядке; 3). посещение медицинской сестрой на дому; 4). ограничение двигательного режима;	123
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Что подразумевается под комплексом мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья и осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством РФ?	Санитарное просвещение
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Критерием эффективности диспансеризации здоровых (I группа диспансерного наблюдения) является 1). отсутствие заболеваний, сохранение здоровья и трудоспособности; 2). выявление хронического заболевания; 3). снижение трудоспособности;	4

			4). снижение качества жизни									
			Установите соответствие между заболеваниями и методами их выявления на ранней стадии развития:	2								
			<table><tr><td>А. гипертоническая болезнь</td><td>1. глюкометрия</td></tr><tr><td>Б. сахарный диабет</td><td>2. измерение артериального давления</td></tr><tr><td>В. туберкулез</td><td>3. маммография</td></tr><tr><td>Г. рак молочной железы</td><td>4. флюорография/рентгенография грудной клетки</td></tr></table>		А. гипертоническая болезнь	1. глюкометрия	Б. сахарный диабет	2. измерение артериального давления	В. туберкулез	3. маммография	Г. рак молочной железы	4. флюорография/рентгенография грудной клетки
			А. гипертоническая болезнь		1. глюкометрия							
			Б. сахарный диабет		2. измерение артериального давления							
			В. туберкулез		3. маммография							
Г. рак молочной железы	4. флюорография/рентгенография грудной клетки											
Дайте ответ на поставленный вопрос. Назовите один из методов технологии медицинской профилактики, целью которого является выявление заболеваний на ранней стадии их развития	1											
Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Измерение внутриглазного давления при диспансеризации производится: 1). всем лицам, подлежащим диспансеризации; 2). при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год; 3). пациентам старше 60 лет; 4). пациентам старше 39 лет.	1											
Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Дуплексное сканирование брахицефальных артерий проводится: 1). на первом этапе диспансеризации; 2). на втором этапе диспансеризации; 3). при посещении центра здоровья; 4). только в стационарных условиях	1											
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов.	3								

			Определите правильную последовательность этапов диспансеризации: 1).проведение мероприятий 1-го этапа диспансеризации; 2). разработка индивидуальной программы наблюдения; 3). проведение углубленного обследования в рамках второго этапа диспансеризации; 4). формирование группы здоровья									
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Шкала относительного риска SCORE включает оценку совокупности показателей: 1). уровня общего холестерина, систолического АД; 2). уровня общего холестерина крови, систолического АД, курения; 3). систолического АД, уровня общего холестерина крови, пола, курения; 4). систолического АД, возраста, пола, курения.	1								
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Наличие у пациента обособленного фактора риска ожирения (индекс массы тела 30 кг/м2 и более) является критерием для установки: 1). первой группы здоровья; 2). второй группы здоровья; 3). третьей А группы здоровья; 4). не является критерием для определения группы здоровья.	1								
ПК 4.2 Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения	- уровень знаний нормативно – правовой базы по проведению санитарно-гигиенического просвещения населения; - полнота соблюдения требований и условий проведения санитарно-	ПМ 04. «Осуществление профилактической деятельности» УП.04.01 Учебная практика ПП.04.01 Производственная практика	Соотнесите эффективность обучения в зависимости от метода гигиенического обучения: <table><tr><td>А. 90%</td><td>1. обучение практикой действия</td></tr><tr><td>Б. 5%</td><td>2. изолированное использование лекций</td></tr><tr><td>В. 50%</td><td>3. обсуждение в группах</td></tr><tr><td>Г. 70%</td><td>4. выступление в роли обучающего</td></tr></table>	А. 90%	1. обучение практикой действия	Б. 5%	2. изолированное использование лекций	В. 50%	3. обсуждение в группах	Г. 70%	4. выступление в роли обучающего	2134
А. 90%	1. обучение практикой действия											
Б. 5%	2. изолированное использование лекций											
В. 50%	3. обсуждение в группах											
Г. 70%	4. выступление в роли обучающего											
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Наиболее эффективный метод гигиенического обучения: 1). самостоятельное чтение памяток; 2). использование наглядных пособий; 3). выступление в роли обучающегося; 4). обучение практикой действия.	4231								
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа	3								

гигиенического просвещения населения; - правильность, наглядность и доступность оформления подготовленных информационно-агитационных материалов для населения; - владение методами ораторского искусства; - умение работать с источниками информации (учебная и методическая литература, периодические медицинские издания, сеть Интернет и др.); - уровень деловой и творческой активности; - правильность, аккуратность, грамотность оформления соответствующей документации.	При подготовке санбюллетеня для младших школьников рекомендуется соотношение: 1). иллюстрации - 70%, текст – 20%, пустое место – 10% 2). иллюстрации - 50%, текст – 20%, пустое место – 30% 3). иллюстрации - 20%, текст – 70%, пустое место – 10% 4). иллюстрации - 10%, текст – 80%, пустое место – 10%									
	Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа Для выбора средств гигиенического обучения и воспитания для группы не более 20 человек используют: 1). индивидуальную беседу; 2). памятку; 3). лекции; 4). школы здоровья.	1								
	Соотнесите средства и методы гигиенического обучения и воспитания: <table><tr><td>А. устный</td><td>1. кинофильмы, театрализованные постановки</td></tr><tr><td>Б. печатный</td><td>2. слайды презентации, муляжи, натуральные объекты</td></tr><tr><td>В. наглядный</td><td>3. лекция, беседа, вечер вопросов и ответов</td></tr><tr><td>Г. смешанный</td><td>4. памятка, листовка, доска вопросов и ответов</td></tr></table>	А. устный	1. кинофильмы, театрализованные постановки	Б. печатный	2. слайды презентации, муляжи, натуральные объекты	В. наглядный	3. лекция, беседа, вечер вопросов и ответов	Г. смешанный	4. памятка, листовка, доска вопросов и ответов	34
	А. устный	1. кинофильмы, театрализованные постановки								
	Б. печатный	2. слайды презентации, муляжи, натуральные объекты								
	В. наглядный	3. лекция, беседа, вечер вопросов и ответов								
Г. смешанный	4. памятка, листовка, доска вопросов и ответов									
Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа К активным формам гигиенического воспитания относят: 1). памятки, брошюры; 2). стенная санитарная печать; 3). беседы, лекции; 4). вечер вопросов и ответов	3421									
Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа Принципы санитарного просвещения: 1). научность; 2). адекватность; 3). целенаправленность; 4). общедоступность.	34									
Установите соответствие между методами просвещения и их преимуществами: <table><tr><td>А. индивидуальные беседы</td><td>1. социальная поддержка, нивелирование чувства одиночества</td></tr><tr><td>Б. групповые беседы</td><td>2. обратная связь в реальном времени между медицинским работником и аудиторией</td></tr></table>	А. индивидуальные беседы	1. социальная поддержка, нивелирование чувства одиночества	Б. групповые беседы	2. обратная связь в реальном времени между медицинским работником и аудиторией	134					
А. индивидуальные беседы	1. социальная поддержка, нивелирование чувства одиночества									
Б. групповые беседы	2. обратная связь в реальном времени между медицинским работником и аудиторией									

			В. лекции	3. непосредственное общение с пациентом, предоставление конкретных рекомендаций		
			Г. учебные и методические пособия	4. воздействуют длительное время на большую по численности аудиторию		
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Определите правильную последовательность этапов подготовки санитарно-просветительской акции: 1). определение целевой аудитории; 2). анализ результатов; 3). проведение мероприятия; 4). разработка информационных материалов.			3124
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Определите этапы разработки буклета для санитарно-гигиенического просвещения: 1). распространение; 2). печать тиража; 3). дизайн макета; 4). сбор информации.			1432
			Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа Какие из перечисленных мероприятий способствуют повышению эффективности санитарно-гигиенического просвещения: 1). использование современных технологий; 2). привлечение известных спикеров; 3). организация интерактивных мероприятий; 4). принудительное участие.			123
Дайте ответ на поставленный вопрос. Что подразумевается под совокупностью образовательных, воспитательных, агитационных и пропагандистских мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний, сохранение и укрепление здоровья, повышение трудоспособности людей, продление их активной жизни?		Санитарное просвещение				

			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Какой метод гигиенического обучения является предпочтительным у младших школьников: 1). диспуты; 2). лекции; 3). вечер вопросов и ответов; 4). олимпиады, викторины	4
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Форма, применяющаяся для дифференцированного гигиенического воспитания различных возрастных, половых и профессиональных групп населения: 1). форма массового воздействия; 2). форма группового воздействия; 3). форма индивидуального воздействия; 4). форма популяционного воздействия.	2
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа К массовым формам гигиенического воспитания относят: 1). радио- и телепередачи; 2). обучение в школах здоровья; 3). беседа; 4). инструктаж.	1
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Эффективность гигиенического воспитания подростков повысится при ее сочетании с: 1). гигиеническим воспитанием родителей; 2). гигиеническим обучением медицинских работников; 3). гигиеническим обучением педагогов; 4). гигиеническим обучением работников пищеблока.	1
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Ответственность за организацию профессиональной гигиенической подготовки возложена на: 1). администрацию предприятия; 2). профком предприятия; 3). работника; 4). профсоюз работников	1
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Степень усвоения информации при прочтении лекции:	3

			1).15%; 2)10%; 3)5%; 4)30%	
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Степень усвоения информации при обучении практикой действия: 1). 70%; 2). 50%; 3). 90%; 4). 5%.	1
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Задачи санитарного просвещения: 1). предоставление населению познавательных возможностей для выработки правил поведения и привычек, исключаящих факторы риска развития заболеваний; 2). предоставление населению знаний о функциях медицинского персонала; 3). предоставление населению знаний об организации медицинской службы; 4). предоставление населению информации о лекарственных препаратах для самолечения.	1
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Укажите порядок действий при организации лекции по гигиене питания: 1). информирование участников; 2). подготовка презентации; 3). проведение лекции; 4). ответы на вопросы.	2134
ПК 4.3 Осуществлять иммунопрофилактич ескую деятельность	уровень знаний нормативно – правовой базы по проведению иммунопрофиллак тики; - полнота	ПМ 04. «Осуществление профилактической деятельности» УП.04.01 Учебная практика	Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа № «Журнала учета профилактических прививок» 1). ф 064/у 2). ф 030/у 3). ф 076/у 4). ф 034/у	1

	соблюдения требований и условий проведения иммунопрофилактики; - последовательность и точность выполнения простых медицинских услуг при проведении иммунопрофилактики; - уровень деловой активности; - точность соблюдения требований по оформлению медицинской документации; - грамотность ведения медицинской документации.	ПП.04.01Производственная практика										
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Профилактику столбняка необходимо провести при: 1). закрытом переломе плеча; 2). открытой ране стопы; 3). растяжении лучезапястного сустава; 4). ушибе мягких тканей.	2								
			Соотнесите возможные осложнения на введение иммунологических препаратов с вакцинами против инфекционных заболеваний: <table><tr><td>А. изменения показателей функции печени</td><td>1. туберкулез</td></tr><tr><td>Б. холодный абсцесс</td><td>2. эпидемический паротит</td></tr><tr><td>В. увеличение околоушных слюнных желез</td><td>3. корь</td></tr><tr><td>Г. катаральные явления</td><td>4. вирусный гепатит В</td></tr></table>	А. изменения показателей функции печени	1. туберкулез	Б. холодный абсцесс	2. эпидемический паротит	В. увеличение околоушных слюнных желез	3. корь	Г. катаральные явления	4. вирусный гепатит В	4123
			А. изменения показателей функции печени	1. туберкулез								
			Б. холодный абсцесс	2. эпидемический паротит								
В. увеличение околоушных слюнных желез	3. корь											
Г. катаральные явления	4. вирусный гепатит В											
Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Клиника нормальной реакции на вакцину против паротита: 1). бессимптомно; 2). боли в животе, рвота, увеличение слюнных желез на 2-й неделе; 3). повышение температуры на 2-й день; 4). повышение температуры на 8-10-й день, вялость, ухудшение аппетита, увеличение слюнных желез.	4											
Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Размер папулы после реакции манту, указывающий на инфицированность составляет: 1). нарастание размера папулы на 6 мм и более; 2). размер папулы 11-13 мм без инфильтрата; 3). размер папулы 7-9 мм с инфильтратом; 4). усиление положительной реакции менее, чем на 5 мм.	1											
			Соотнесите торговое название вакцины с инфекционным заболеванием, против которых они разработаны: <table><tr><td>А. Энджерикс В</td><td>1. краснуха</td></tr></table>	А. Энджерикс В	1. краснуха	3214						
А. Энджерикс В	1. краснуха											

			<table><tr><td>Б. Пентаксим</td><td>2. коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция типа b</td></tr><tr><td>В. Рудивакс</td><td>3. гепатит В</td></tr><tr><td>Г. ПолиовакСин</td><td>4. полиомиелит</td></tr></table>	Б. Пентаксим	2. коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция типа b	В. Рудивакс	3. гепатит В	Г. ПолиовакСин	4. полиомиелит			
			Б. Пентаксим	2. коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция типа b								
			В. Рудивакс	3. гепатит В								
			Г. ПолиовакСин	4. полиомиелит								
			Соотнесите возраст начала проведения вакцинации с вакцинами:		3124							
			<table><tr><td>А. 3-7 день</td><td>1. АКДС</td></tr><tr><td>Б. 3 месяца</td><td>2. гепатит В</td></tr><tr><td>В. первые 24 часа жизни</td><td>3. БЦЖ</td></tr><tr><td>Г. 1 год</td><td>4. эпидемический паротит</td></tr></table>	А. 3-7 день		1. АКДС	Б. 3 месяца	2. гепатит В	В. первые 24 часа жизни	3. БЦЖ	Г. 1 год	4. эпидемический паротит
			А. 3-7 день	1. АКДС								
			Б. 3 месяца	2. гепатит В								
			В. первые 24 часа жизни	3. БЦЖ								
			Г. 1 год	4. эпидемический паротит								
Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа В национальный календарь не включены прививки против: 1). гриппа; 2). дифтерии 3). скарлатины 4). клещевого энцефалита		34										
Соотнесите способ введения с иммунологическим препаратом		2341										
<table><tr><td>А. внутримышечный способ</td><td>1. ОПВ</td></tr><tr><td>Б. подкожный способ</td><td>2. АКДС</td></tr><tr><td>В. внутрикожный способ</td><td>3. вакцина против эпидемического паротита</td></tr><tr><td>Г. пероральный способ</td><td>4. вакцина для профилактики туберкулеза</td></tr></table>	А. внутримышечный способ		1. ОПВ	Б. подкожный способ	2. АКДС	В. внутрикожный способ	3. вакцина против эпидемического паротита	Г. пероральный способ	4. вакцина для профилактики туберкулеза			
А. внутримышечный способ	1. ОПВ											
Б. подкожный способ	2. АКДС											
В. внутрикожный способ	3. вакцина против эпидемического паротита											
Г. пероральный способ	4. вакцина для профилактики туберкулеза											
Дайте ответ на поставленный вопрос. Что подразумевается под комплексом организационно-технических мероприятий, обеспечивающих оптимальные температурные условия при транспортировании и хранении медицинских иммунобиологических препаратов?		«Холодовая цепь»										
Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Уровни «холодовой цепи»:		3124										

			1). аптечные склады в субъектах РФ; 2). городские, районные, сельские, аптечные склады; склады в медицинских организациях; 3). изготовитель медицинских; иммунобиологических препаратов; 4). амбулатории, поликлиники, ФАПы.	
			Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа К абсолютным противопоказаниям к проведению профилактических прививок не относятся: 1). ОРВИ; 2). обострение хронического заболевания; 3). осложнение не предыдущее введение; 4). иммунодефицитное состояние	12
			Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа Сведения о вакцинации годовалого ребенка вносятся в документацию: 1). амбулаторная карта больного (ф. 025/у); 2). история развития ребенка (ф. 112/у); 3). сертификат профилактических прививок (ф.156/у); 4) 4). медицинская карта ребенка (ф.026/у)	23
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Вторая ревакцинация против полиомиелита проводится в возрасте: 1). 1 год; 2). 10 месяцев; 3). 20 месяцев; 1) 4). 3 месяца	3
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Клиника нормальной реакции на вакцину против паротита: 1). бессимптомно; 2). боли в животе, рвота; 3). повышение температуры на 2-й день; 4). повышение температуры на 8-10-й день, вялость, увеличение слюнных желез.	4
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Для проведения специфической профилактики бешенства применяют: 1). антибиотики; 2). антирабическую вакцину + антирабический иммуноглобулин; 3). антитоксическую сыворотку; 4). интерфероны.	2
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа	3

			Дети из групп диспансерного наблюдения активно иммунизируются: 1). имеют абсолютный медотвод; 2). имеют относительный медотвод; 3). по индивидуальному календарю щадящими методами; 4). по общепринятому календарю обычными методами.	
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Что подразумевается под системой мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных болезней путем проведения профилактических прививок?	Иммунопрофилактика
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Температура хранения гриппозной вакцины: 1). от +2°C до +8°C; 2). от +4°C до +10°C; 3). от 0°C до +2°C; 4). от 0°C до -4°C.	1
			Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа До какого возраста проводится иммунизация клещевой вакциной: 1). без ограничения возраста; 2). до 25 лет; 3). до 35 лет; 4) до 45 лет.	1
ПК 4.4. Организовывать здоровьесберегающую среду	- уровень знаний нормативно – правовой базы по организации здоровьесберегающей среды; - полнота соблюдения требований по организации здоровьесберегающей среды; - уровень деловой и творческой	ПМ 04. «Осуществление профилактической деятельности» УП.04.01 Учебная практика ПП.04.01 Производственная практика	Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа Ответственность за организацию безопасной рабочей среды несет: 1). пациент; 2). профсоюз; 3). работник 4) работодатель	4
			Дать ответ на поставленный вопрос. Что понимается под определением «здоровье сберегающей среды»?	Окружающая среда, обеспечивающая состояние физического, психического и социального благополучия через создание комфортных условий.

	активности; - соблюдение требований по оформлению соответствующей документации.		Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов Комплекс экстренных профилактических мероприятий при инфицировании медработников: 1). регистрация аварийной ситуации в журнале; 2). дальнейшее наблюдение и лабораторное обследование медработника и пациента; 3). экстренная профилактика (химиопрофилактика) ВИЧ-инфекции антиретровирусными препаратами, назначение которой возможно в первые 2 часа, но не позднее 72 ч; 4). немедленное обеззараживание: обработка кожи спиртом или йодом, промывание слизистых водой; 5). информирование руководителя и эпидемиолога; 6). сбор биоматериала для экспресс-тестирования на ВИЧ и другие инфекции.	456312		
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Что подразумевает санитарная охрана территории?	Меры для предотвращения завоза и распространения опасных инфекционных заболеваний из других регионов или стран.		
			Соотнесите правильное определение и критерии здоровьесберегающей среды. <table><tr><td>А. обеспечение достаточным количеством питательных веществ и витаминов.</td><td>1. социальное благополучие</td></tr><tr><td>Б. создание эмоционального комфорта и позитивного самочувствия.</td><td>2. оптимальный двигательный режим</td></tr></table>	А. обеспечение достаточным количеством питательных веществ и витаминов.	1. социальное благополучие	Б. создание эмоционального комфорта и позитивного самочувствия.
А. обеспечение достаточным количеством питательных веществ и витаминов.	1. социальное благополучие					
Б. создание эмоционального комфорта и позитивного самочувствия.	2. оптимальный двигательный режим					

			В. регулярные физические нагрузки и подвижные игры	3. положительные эмоции		
			Г. формирование благоприятных взаимоотношений в коллективе.	4. рациональное питание		
			Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Медико-профилактический вид здоровьесберегающих технологий включает: 1) психогимнастику; 2) медицинские осмотры; 3) вакцинацию; 4) санитарно-гигиеническую деятельность.			234 Психогимнастика относится к социально-психологическим технологиям для создания эмоционального комфорта и позитивного самочувствия.
			Дать ответ на поставленный вопрос. Как называется противоэпидемическое мероприятие подразумевающее «Введение мер, направленных на локализацию очагов инфекций и предотвращение их распространения»?			Карантин.
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов Последовательность проведения мероприятий по организации предварительных медицинских осмотров: 1. формирование и утверждение поименных списков работников; 2. выписка направлений на осмотр; 3. проведение самого медицинского обследования в клинике; 4. получение итогового заключения (или медкнижки) и передачу его работнику и в организацию; 5. заключение договора с лицензированной медицинской организацией.			15234
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Какова цель предсменных медицинских осмотров?		Выявление у сотрудника признаков опьянения, ухудшения состояния здоровья или других факторов,	

				которые могут помешать безопасному выполнению рабочих обязанностей.						
			Соотнесите вид медицинского осмотра и порядок проведения. <table><tr><td>А. предварительный</td><td>1. до начала работы</td></tr><tr><td>Б. периодический</td><td>2. по медицинским рекомендациям</td></tr><tr><td>В. внеочередной</td><td>3. 1 раз в год</td></tr></table>	А. предварительный	1. до начала работы	Б. периодический	2. по медицинским рекомендациям	В. внеочередной	3. 1 раз в год	132
А. предварительный	1. до начала работы									
Б. периодический	2. по медицинским рекомендациям									
В. внеочередной	3. 1 раз в год									
			Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Химико-токсикологическое исследование на предсменных медосмотрах на наличие наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов в организме, проводится: 1). не реже трех раз в год в очной форме; 2). не реже одного раз в год в очной форме; 3). не реже двух раз в год в очной форме; 4). не реже четырех раз в год в очной форме.	3 Порядок проведения, частота и объем исследований регламентируются Приказом Минздрава № 29н. от 28.01.2021.						
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Какова цель послесменных медицинских осмотров?	Позволяют определить, как работоспособность сотрудника повлияла на его здоровье, выявить возможные профессиональные заболевания или травмы.						
			Дать ответ на поставленный вопрос. Как называется первичный комплекс обследований всего приписного населения района для раннего выявления болезней и факторов риска?	Профилактический медицинский осмотр.						
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов	1432						

			Последовательность проведения мероприятий по диспансеризации населения: 1). профилактический осмотр; 2). назначения профилактических мер; 3). определения групп здоровья; 4). дополнительные методы обследования			
			Соотнесите кратность проведения диспансеризации с возрастом		213	
			А. 1 раз в год.			1. 18-39 лет.
			Б. 1 раз в 3 года.			2. 40 лет и старше.
		В. 1 раз в месяц.	3. дети первых трех мес. жизни.			
					Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Скрининг хронических неинфекционных заболеваний, проводится: 1). на первом этапе диспансеризации; 2). на втором; 3). на третьем; 4). на четвертом.	1. Приказ МЗ РФ от 27 апреля 2021 г. №404н "Об утверждении Порядка проведения диспансеризации»
Дать ответ на поставленный вопрос. Что понимается под определением «патронаж новорожденного»?	Проведение плановых осмотров ребенка врачом-педиатром и медсестрой на дому в целях контроля состояния ребенка и консультирования родителей.					
Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Функции медработника, осуществляющего диспансеризацию несовершеннолетнего: 1). фельдшер формирует сводный план проведения диспансерного наблюдения;	1234 Функции расширены. Пр.МЗ РФ № 192н действ. с 1 сентября 2025 г.					

			2). организует консультации врачей-специалистов; 3). определяет показания для стационарного лечения в связи с отсутствием ремиссии заболевания или ухудшением состояния несовершеннолетнего; 4). предусмотрено применение телемедицинских технологий.	
--	--	--	---	--

			Соотнесите характеристику состояния здоровья несовершеннолетнего с номером медгруппы для занятий физической культурой. <table><tr><td>А. с нарушениями состояния здоровья постоянного (хронические заболевания (состояния) в стадии субкомпенсации)</td><td>1. I гр. разрешаются занятия в полном объеме по учебной программе физического воспитания, подготовка и сдача тестов</td></tr><tr><td>Б. с нарушениями состояния здоровья (хронические заболевания врожденные пороки развития, деформации без прогрессирования, в стадии компенсации) или временного характера</td><td>2. II гр. разрешаются занятия по учебным программам физического воспитания при условии более постепенного освоения комплекса</td></tr><tr><td>В. морфофункциональные нарушения или физически слабо подготовленные</td><td>3. III гр. разрешаются занятия оздоровительной физической культурой по специальным программам</td></tr><tr><td>Г. без нарушений состояния здоровья; физического развития</td><td>4. IV гр. рекомендуются в обязательном порядке занятия лечебной физкультурой в медицинской организации</td></tr></table>	А. с нарушениями состояния здоровья постоянного (хронические заболевания (состояния) в стадии субкомпенсации)	1. I гр. разрешаются занятия в полном объеме по учебной программе физического воспитания, подготовка и сдача тестов	Б. с нарушениями состояния здоровья (хронические заболевания врожденные пороки развития, деформации без прогрессирования, в стадии компенсации) или временного характера	2. II гр. разрешаются занятия по учебным программам физического воспитания при условии более постепенного освоения комплекса	В. морфофункциональные нарушения или физически слабо подготовленные	3. III гр. разрешаются занятия оздоровительной физической культурой по специальным программам	Г. без нарушений состояния здоровья; физического развития	4. IV гр. рекомендуются в обязательном порядке занятия лечебной физкультурой в медицинской организации	4321
А. с нарушениями состояния здоровья постоянного (хронические заболевания (состояния) в стадии субкомпенсации)	1. I гр. разрешаются занятия в полном объеме по учебной программе физического воспитания, подготовка и сдача тестов											
Б. с нарушениями состояния здоровья (хронические заболевания врожденные пороки развития, деформации без прогрессирования, в стадии компенсации) или временного характера	2. II гр. разрешаются занятия по учебным программам физического воспитания при условии более постепенного освоения комплекса											
В. морфофункциональные нарушения или физически слабо подготовленные	3. III гр. разрешаются занятия оздоровительной физической культурой по специальным программам											
Г. без нарушений состояния здоровья; физического развития	4. IV гр. рекомендуются в обязательном порядке занятия лечебной физкультурой в медицинской организации											

ПК 4.5 Оказывать медицинскую помощь в неотложной форме	- оказание медицинской помощи в неотложной форме в соответствии с алгоритмами оказания неотложной помощи	ПМ 04. «Осуществление профилактической деятельности» УП.04.01 Учебная практика ПП.04.01 Производст венная практика	Выберите один правильный ответ Что является основой базисной (противовоспалительной) терапии бронхиальной астмы, направленной на профилактику обострений? 1. Системные глюкокортикостероиды в таблетках 2. Ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) 3. Антибиотики 4 Бронхолитики короткого действия (сальбутамол)	2
			Выберите один правильный ответ Какой из перечисленных методов немедикаментозной профилактики является НАИБОЛЕЕ эффективным для контроля бронхиальной астмы? 1. Приём витамина С в больших дозах 2. Ежедневная влажная уборка и устранение контакта с аллергенами 3. Дыхательная гимнастика по Бутейко как единственный метод лечения 4. Иглорефлексотерапия	2
			Выберите один правильный ответ Почему пациенту с бронхиальной астмой рекомендуется вести «Дневник самоконтроля»? 1. Чтобы хвастаться своими успехами перед врачом 2. Для отслеживания динамики симптомов, частоты использования препарата «скорой помощи» и выявления триггеров 3. Это требование страховой компании 4. Чтобы самостоятельно ставить себе диагноз	2
			Выберите один правильный ответ Что из перечисленного относится к вторичной профилактике астмы (для предотвращения развития болезни у предрасположенных лиц)? 1. Постоянный приём ИГКС у пациента с уже установленным диагнозом 2. Проведение аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) у человека с поллинозом для предотвращения развития астмы 3. Использование бронхолитика перед физической нагрузкой 4. Госпитализация в стационар при астматическом статусе	2

			Прочитайте текст и установите последовательность мероприятий долгосрочной программы профилактики осложнений (дыхательной недостаточности, легочного сердца) у пациента с тяжелой формой ХОБЛ, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности. Пациенту с тяжелой формой ХОБЛ необходимо пройти комплекс мероприятий для стабилизации состояния и профилактики прогрессирования болезни. 1. Назначить и обучить технике проведения длительной кислородотерапии (ДКТ) при наличии показаний. 2. Провести вакцинацию против гриппа (ежегодно) и против пневмококковой инфекции. 3. Направить пациента в «Школу для больных ХОБЛ» или обучить принципам базисной терапии (ингаляционные препараты) и самоконтроля (пикфлоуметрия). 4. Направить на программу легочной реабилитации, включающую физические тренировки и нутритивную поддержку. 5. Добиться полного отказа пациента от курения (назначить медикаментозную терапию, консультацию психолога).	52314
			Выберите один правильный ответ Почему пациенту с бронхиальной астмой рекомендуется вести «Дневник самоконтроля»? 1. Чтобы хвастаться своими успехами перед врачом 2. Для отслеживания динамики симптомов, частоты использования препарата «скорой помощи» и выявления триггеров 3. Это требование страховой компании 4. Чтобы самостоятельно ставить себе диагноз	2
			Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Пациент К., 35 лет, с аллергической бронхиальной астмой легкой персистирующей степени тяжести. Для профилактики обострений и достижения контроля над заболеванием врач рекомендует ему следующие методы. Какие из перечисленных ниже мероприятий будут эффективны для профилактики обострений у данного пациента? 1. Регулярная влажная уборка в квартире	124

			2. Ежедневное использование ингаляционных (ИГКС) в качестве базисной терапии. 3. Курсовой прием антибиотиков широкого спектра действия каждую осень и весну. 4. Ежедневная пикфлоуметрия для контроля пиковой скорости выдоха (ПСВ). 5. Проведение спелеотерапии (посещение соляных пещер) 2 раза в год.	
			Выберите один правильный ответ Какой показатель является самым важным для долгосрочного контроля уровня сахара в крови и оценки риска осложнений? 1. Уровень глюкозы натощак 2. Уровень глюкозы после еды 3. Гликированный гемоглобин (HbA1c) 4. Уровень глюкозы в моче	3
			Выберите один правильный ответ Что из перечисленного относится к вторичной профилактике астмы (для предотвращения развития болезни у предрасположенных лиц)? 1. Постоянный приём ИГКС у пациента с уже установленным диагнозом 2. Проведение аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) у человека с поллинозом для предотвращения развития астмы 3. Использование бронхолитика перед физической нагрузкой 4. Госпитализация в стационар при астматическом статусе	2
			Выберите один правильный ответ Какое из перечисленных действий НЕ является основным элементом "Правил ног" для профилактики синдрома диабетической стопы? 1. Ежедневный осмотр стоп на предмет повреждений 2. Хождение босиком для закаливания 3. Ношение удобной, не сдавливающей обуви 4. Аккуратный педикюр без срезания углов ногтей	2
			Выберите один правильный ответ Почему контроль артериального давления так важен для пациентов с сахарным диабетом? 1. Он помогает снизить аппетит 2. Высокое давление и диабет взаимно усиливают риск повреждения почек (нефропатии) и сердечно-сосудистых заболеваний	2

			3. Он напрямую снижает уровень глюкозы в крови 4. Он предотвращает развитие гипогликемии	
			Выберите один правильный ответ Какое осложнение СД связано с поражением мелких сосудов глаз и может привести к слепоте? 1. Нейропатия 2. Ретинопатия 3. Нефропатия 4. Стенокардия	2
			Выберите один правильный ответ Что из перечисленного является симптомом гипогликемии? 1. Сильная жажда и сухость во рту 2. Медленное заживление ран 3. Внезапная потливость, дрожь, сильный голод 4. Онемение в стопах	3
			Выберите один правильный ответ Регулярный скрининг на наличие какого осложнения включает в себя сдачу анализа на альбумин в моче? 1. Ретинопатии 2. Нейропатии 3. Нефропатии 4. Макроангиопатии	3

			Прочитайте текст и установите последовательность ежегодного скрининга и профилактических мероприятий для пациента с сахарным диабетом 2 типа с целью раннего выявления и предотвращения поздних осложнений, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности. Пациент с сахарным диабетом 2 типа, находящийся на компенсации, должен ежегодно проходить плановое обследование. 1. Сдать анализ крови на гликированный гемоглобин (HbA1c) для оценки компенсации диабета за последние 3 месяца. 2. Посетить кабинет «Диабетической стопы» или хирурга для осмотра ног (состояние кожи, пульсация, чувствительность). 3. Пройти осмотр у офтальмолога с исследованием глазного дна с расширенным зрачком. 4. Сдать анализ крови на липидный спектр (холестерин, ЛПНП, ЛПВП) и общий анализ мочи с определением альбуминурии. 5. Пройти консультацию эндокринолога для коррекции терапии на основании результатов обследования.	14325
			Выберите один правильный ответ Какой метод самоконтроля является наиболее важным для оценки эффективности лечения и профилактики осложнений артериальной гипертензии? 1. Регулярное взвешивание 2. Регулярное измерение артериального давления дома 3. Измерение частоты пульса раз в неделю 4. Контроль уровня холестерина раз в год	2
			Выберите один правильный ответ Какое из перечисленных изменений образа жизни оказывает НАИБОЛЕЕ значимое влияние на снижение артериального давления? 1. Прием биодобавок с калием 2. Ограничение потребления поваренной соли до <5 г/сутки 3. Отказ от кофе 4. Увеличение времени сна	2
			Выберите один правильный ответ Поражение каких органов-мишеней является наиболее частым и опасным осложнением неконтролируемой артериальной гипертензии?	2

			1. Печень и поджелудочная железа 2. Сердце, головной мозг, почки, сосуды и глаза 3. Кости и суставы 4. Щитовидная железа	
			Выберите один правильный ответ Что из перечисленного НЕ является принципом медикаментозной терапии, направленной на профилактику осложнений при АГ? 1. Постепенное снижение АД до целевых цифр 2. Прием препаратов только при ухудшении самочувствия 3. Регулярный и непрерывный прием лекарств 4. Комбинированная терапия (несколько препаратов разных групп)	2
			Выберите один правильный ответ Какие симптомы могут указывать на развитие гипертонического криза и требуют немедленного обращения за медицинской помощью? 1. Легкое головокружение после нагрузки 2. Сильная головная боль, тошнота, мелькание "мушек" перед глазами, боли в груди, одышка 3. Учащенное мочеиспускание 4. Небольшая отечность ног к вечеру	2
ПК 4.6 Участвовать в проведении мероприятий медицинской реабилитации.	проведение медицинской реабилитации в соответствии с алгоритмами применения средств и методов реабилитации.	ПМ 04. «Осуществление профилактической деятельности» УП.04.01 Учебная практика ПП.04.01 Производственная практика	Выберите один правильный ответ Гидротерапия – это метод реабилитации с применением 1. Морской воды 2. Минеральной воды 3. Грязи 4. Пресной воды	4
			Установите последовательность использования глюкометра: 1. Утилизировать тест-полоску после использования 2. Для лучшего притока крови встряхивать руку; 3. Вставлять тест-полоску до упора (об этом даст знать характерный щелчок). 4. Наносить кровь четко на тест-полоску; 5. Прокалывать палец только специальным скарификатором; 6. Перед забором крови тщательно мыть руки и обрабатывать место прокола антисептиком; 7. выдерживать нужное количество времени до определения результата;	6235471

			Установите последовательность применения карманного ингалятора: 1.Извлечь мундштук ингалятора изо рта пациента и порекомендовать задержать дыхание на 5-10 с. 2.Снять с ингалятора защитный колпачок; 3.Попросить пациента слегка запрокинуть голову назад, вставить мундштук ингалятора пациенту в рот, попросить плотно обхватить мундштук губами; 4.Попросить пациента сделать глубокий выдох; 5.Перевернуть баллончик с аэрозолем вверх дном и встряхнуть его; 6.Попросить пациента сделать глубокий вдох через рот и одновременно нажать на дно баллончика; 7.Попросить пациента сделать спокойный выдох, перевернуть баллончик и закрыть его защитным колпачком.	2543617
			Выберите один правильный ответ Программа медицинской реабилитации инвалидов, перенесших инфаркт миокарда, должна включать 1.Дозированные психоэмоциональные нагрузки 2.Интенсивные физические нагрузки 3.Дозированные физические нагрузки 4. Интенсивные психоэмоциональны нагрузки	3
			Выберите один правильный ответ Упражнение, способствующее профилактике спаечного процесса при плеврите 1.Подъем руки на больной стороне 2.Наклон головы к больной стороне 3.Подъем на носочке 4. Подъем руки на здоровой стороне	1
			Выберите один правильный ответ При проведении ЛФК при гнойных осложнениях легких применяется комплекс 1.Пассивных упражнений 2.Упражнения на тренажерах 3.Дренажной гимнастики 4.Общefизических упражнений	3
			Выберите несколько правильных ответов	124

			Какие мероприятия входят в программу медицинской реабилитации пациентов с хроническими заболеваниями? 1. Физioterapia. 2. Лечебная физкультура. 3. Хирургическое вмешательство. 4. Психологическая поддержка.	
			Выберите один правильный ответ Какие методы реабилитации наиболее эффективны для профилактики атрофии мышц у пациентов после инсульта? 1. Массаж. 2. Электростимуляция мышц. 3. Иглорефлексотерапия. 4. Применение лекарственных препаратов.	2
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Это постоянное сокращение и утрата эластичности мышц, сухожилий, связок или кожи, что приводит к ограничению движений в суставе и потере его функциональности.	Контрактура сустава
			Выберите один правильный ответ Для профилактики бронхиальной астмы необходимо вести дневник наблюдения: 1. Пикфлоуметрии 2. Артериального давления 3. Пульса 4. Глюкометрии	1
			Выберите один правильный ответ Основной принцип лечебной гимнастики при нарушении осанки: 1. Индивидуальность 2. Самостоятельность 3. Уравновешенность 4. Систематичность	4
			Дайте ответ на поставленный вопрос С помощью какого прибора определяют пиковую скорость форсированного выдоха	Пикфлоуметр
			Дайте ответ на поставленный вопрос Лечебно-профилактическое учреждение, осуществляющее лечение преимущественно природными лечебными физическими факторами	Санаторий

			Соотнесите типы дыхательных упражнений с определением		213
			А.Статические дыхательные упражнения	1.Выполняются дыхательные упражнения в сочетании с движениями туловища и конечностей	
			Б.Динамические дыхательные упражнения	2.Выполняются дыхательные упражнения без движения туловища и конечностей	
			В.Статическо-диафрагмальные упражнения	3.Интенсивно работает диафрагма, помогают ей мышцы брюшного пресса	
		1)		Велоэргометрия и тредмил-тест	
		Дайте ответ на поставленный вопрос Два основных нагрузочных теста с применением тренажеров для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы			
		Выберите один правильный ответ Какая физическая нагрузка влияет на инсулинорезистентность: 1.Аэробная 2.Анаэробная 3.Изометрическая 4.Статическая		1	
		Соотнесите нарушения при инсультах с определением		2143	
		А. Афазия	1. Нарушение глотания		
		Б. Дисфагия	2.Нарушение речи		
		В. Парез	3. Полная утрата способности к движению		
		Г. Паралич		4. Частичная утрата способности к движению	

			Дайте ответ на поставленный вопрос Лечебный метод, использующий специальные положения тела для облегчения отхождения мокроты из дыхательных путей под действием силы тяжести.	Постуральный дренаж
			Выберите несколько правильных ответов Для профилактики диабетической стопы следует выполнять: 1.Ежедневную гимнастику для ног 2. Гигиену и осмотр стоп 3. Силовые упражнения 4.Диафрагмальное дыхание	12
			Выберите несколько правильных ответов Выберите дыхательные практики при бронхиальной астме 1.Дыхательная гимнастика по Стрельниковой 2.Тренировка задержки дыхания на максимально долгий срок 3.Быстрые и поверхностные вдохи-выдохи 4.Метод Бутейко 5.Диафрагмальное дыхание	145
			Дайте ответ на поставленный вопрос Задача восстановительного лечения на санаторно-курортном этапе является	Профилактика рецидивов болезни
ПК 5.1 Проводить обследование пациентов в целях выявления заболеваний и (или) состояний, требующих оказания скорой медицинской помощи в	Демонстрация умения проводить диагностические мероприятия и оценку состояния пациента в экстренной ситуации	ПМ 05. Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации УП.05.01 Учебная практика	Прочитайте текст, выберите несколько правильных ответов Острые расстройства дыхания у больных в коматозном состоянии могут быть вызваны: 1) угнетением дыхательного центра 2) западением языка 3) рефлекторным спазмом гортанных мышц 4) аспирацией рвотных масс	124
			Прочитайте текст, выберите несколько правильных ответов Какие из перечисленных данных, полученных при обследовании пациента с ножевым ранением бедра, указывают на развитие геморрагического шока II-III степени?	1245

экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации		ПП.05.01 Производственная практика	1) ЧСС 120 уд/мин. 2) АД 90/60 мм рт. ст. 3) Сатурация (SpO2) 98%. 4) Кожные покровы бледные, холодные, влажные. 5) Пациент возбужден или заторможен.	
			Прочитайте текст, выберите несколько правильных ответов Какие из перечисленных действий фельдшера направлены на борьбу с гиповолемией на догоспитальном этапе? 1) Наложение кровоостанавливающего жгута. 2) Ингаляция увлажненного кислорода. 3) Струйное введение кристаллоидных растворов. 4) Введение наркотического анальгетика. 5) Возвышенное положение поврежденной конечности.	13
			Прочитайте текст, выберите несколько правильных ответов Какие инфузионные среды являются препаратами выбора для начальной терапии геморрагического шока на догоспитальном этапе? 1) 5% раствор глюкозы. 2) 0,9% раствор натрия хлорида (физиологический раствор). 3) Гироксиэтилкрахмал (ГЭК). 4) Раствор Рингера.	234
			Прочитайте текст, выберите несколько правильных ответов. У пациента 58 лет внезапно возник приступ интенсивной загрудинной боли с иррадиацией в левую руку и нижнюю челюсть, который длится уже 25 минут и не купируется приемом нитроглицерина. Медицинская сестра проводит обследование. Какие из перечисленных признаков позволяют заподозрить развитие острого коронарного синдрома (нестабильная стенокардия/инфаркт миокарда)? 1) Характер и локализация боли (загрудинная, давящая, с типичной иррадиацией). 2) Боль усиливается на вдохе и уменьшается при наклоне туловища вперед. 3) Длительность болевого приступа более 20 минут и отсутствие эффекта от нитроглицерина. 4) Связь боли с недавно перенесенной вирусной инфекцией.	13

			Прочитайте текст, выберите один правильный ответ. При осмотре раны в верхней трети бедра вы обнаружили инородный тело (нож). Ваши действия: 1) Аккуратно извлечь предмет для оценки глубины ранения. 2) Наложить давящую повязку поверх предмета. 3) Оставить предмет на месте, иммобилизовать его и остановить кровотечение методом прижатия вокруг него. 4) Пропальпировать рану для оценки повреждения кости.	3
			Дайте ответ на поставленный вопрос Предварительным диагнозом при повреждениях и острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости с вовлечением в процесс брюшины	Острый живот
			Дайте ответ на поставленный вопрос Назовите общие и местные проявления электротравмы?	Предполагаемый ответ: Общие проявления: поражения ЦНС, сердечно-сосудистой и дыхательной систем и др. Местные проявления: электроожоги в местах входа и выхода тока («знаки тока») в виде серых, желтоватых или коричневых пятен или в виде красных полос, как древовидный рисунок (так называемая фигура молнии)
			Дайте ответ на поставленный вопрос Каковы цели и задачи фельдшера при проведении обследования пациента с проникающим ранением бедра на догоспитальном этапе?	Цель: выявить жизнеугрожающие состояния и начать их коррекцию. Задачи: 1) Выявить и остановить наружное

				кровотечение. 2) Оценить признаки повреждения магистрального сосуда (ишемия конечности). 3) Оценить признаки кровопотери и шока. 4) Выявить сопутствующие повреждения (нервов, кости). 5) Определить оптимальный способ иммобилизации и тактику транспортировки.
			Дайте ответ на поставленный вопрос Перечислите признаки термоингаляционной травмы	Предполагаемый ответ: 1. жалобы на затруднение дыхания, першение, ощущения "комка" в горле, осиплость голоса (дисфония, афония), кашель с мокротой, содержащей копоть. 2. Косвенные клинические признаки ингаляционной травмы, отравления продуктами горения: - локализация ожогов на лице, шее, передней поверхности грудной клетки, опаление ресниц, бровей,

				волосков в носовых ходах; - отек и покраснение слизистой оболочки рта и глотки; - копоть на слизистой ротоглотки, в носовых ходах, мокроте; - изменение голоса (дисфония, афония); - признаки дыхательной недостаточности; - нарушение сознания, не связанное с заболеванием и травмой ЦНС.								
			Установите соответствие между клинической картиной и состоянием, представляющим угрозу жизни, которое можно заподозрить. <table><tr><th>Клиническая картина</th><th>Угрожающее состояние</th></tr><tr><td>А. Внезапная кинжальная боль в эпигастрии, доскообразное напряжение мышц передней брюшной стенки, симптом Щеткина-Блюмберга положительный.</td><td>1. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА)</td></tr><tr><td>Б. Внезапная одышка, резкая боль в грудной клетке, кровохарканье, цианоз верхней половины туловища.</td><td>2. Анафилактический шок</td></tr><tr><td>В. Резкое падение АД, тахикардия, бледность, холодный пот, болезненное напряжение и притупление перкуторного звука в отлогих местах живота.</td><td>3. Прободная язва желудка/двенадцатиперстной кишки</td></tr></table>	Клиническая картина	Угрожающее состояние	А. Внезапная кинжальная боль в эпигастрии, доскообразное напряжение мышц передней брюшной стенки, симптом Щеткина-Блюмберга положительный.	1. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА)	Б. Внезапная одышка, резкая боль в грудной клетке, кровохарканье, цианоз верхней половины туловища.	2. Анафилактический шок	В. Резкое падение АД, тахикардия, бледность, холодный пот, болезненное напряжение и притупление перкуторного звука в отлогих местах живота.	3. Прободная язва желудка/двенадцатиперстной кишки	31452
Клиническая картина	Угрожающее состояние											
А. Внезапная кинжальная боль в эпигастрии, доскообразное напряжение мышц передней брюшной стенки, симптом Щеткина-Блюмберга положительный.	1. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА)											
Б. Внезапная одышка, резкая боль в грудной клетке, кровохарканье, цианоз верхней половины туловища.	2. Анафилактический шок											
В. Резкое падение АД, тахикардия, бледность, холодный пот, болезненное напряжение и притупление перкуторного звука в отлогих местах живота.	3. Прободная язва желудка/двенадцатиперстной кишки											

			<table><tr><td>Г. Остро возникшая асимметрия лица, нарушение речи, слабость в руке и ноге с одной стороны.</td><td>4. Внутреннее кровотечение (например, при разрыве селезенки)</td></tr><tr><td>Д. Появление уртикарной сыпи (крапивница), отек Квинке, лающий кашель, инспираторная одышка после введения лекарственного средства.</td><td>5. Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)</td></tr></table>	Г. Остро возникшая асимметрия лица, нарушение речи, слабость в руке и ноге с одной стороны.	4. Внутреннее кровотечение (например, при разрыве селезенки)	Д. Появление уртикарной сыпи (крапивница), отек Квинке, лающий кашель, инспираторная одышка после введения лекарственного средства.	5. Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)									
			Г. Остро возникшая асимметрия лица, нарушение речи, слабость в руке и ноге с одной стороны.	4. Внутреннее кровотечение (например, при разрыве селезенки)												
			Д. Появление уртикарной сыпи (крапивница), отек Квинке, лающий кашель, инспираторная одышка после введения лекарственного средства.	5. Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)												
			Установите соответствие между ведущей жалобой пациента и состоянием, требующим оказания скорой медицинской помощи, которое можно заподозрить в первую очередь.		53412											
			<table><tr><td>Жалоба пациента</td><td>Предполагаемое угрожающее состояние</td></tr><tr><td>А. «Внезапно возникла резкая, раздирающая боль в груди, отдающая в спину»</td><td>1. Острый коронарный синдром (инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия)</td></tr><tr><td>Б. «Сильная головная боль, как удар, тошнота, светобоязнь»</td><td>2. Острое нарушение мозгового кровообращения</td></tr><tr><td>В. «Ощущение нехватки воздуха, «свист» в груди, невозможно выдохнуть»</td><td>3. Субарахноидальное кровоизлияние</td></tr><tr><td>Г. «Давящая, сжимающая боль за грудиной, отдает в левую руку и челюсть»</td><td>4. Астматический статус (тяжелое обострение бронхиальной астмы)</td></tr><tr><td>Д. «Внезапная потеря речи и слабость в правой руке»</td><td>5. Расслаивающая аневризма аорты</td></tr></table>	Жалоба пациента		Предполагаемое угрожающее состояние	А. «Внезапно возникла резкая, раздирающая боль в груди, отдающая в спину»	1. Острый коронарный синдром (инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия)	Б. «Сильная головная боль, как удар, тошнота, светобоязнь»	2. Острое нарушение мозгового кровообращения	В. «Ощущение нехватки воздуха, «свист» в груди, невозможно выдохнуть»	3. Субарахноидальное кровоизлияние	Г. «Давящая, сжимающая боль за грудиной, отдает в левую руку и челюсть»	4. Астматический статус (тяжелое обострение бронхиальной астмы)	Д. «Внезапная потеря речи и слабость в правой руке»	5. Расслаивающая аневризма аорты
			Жалоба пациента	Предполагаемое угрожающее состояние												
			А. «Внезапно возникла резкая, раздирающая боль в груди, отдающая в спину»	1. Острый коронарный синдром (инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия)												
			Б. «Сильная головная боль, как удар, тошнота, светобоязнь»	2. Острое нарушение мозгового кровообращения												
			В. «Ощущение нехватки воздуха, «свист» в груди, невозможно выдохнуть»	3. Субарахноидальное кровоизлияние												
			Г. «Давящая, сжимающая боль за грудиной, отдает в левую руку и челюсть»	4. Астматический статус (тяжелое обострение бронхиальной астмы)												
			Д. «Внезапная потеря речи и слабость в правой руке»	5. Расслаивающая аневризма аорты												
			Установите соответствие между данными, полученными при объективном обследовании пациента, и состоянием, требующим вызова скорой медицинской помощи.		31452											
			<table><tr><td>Данные объективного осмотра</td><td>Неотложное состояние</td></tr><tr><td>А. Пульс слабого наполнения и напряжения, ЧСС 120 в мин, АД 80/50 мм рт.ст., холодная, липкая кожа.</td><td>1. Острое нарушение мозгового кровообращения</td></tr><tr><td>Б. Очаговая неврологическая симптоматика (асимметрия лица, девиация языка, гемипарез).</td><td>2. Тяжелая черепно-мозговая травма</td></tr></table>	Данные объективного осмотра		Неотложное состояние	А. Пульс слабого наполнения и напряжения, ЧСС 120 в мин, АД 80/50 мм рт.ст., холодная, липкая кожа.	1. Острое нарушение мозгового кровообращения	Б. Очаговая неврологическая симптоматика (асимметрия лица, девиация языка, гемипарез).	2. Тяжелая черепно-мозговая травма						
Данные объективного осмотра	Неотложное состояние															
А. Пульс слабого наполнения и напряжения, ЧСС 120 в мин, АД 80/50 мм рт.ст., холодная, липкая кожа.	1. Острое нарушение мозгового кровообращения															
Б. Очаговая неврологическая симптоматика (асимметрия лица, девиация языка, гемипарез).	2. Тяжелая черепно-мозговая травма															

			В. Шумное, стридорозное дыхание, участие вспомогательной мускулатуры, цианоз.	3. Гиповолемический шок (например, при внутреннем кровотечении)			
			Г. Дезориентация, агрессия, запах ацетона изо рта, глубокое, шумное дыхание (Куссмауля).	4. Обтурация верхних дыхательных путей (инородное тело, отек Квинке)			
			Д. Нарушение сознания (сопор), анизокория (зрачки разного размера).	5. Гипергликемическая кома (кетоацидотическая)			
			Установите соответствие между видом шока и характерной для него клинической картиной.				14523
			Вид шока	Клиническая картина			
			А. Геморрагический (гиповолемический)	1. Бледная, холодная, влажная кожа; резкая тахикардия; низкое АД; олигурия.			
			Б. Кардиогенный	2. Гиперемия кожи, тахикардия, нормальное или повышенное АД на начальном этапе, возбуждение.			
			В. Анафилактический	3. Резкая брадикардия, низкое АД, нарушение дыхания.			
			Г. Септический (гипердинамическая фаза)	4. Выраженный цианоз, набухание шейных вен, падение АД, нарушения ритма сердца.			
			Д. Нейрогенный (при повреждении спинного мозга)	5. Отек гортани, бронхоспазм, крапивница, резкое падение АД.			
			Установите соответствие между патологическим симптомом/синдромом, который необходимо выявить при обследовании, и правильным алгоритмом его проверки.				23451
			Патологический симптом/синдром	Алгоритм проверки			
			А. Синдром острой дыхательной недостаточности	1. Оценка уровня сознания по шкале Глазго, проверка симметричности зрачков и их реакции на свет, оценка мышечного тонуса и рефлексов.			
			Б. Синдром	2. Оценка цвета кожных покровов,			

			раздражения брюшины (симптом Щеткина-Блюмберга)	подсчет частоты дыхательных движений (ЧДД), наличие одышки, участие вспомогательной мускулатуры, аускультация легких.		
			В. Острая сосудистая недостаточность (обморок, коллапс)	3. Осторожное, медленное надавливание на переднюю брюшную стенку с последующим резким отнятием руки; положительным считается симптом, если боль усиливается при отнятии руки.		
			Г. Острое нарушение мозгового кровообращения	4. Измерение артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС), оценка цвета и влажности кожных покровов, температуры конечностей.		
			Д. Нарушение сознания (оценка по шкале комы Глазго)	5. Попросить пациента УЛЫБНУТЬСЯ (асимметрия?), поднять и ДЕРЖАТЬ обе руки (слабость?), повторить простую ФРАЗУ (нарушение речи?).		
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Установите последовательность действий фельдшера после прибытия к пациенту с ножевым ранением бедра и явными признаками артериального кровотечения: 1. Наложить кровоостанавливающий жгут. 2. Провести катетеризацию периферической вены. 3. Начать инфузию кристаллоидов. 4. Провести пальцевое прижатие артерии. 5. Оценить пульс на периферических артериях.			45123
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Определите последовательность оценки состояния пациента при вторичном осмотре (после стабилизации по ABCDE): 1. Сбор аллергологического и лекарственного анамнеза.			2341

			2. Измерение SpO2, АД, ЧСС. 3. Осмотр и пальпация грудной клетки, живота, таза. 4. Сбор жалоб и анамнеза заболевания (механизм травмы).	
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Установите последовательность подготовки к транспортировке: 1. Провести иммобилизацию поврежденной конечности. 2. Укрыть пациента одеялом (тепло сохранить). 3. Уведомить стационар о доставляемом пациенте. 4. Обеспечить постоянный мониторинг витальных функций.	1243
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Установите правильную последовательность развития клинической картины при обморожении 4 степени: 1. повышенная чувствительность к низким температурам, парестезии, пигментация, трофические расстройства. 2. бледность кожных покровов, нарушение чувствительности, затруднение или невозможность движений в пораженных сегментах. 3. Лихорадка, интоксикация, отек мягких тканей, пузыри достигают своего максимального размера и постепенно начинают сморщиваться. Влажный некроз становится сухим. 4. отторжение некротизированной кожи, подкожной клетчатки, мышц. Образование грануляций, а по краям идет эпителизация и рубцевание. 5. изменение цвета кожных покровов, появлением пузырей с различного цвета содержимым, постепенным нарастанием отека мягких тканей, нарушение чувствительности и движений. 6. Появление четкой демаркационной линии и начало отторжения струпа.	253641
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов.	3124

			Установите правильную последовательность периодов ожоговой болезни: 1) Острая ожоговая токсемия 2) Септикотоксемия 3) Ожоговый шок 4) Реконвалесценция до спонтанного заживления ран или оперативного восстановления кожного покрова.	
ПК 5.2 Назначать и проводить лечение пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации	Целесообразность выбора тактики оказания медицинской помощи в экстренной форме. Демонстрация умения правильно планировать и реализовывать мероприятия, составляющие содержание доврачебной помощи при неотложных состояниях и травмах в соответствии с алгоритмами действий. Правильность обоснования применяемых при этом медицинских	ПМ 05. Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации УП.05.01 Учебная практика ПП.05.01 Производственная практика	Прочитайте текст, выберите несколько вариантов правильного ответа. При черепно-мозговой травме пострадавшему необходимо: 1) введение обезболивающих средств 2) экстренная госпитализация 3) иммобилизация головы и шеи во время транспортировки 4) наблюдение за функциями дыхания и кровообращения	234
			Прочитайте текст, выберите несколько вариантов правильного ответа. Охлаждение обожженной поверхности холодной водой показано: 1) в первые минуты после травмы не менее 15 минут 2) только при ожоге 1 степени 3) не показано 4) при термических и химических ожогах	124
			Прочитайте текст, выберите несколько вариантов правильного ответа. Элементами доврачебной помощи пациенту с проникающим ранением грудной клетки являются 1) Наложение окклюзионной повязки на рану. 2) Придание пострадавшему положения лежа с приподнятыми ногами 3) Мониторинг жизненно важных функций (АД, ЧСС, SaO₂). 4) Ингаляция увлажненного кислорода.	134
			Прочитайте текст, выберите несколько вариантов правильного ответа. Тремя основными профилактическими противошоковыми мероприятиями у больных с травмами являются: 1) введение сосудосуживающих препаратов 2) ингаляция кислорода 3) обезболивание	345

	вмешательств и пособий		4) иммобилизация переломов 5) остановка наружных кровотечений	
			Прочитайте текст, выберите несколько вариантов правильного ответа. При проникающем ранении живота с выпадением внутренних органов на до госпитального этапа необходимо: 1) вправить выпавшие наружу органы 2) наложить повязку на рану 3) дать внутрь теплое питье 4) ввести обезболивающее	345
			Прочитайте текст, выберите несколько правильных ответов При термическом ожоге II степени (пузыри) площадью 10% (грудь и живот) у взрослого на догоспитальном этапе необходимо: 1) Наложить стерильную влажно-высыхающую повязку с антисептиком (фурацилин). 2) Проколоть образовавшиеся пузыри для удаления жидкости. 3) Охладить обожженную поверхность проточной водой в течение 10-15 минут. 4) Обработать ожоговую поверхность маслом или жирной мазью. 5) Дать обильное теплое питье, если пациент в сознании и нет рвоты.	35
			Прочитайте текст, выберите правильный ответ Сжатие грудной клетки при непрямом массаже сердца у взрослых производится с частотой: 1) 40-60 в минуту 2) 60-80 в минуту 3) 70-80 в минуту 4) 100-120 в минуту	4
			Прочитайте текст, выберите правильный ответ Неотложная помощь при открытых переломах костей с повреждением крупных артерий: 1) иммобилизация, наложение повязки, госпитализация 2) наложение повязки, иммобилизация, введение обезболивающих средств, госпитализация 3) наложение жгута, асептическая повязка, обезболивание, иммобилизация, госпитализация	3

			Прочитайте текст, выберите правильный ответ Мероприятия, проводимые пострадавшему с открытым пневмотораксом: 1) введение седативных препаратов 2) наложение герметичной повязки на рану 3) дренирование плевральной полости 4) эндотрахеальная интубация	2
			Прочитайте текст, выберите правильный ответ При проникающих ранениях глазного яблока повязка накладывается: 1) на пораженный глаз 2) на оба глаза 3) наложение повязки не показано 4) на усмотрение фельдшера	2
			Прочитайте текст, выберите правильный ответ При переломе костей предплечья шина накладывается: 1) от кончиков пальцев кисти до верхней трети плеча 2) от лучезапястного сустава до верхней трети плеча 3) от лучезапястного сустава до средней трети плеча 4) от кончиков пальцев до противоположной лопатки	1
			Прочитайте текст, выберите правильный ответ При переломе бедра шина накладывается: 1) от кончиков пальцев стопы до подмышечной впадины 2) от коленного сустава до поясничного отдела позвоночника 3) от нижней трети голени до подмышечной впадины 4) от кончиков пальцев до поясничного отдела позвоночника	1
			Прочитайте текст, выберите правильный ответ При тяжелом отравлении угарным газом первоочередным мероприятием является: 1) Введение бемегида 2) Введение сердечных гликозидов 3) Искусственная вентиляция легких с оксигенацией кислорода	3
			Прочитайте текст, выберите правильный ответ У пациента с установленной трахеостомой внезапно появилось затрудненное, шумное дыхание, цианоз. Наиболее вероятная причина и ваши действия? 1) Приступ бронхиальной астмы; провести ингаляцию сальбутамола.	2

			2) Обтурация (закупорка) трахеостомической канюли; попытаться аспирировать содержимое из канюли и промыть ее физиологическим раствором. 3) Отек Квинке; ввести преднизолон. Пневмоторакс; наложить окклюзионную повязку.					
			Задание 15 Составьте алгоритм ваших действий по поддержанию жизнедеятельности до приезда скорой помощи. Вы вытащили из воды пострадавшего без признаков сознания и самостоятельного дыхания.					
			Дайте ответ на поставленный вопрос Каковы отличительные признаки гипогликемической комы, которые необходимо оценить на догоспитальном этапе для определения тактики неотложной помощи?	Начало острое (минуты). Кожа влажная, бледная. Тонус мышц повышен, возможны судороги. Дыхание нормальное. Запаха ацетона изо рта нет. Сознание утрачивается быстро, часто с предшествующим чувством голода, дрожью, потливостью.				
			Прочитайте текст. Вставьте пропущенное слово. Основная цель наложения окклюзионной (герметизирующей) повязки при открытом пневмотораксе заключается в том, чтобы прекратить поступление _____ в плевральную полость через рану на вдохе, тем самым предотвратив спадение легкого и прогрессирование дыхательной недостаточности.	Атмосферного воздуха				
			Установите соответствие между видом кровотечения и наиболее эффективным способом его временной остановки на догоспитальном этапе. <table><tr><td>Вид кровотечения</td><td>Способ временной остановки</td></tr><tr><td>А. Артериальное из сосудов конечности</td><td>1. Холод на область локализации кровотечения, покой</td></tr></table>	Вид кровотечения	Способ временной остановки	А. Артериальное из сосудов конечности	1. Холод на область локализации кровотечения, покой	3412
Вид кровотечения	Способ временной остановки							
А. Артериальное из сосудов конечности	1. Холод на область локализации кровотечения, покой							

			Б. Венозное из сосудов конечности	2. Абсолютный покой, срочная госпитализация	
			В. Паренхиматозное	3. Наложение кровоостанавливающего жгута	
			Г. Из расслоившегося дефекта аневризмы брюшной аорты	4. Наложение давящей повязки	
			Установите соответствие между видом травмы и стандартным средством или методом транспортной иммобилизации.		4123
			Вид травмы	Средство иммобилизации	
			А. Перелом ключицы	1. Шина Крамера на нижнюю конечность	
			Б. Перелом костей голени	2. Шина Крамера на верхнюю конечность	
			В. Перелом плечевой кости	3. Воротник Шанца	
			Г. ЧМТ	4. Повязка Дезо	
			Установите соответствие между отравляющим веществом и специфическим антидотом (противоядием).		321
			Ядовитое вещество	Антидот	
			1. Опиаты (морфин, героин)	1. Этиловый спирт	
			2. Соли тяжелых металлов (ртуть, свинец)	2. Амилнитрит, натрия тиосульфат	
			3. Метиловый спирт	3. Налоксон	
ПК 5.3 Осуществлять контроль эффективности и безопасности проводимого лечения при оказании скорой медицинской помощи в экстренной и	Демонстрация умения интерпретировать и поддерживать стабильные показатели жизнедеятельности пострадавшего при оказании неотложной помощи до	ПМ 05. Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации УП.05.01 Учебная практика	Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа. У пациента 58 лет внезапно возник приступ интенсивной загрудинной боли с иррадиацией в левую руку и нижнюю челюсть, который длится уже 25 минут и не купируется приемом нитроглицерина. Фельдшер проводит обследование. Какие из перечисленных признаков позволяют заподозрить развитие острого коронарного синдрома (нестабильная стенокардия/инфаркт миокарда)? 1) Характер и локализация боли (загрудинная, давящая, с типичной иррадиацией). 2) Боль усиливается на вдохе и уменьшается при наклоне туловища вперед.		13

неотложной формах, в том числе вне медицинской организации	прибытия врача или бригады скорой помощи	ПП.05.01 Производственная практика	3) Длительность болевого приступа более 20 минут и отсутствие эффекта от нитроглицерина. 4) Связь боли с недавно перенесенной вирусной инфекцией.	
			Выберите несколько правильных ответов. Через 10 минут после внутримышечного введения антибиотика пациентка пожаловалась на чувство страха, нехватку воздуха, головокружение. Какие из перечисленных симптомов, выявленных при осмотре, являются УГРОЖАЮЩИМИ и указывают на развитие анафилактического шока? 1) Осиплость голоса и лающий кашель. 2) Умеренная головная боль. 3) Появление распространенной уртикарной сыпи и кожного зуда. 4) Резкая бледность, нитевидный пульс, падение артериального давления.	134
			Прочитайте текст выберите несколько правильных ответов. Торпидная фаза травматического шока проявляется: 1) олигурией 2) падением АД 3) моторным возбуждением 4) ясным сознанием 5) снижением температуры тела	125
			Выберите несколько правильных ответов. Абсолютными признаками перелома являются: 1) изменение длины конечности 2) крепитация 3) отек 4) характерная деформация 5) нарушение функции конечности	24
			Выберите несколько правильных ответов. Для диабетической комы характерны симптомы: 1) сухость кожи 2) редкое дыхание 3) шумное глубокое дыхание 4) запах ацетона в выдыхаемом воздухе	134
			Прочитайте текст, дайте ответ на поставленный вопрос. Любое заболевание или патологическое состояние, возникшее в результате оказания медицинской помощи (диагностических	Ятрогения

			процедур, лечения, профилактических мероприятий) — это? На СМП примерами могут быть: анафилаксия на введенный антибиотик, гипогликемия после введения инсулина, ожог кожи от грелки, флебит после установки периферического катетера.				
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Пациент доставлен в приемное отделение с жалобами на сильнейшую, внезапно возникшую боль в эпигастральной области, которую он характеризует как «удар кинжалом». Объективно: больной бледен, покрыт холодным потом, живот не участвует в дыхании, при пальпации напряжен, резко болезнен. Ваши предположения и первоочередное действие?	Вызвать дежурного хирурга и подготовить пациента к экстренной операции.			
			Выберите правильный ответ. По правилу «девятки» площадь ожога нижней конечности составляет: 1) 1% 2) 9% 3) 18% 4) 36%	3			
			Выберите правильный ответ. Окончательно степень отморожения можно определить: 1) после согревания 2) при госпитализации 3) через час после обнаружения пострадавшего 4) спустя 7-10 дней	4			
			Выберите правильный ответ. Ответ обоснуйте. К паренхиматозному кровотечению не относят истечение крови из: 1) Желудка 2) Почки 3) Селезенки 4) Легкого	1 Желудок — это полый орган			
			Установите соответствие между клинической картиной и состоянием, представляющим угрозу жизни, которое можно заподозрить.	213			
			<table><tr><th>Клиническая картина</th><th>Угрожающее состояние</th></tr><tr><td>А. Появление уртикарной сыпи (крапивница), отек Квинке, лающий кашель, инспираторная одышка после введения лекарственного средства.</td><td>1. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА)</td></tr></table>		Клиническая картина	Угрожающее состояние	А. Появление уртикарной сыпи (крапивница), отек Квинке, лающий кашель, инспираторная одышка после введения лекарственного средства.
Клиническая картина	Угрожающее состояние						
А. Появление уртикарной сыпи (крапивница), отек Квинке, лающий кашель, инспираторная одышка после введения лекарственного средства.	1. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА)						

			<table><tr><td>Б. Внезапная одышка, резкая боль в грудной клетке, кровохарканье, цианоз верхней половины туловища.</td><td>2. Анафилактический шок</td></tr><tr><td>В. Остро возникшая асимметрия лица, нарушение речи, слабость в руке и ноге с одной стороны</td><td>3. Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)</td></tr></table>	Б. Внезапная одышка, резкая боль в грудной клетке, кровохарканье, цианоз верхней половины туловища.	2. Анафилактический шок	В. Остро возникшая асимметрия лица, нарушение речи, слабость в руке и ноге с одной стороны	3. Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)					
			Б. Внезапная одышка, резкая боль в грудной клетке, кровохарканье, цианоз верхней половины туловища.	2. Анафилактический шок								
			В. Остро возникшая асимметрия лица, нарушение речи, слабость в руке и ноге с одной стороны	3. Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)								
			<table><tr><td>Неотложное состояние</td><td>Клинический симптом</td></tr><tr><td>А. Прободная язва желудка</td><td>1. Симптом Кохера-Волковича (миграция боли из эпигастрия в правую подвздошную область)</td></tr><tr><td>Б. Острый аппендицит</td><td>2. «Доскообразный» живот и исчезновение печеночной тупости при перкуссии</td></tr><tr><td>В. Острый панкреатит</td><td>3. Опоясывающая боль, многократная рвота, не приносящая облегчения</td></tr></table>	Неотложное состояние	Клинический симптом	А. Прободная язва желудка	1. Симптом Кохера-Волковича (миграция боли из эпигастрия в правую подвздошную область)	Б. Острый аппендицит	2. «Доскообразный» живот и исчезновение печеночной тупости при перкуссии	В. Острый панкреатит	3. Опоясывающая боль, многократная рвота, не приносящая облегчения	213
			Неотложное состояние	Клинический симптом								
			А. Прободная язва желудка	1. Симптом Кохера-Волковича (миграция боли из эпигастрия в правую подвздошную область)								
			Б. Острый аппендицит	2. «Доскообразный» живот и исчезновение печеночной тупости при перкуссии								
			В. Острый панкреатит	3. Опоясывающая боль, многократная рвота, не приносящая облегчения								
			Установите соответствие между послеоперационным осложнением и его ключевым диагностическим признаком, который должна распознать медсестра.		4312							
			<table><tr><td>Осложнение</td><td>Ключевой признак</td></tr><tr><td>А. Несостоятельность анастомоза</td><td>1. Появление на конечности багрово-синюшных пятен и пузырей, заполненных геморрагической жидкостью</td></tr><tr><td>Б. Тромбоз глубоких вен голени</td><td>2. Появление пузырьков газа в дренажном отделяемом или под кожей (крепитация).</td></tr><tr><td>В. Синдром позиционного сдавления</td><td>3. Внезапная боль в икроножной мышце, отек, цианоз и уплотнение голени.</td></tr><tr><td>Г. Анаэробная инфекция (газовая гангрена)</td><td>4. Появление обильного кишечного или желудочного содержимого в дренаже.</td></tr></table>	Осложнение		Ключевой признак	А. Несостоятельность анастомоза	1. Появление на конечности багрово-синюшных пятен и пузырей, заполненных геморрагической жидкостью	Б. Тромбоз глубоких вен голени	2. Появление пузырьков газа в дренажном отделяемом или под кожей (крепитация).	В. Синдром позиционного сдавления	3. Внезапная боль в икроножной мышце, отек, цианоз и уплотнение голени.
Осложнение	Ключевой признак											
А. Несостоятельность анастомоза	1. Появление на конечности багрово-синюшных пятен и пузырей, заполненных геморрагической жидкостью											
Б. Тромбоз глубоких вен голени	2. Появление пузырьков газа в дренажном отделяемом или под кожей (крепитация).											
В. Синдром позиционного сдавления	3. Внезапная боль в икроножной мышце, отек, цианоз и уплотнение голени.											
Г. Анаэробная инфекция (газовая гангрена)	4. Появление обильного кишечного или желудочного содержимого в дренаже.											
Установите соответствие между видом шока и характерной для него клинической картиной.												
<table><tr><td>Вид шока</td><td>Клиническая картина</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Вид шока	Клиническая картина										
Вид шока	Клиническая картина											

			А. Геморрагический (гиповолемический)	1. Бледная, холодная, влажная кожа; резкая тахикардия; низкое АД; олигурия.	14523		
			Б. Кардиогенный	2. Гиперемия кожи, тахикардия, нормальное или повышенное АД на начальном этапе, возбуждение.			
			В. Анафилактический	3. Резкая брадикардия, низкое АД, нарушение дыхания.			
			Г. Септический (гипердинамическая фаза)	4. Выраженный цианоз, набухание шейных вен, падение АД, нарушения ритма сердца.			
			Д. Нейрогенный (при повреждении спинного мозга)	5. Отек гортани, бронхоспазм, крапивница, резкое падение АД.			
			Установите соответствие между угрожающим состоянием и патологическим симптомом или синдромом, который для него характерен.				4312
			Угрожающее состояние		Симптом		
			А. Острый холецистит		1. Симптом «Кашлевого толчка» отсутствует		
			Б. Кровотечение из верхних отделов ЖКТ		2. «Кинжальная боль» в эпигастрии		
			В. Ущемленная грыжа		3. Рвота «Кофейной гущей»		
			Г. Прободение язвы желудка		4. Симптом Мерфи (резкая боль на вдохе при пальпации правого подреберья)		
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов.				3124
			Установите правильную последовательность периодов ожоговой болезни:				
			1) Острая ожоговая токсемия				
			2) Септикотоксемия				
			3) Ожоговый шок				
			4) Реконвалесценция до спонтанного заживления ран или оперативного восстановления кожного покрова.				

			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Установите правильную последовательность развития клинической картины при обморожении 4 степени: 1. повышенная чувствительность к низким температурам, парестезии, пигментация, трофические расстройства. 2. бледность кожных покровов, нарушение чувствительности, затруднение или невозможность движений в пораженных сегментах. 3. Лихорадка, интоксикация, отек мягких тканей, пузыри достигают своего максимального размера и постепенно начинают сморщиваться. Влажный некроз становится сухим. 4. отторжение некротизированной кожи, подкожной клетчатки, мышц. Образование грануляций, а по краям идет эпителизация и рубцевание. 5. изменение цвета кожных покровов, появлением пузырей с различного цвета содержимым, постепенным нарастанием отека мягких тканей, нарушение чувствительности и движений. 6. Появление четкой демаркационной линии и начало отторжения струпа.	253641
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Назовите общие и местные проявления электротравмы?	Общие проявления: поражения ЦНС, сердечно-сосудистой и дыхательной систем и др. Местные проявления: электроожоги в местах входа и выхода тока («знаки тока») в виде серых, желтоватых или коричневых пятен или в виде красных полос, как древовидный рисунок (так называемая фигура молнии).
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Перечислите признаки термоингаляционной травмы	жалобы на затруднение дыхания, першение,

				ощущения "комка" в горле, осиплость голоса (дисфония, афония), кашель с мокротой, содержащей копоть.
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Как называется состояние полиорганной недостаточности, возникшей вследствие не возмещенной или несвоевременно возмещенной кровопотери.	Геморрагический шок
ПК 6.1 Проводить анализ медико-статистической информации при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи	Полнота и правильность выполнения анализа медико-статистической информации при выполнении должностных обязанностей	ПМ 06. «Осуществление организационно-аналитической деятельности» УП.06.01 Учебная практика ПП. Производственная практика по профилю специальности	Прочитайте текст выберите один правильный вариант ответа Каков основной источник первичной медико-статистической информации в амбулаторно-поликлиническом учреждении? 1. История болезни стационарного больного. 2. Медицинская карта амбулаторного больного (форма 025/у). 3. Листок нетрудоспособности. 4. Статистический талон для регистрации заключительных диагнозов.	2
			Прочитайте текст выберите один правильный вариант ответа Какой показатель рассчитывается для оценки нагрузки фельдшера на амбулаторном приеме? 1. Летальность. 2. Среднее число посещений на 1 час приема. 3. Частота госпитализации. 4. Структура заболеваемости.	2
			Прочитайте текст выберите один правильный вариант ответа Показатель "первичная заболеваемость" рассчитывается как отношение числа: 1. Всех выявленных заболеваний в данном году к средней численности населения. 2. Впервые в жизни диагностированных заболеваний в данном году к средней численности населения. 3. Всех хронических заболеваний, состоящих на учете, к числу обратившихся. 4. Заболеваний, выявленных при профилактическом осмотре, к числу осмотренных.	2

			Прочитайте текст выберите один правильный вариант ответа Какой из перечисленных документов является учетным статистическим документом при окончательном диагнозе, на основе которого формируется отчетность о заболеваемости? 1. Талон амбулаторного пациента. 2. Рецепт на лекарственный препарат. 3. Экстренное извещение об инфекционном заболевании. 4. Статистический талон для регистрации заключительных диагнозов (форма 025-2/у).	4
			Прочитайте текст выберите один правильный вариант ответа Фельдшер выявил рост числа случаев артериальной гипертензии среди населения участка за последние 3 года. Какое организационное решение является наиболее правильным на основе этого анализа? 1. Увеличить количество койко-мест в стационаре. 2. Разработать и провести школу здоровья для пациентов с артериальной гипертензией. 3. Прекратить диспансерное наблюдение за данной группой пациентов. 4. Направить всех пациентов на консультацию к кардиохирургу.	2
			Прочитайте текст выберите несколько правильных ответов Какие показатели используются для оценки эффективности диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями? 1. Процент больных, состоящих на диспансерном учете. 2. Процент своевременного взятия на учет впервые выявленных больных. 3. Процент случаев снятия с учета в связи с выздоровлением. 4. Показатель частоты обострений у диспансерных больных. 5. Уровень госпитализации диспансерных больных.	2345
			Прочитайте текст выберите несколько правильных ответов При анализе инфекционной заболеваемости на участке, какие действия входят в компетенцию фельдшера? 1. Заполнить и направить экстренное извещение (ф. 058/у) в ЦГЭ. 2. Рассчитать уровень заболеваемости по нозологиям (на 1000 населения).	124

			3. Назначить и провести карантинные мероприятия в полном объеме. 4. Выявить динамику роста или снижения инфекционной заболеваемости. 5. Провести внеплановую подворную перепись населения.	
			Прочитайте текст выберите несколько правильных ответов а основе анализа медико-статистической информации фельдшер может предложить и организовать проведение профилактических мероприятий? 1. Школу здоровья для пациентов с сахарным диабетом. 2. Дополнительную вакцинацию против гриппа в предэпидемический период. 3. Увеличение штата главных врачей. 4 Проведение "Дня здоровья" с целью раннего выявления артериальной гипертензии. 5. Пересмотр должностных инструкций медсестер.	124
			Прочитайте текст. Вставьте пропущенное слово. Документ, который фельдшер заполняет при выявлении каждого случая инфекционного заболевания и отправляет в центр гигиены и эпидемиологии, называется _____ извещение (форма 058/у).	экстренное
			Прочитайте текст. Вставьте пропущенное слово. Если фельдшер анализирует, какую долю в общей структуре заболеваемости занимают болезни органов дыхания, он проводит анализ _____ заболеваемости.	структуру
			Прочитайте текст. Вставьте пропущенное слово. Для анализа качества диспансерного наблюдения за больными гипертонической болезнью фельдшер должен рассчитать показатель _____, то есть частоту ухудшения состояния, потребовавшего коррекции лечения.	обострений (или рецидивов)
			Прочитайте текст. Вставьте пропущенное слово. Для расчета показателя нагрузки фельдшера на амбулаторном приеме необходимо разделить общее число посещений на количество _____.	часов приема (или рабочих часов)
			Дайте ответ на поставленный вопрос	Годовой статистический отчет (форма 30)

			Как называется основной отчетный документ лечебного учреждения, который формируется, в том числе, на основе данных, собранных фельдшером?											
			Дайте ответ на поставленный вопрос Как называется документ, который фельдшер обязан заполнить и направить в органы Роспотребнадзора при выявлении каждого случая инфекционного заболевания?	Экстренное извещение (форма 058/у)										
			Установите соответствие между выявленной проблемой и профилактическим мероприятием, которое фельдшер может предложить на основе ее анализа: <table><tr><td>Выявленная проблема по данным анализа</td><td>Профилактическое мероприятие</td></tr><tr><td>А. Рост числа случаев ОРВИ и гриппа в осенний период</td><td>1. Организация и проведение "Школы для пациентов с артериальной гипертонией"</td></tr><tr><td>Б. Высокий удельный вес артериальной гипертонии в структуре заболеваемости</td><td>2. Усиление контроля за проведением профилактических прививок против гриппа</td></tr><tr><td>В. Низкий процент охвата вакцинацией детей на участке</td><td>3.. Проведение подчищающей иммунизации и разъяснительной работы с родителями</td></tr><tr><td>Г. Увеличение числа дней ВУТ по поводу болей в спине у работников офиса</td><td>4. Организация лекции о принципах эргономики рабочего места и проведение физкультурминут</td></tr></table>	Выявленная проблема по данным анализа	Профилактическое мероприятие	А. Рост числа случаев ОРВИ и гриппа в осенний период	1. Организация и проведение "Школы для пациентов с артериальной гипертонией"	Б. Высокий удельный вес артериальной гипертонии в структуре заболеваемости	2. Усиление контроля за проведением профилактических прививок против гриппа	В. Низкий процент охвата вакцинацией детей на участке	3.. Проведение подчищающей иммунизации и разъяснительной работы с родителями	Г. Увеличение числа дней ВУТ по поводу болей в спине у работников офиса	4. Организация лекции о принципах эргономики рабочего места и проведение физкультурминут	2134
Выявленная проблема по данным анализа	Профилактическое мероприятие													
А. Рост числа случаев ОРВИ и гриппа в осенний период	1. Организация и проведение "Школы для пациентов с артериальной гипертонией"													
Б. Высокий удельный вес артериальной гипертонии в структуре заболеваемости	2. Усиление контроля за проведением профилактических прививок против гриппа													
В. Низкий процент охвата вакцинацией детей на участке	3.. Проведение подчищающей иммунизации и разъяснительной работы с родителями													
Г. Увеличение числа дней ВУТ по поводу болей в спине у работников офиса	4. Организация лекции о принципах эргономики рабочего места и проведение физкультурминут													
			Установите соответствие между термином и его определением в рамках медико-статистического анализа: <table><tr><td>Термин</td><td>Определение</td></tr><tr><td>А. «Случай» заболевания</td><td>1. Совокупность учетных и отчетных документов, содержащих данные о здоровье населения и деятельности служб</td></tr><tr><td>Б. Первичная учетная медицинская документация</td><td>2. Основное заболевание, которое само по себе или через свои осложнения стало причиной обращения за медицинской помощью</td></tr></table>	Термин	Определение	А. «Случай» заболевания	1. Совокупность учетных и отчетных документов, содержащих данные о здоровье населения и деятельности служб	Б. Первичная учетная медицинская документация	2. Основное заболевание, которое само по себе или через свои осложнения стало причиной обращения за медицинской помощью	1324				
Термин	Определение													
А. «Случай» заболевания	1. Совокупность учетных и отчетных документов, содержащих данные о здоровье населения и деятельности служб													
Б. Первичная учетная медицинская документация	2. Основное заболевание, которое само по себе или через свои осложнения стало причиной обращения за медицинской помощью													

			<table><tr><td>В. Медико-статистическая информация</td><td>3. Каждое заболевание, травма или иная патология, зарегистрированная у пациента в данном эпизоде</td></tr><tr><td>Г. Заключительный диагноз</td><td>4. Документы, в которых непосредственно фиксируются данные о лечении и состоянии пациента (например, карта амбулаторного больного)</td></tr></table>	В. Медико-статистическая информация	3. Каждое заболевание, травма или иная патология, зарегистрированная у пациента в данном эпизоде	Г. Заключительный диагноз	4. Документы, в которых непосредственно фиксируются данные о лечении и состоянии пациента (например, карта амбулаторного больного)							
			В. Медико-статистическая информация	3. Каждое заболевание, травма или иная патология, зарегистрированная у пациента в данном эпизоде										
			Г. Заключительный диагноз	4. Документы, в которых непосредственно фиксируются данные о лечении и состоянии пациента (например, карта амбулаторного больного)										
			Установите соответствие между видом анализа и его определением:		3142									
			<table><tr><td>Вид анализа</td><td>Определение</td></tr><tr><td>А. Анализ структуры</td><td>1. Сравнение одних и тех же показателей за разные периоды времени для выявления тенденций</td></tr><tr><td>Б. Анализ динамики</td><td>2. Оценка выполнения плановых заданий или нормативов</td></tr><tr><td>В. Сравнительный анализ</td><td>3. Определение доли (удельного веса) отдельных элементов в общей совокупности</td></tr><tr><td>Г. Оценка выполнения плана</td><td>4. Сопоставление показателей разных подразделений, территорий или групп населения</td></tr></table>	Вид анализа		Определение	А. Анализ структуры	1. Сравнение одних и тех же показателей за разные периоды времени для выявления тенденций	Б. Анализ динамики	2. Оценка выполнения плановых заданий или нормативов	В. Сравнительный анализ	3. Определение доли (удельного веса) отдельных элементов в общей совокупности	Г. Оценка выполнения плана	4. Сопоставление показателей разных подразделений, территорий или групп населения
			Вид анализа	Определение										
			А. Анализ структуры	1. Сравнение одних и тех же показателей за разные периоды времени для выявления тенденций										
			Б. Анализ динамики	2. Оценка выполнения плановых заданий или нормативов										
			В. Сравнительный анализ	3. Определение доли (удельного веса) отдельных элементов в общей совокупности										
			Г. Оценка выполнения плана	4. Сопоставление показателей разных подразделений, территорий или групп населения										
Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Установите последовательность этапов анализа заболеваемости на врачебном участке: 1 Рассчитать основные показатели (первичная, общая заболеваемость, структура) 2. Собрать данные из первичных учетных документов (статталоны, карты) 3 Сформулировать выводы и предложить план профилактических мероприятий 4. Провести анализ динамики и структуры полученных показателей		2143												
Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов.		15324												

			Установите последовательность организации профилактического мероприятия на основе анализа медико-статистических данных: 1. Проанализировать данные и выявить основную проблему (например, рост заболеваемости гипертонией) 2. Провести запланированное мероприятие (например, "Школу здоровья") 3. Составить план мероприятия, определить целевую группу и сроки 4. Оценить эффективность мероприятия (анкетирование, анализ обращаемости) 5. Зафиксировать проблему в плане работы ФАПа/поликлиники	
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Установите последовательность действий фельдшера при выявлении инфекционного заболевания для обеспечения статистического учета: 1. Заполнить экстренное извещение (ф. 058/у) 2. Поставить диагноз или заподозрить инфекционное заболевание на основании клинической картины и эпиданамнеза 3. Направить заполненное извещение в территориальный орган Роспотребнадзора 4. Зарегистрировать случай заболевания в журнале инфекционных заболеваний	2143
ПК 6.2. Участвовать в обеспечении внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности	Соответствие выбранных форм организации, координации и контроля, и мотивации по предложенной ситуации.	ПМ 06. «Осуществление организационно-аналитической деятельности» УП.06.01 Учебная практика ПП. Производственная практика по профилю специальности	Прочитайте текст выберите один правильный вариант ответа Участие фельдшера в обеспечении внутреннего контроля качества – это, прежде всего: 1. Дополнительная нагрузка, не влияющая на результат работы. 2. Обязанность, направленная на формальное выполнение требований Росздравнадзора. 3. Непрерывный процесс, направленный на улучшение собственной профессиональной деятельности и повышение безопасности пациентов. 4. Периодическая активность, необходимая только перед проверками.	3
			Прочитайте текст выберите один правильный вариант ответа Что является основной целью внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации? 1. Снижение заработной платы медицинского персонала.	3

			2. Повышение доходности коммерческих медицинских услуг. 3. Обеспечение соответствия медицинской помощи установленным стандартам и правилам, снижение рисков для пациентов и персонала. 4. Увеличение количества пролеченных пациентов независимо от результатов лечения.	
			Прочитайте текст выберите один правильный вариант ответа Какой из перечисленных документов является основным, регламентирующим систему внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в РФ? 1. Трудовой кодекс РФ. 2. Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 3. Устав медицинской организации. 4. Правила внутреннего трудового распорядка.	2
			Прочитайте текст выберите один правильный вариант ответа При проведении контроля за соблюдением правил дезинфекции и стерилизации, фельдшер должен, в первую очередь, ориентироваться на: 1. Устные распоряжения главного врача. 2. Внутренние приказы и санитарно-эпидемиологические правила (СанПиНы). 3. Мнения коллег по отделению. 4. Собственный профессиональный опыт.	2
			Прочитайте текст выберите один правильный вариант ответа Что понимается под «врачебной ошибкой» в контексте системы контроля безопасности? 1. Умышленное причинение вреда здоровью пациента. 2. Неправильное действие (бездействие) медицинского работника, являющееся следствием добросовестного заблуждения. 3. Нарушение правил трудовой дисциплины. 4. Любое недовольство пациента исходом лечения.	2
			Прочитайте текст выберите несколько правильных ответов Какие элементы включает в себя система управления рисками в медицинской организации, в реализации которых участвует фельдшер?	134

			1. Идентификация потенциальных рисков (например, риск падения, риск ошибки при идентификации пациента). 2. Установление цен на платные медицинские услуги. 3. Анализ причин возникновения нежелательных событий. 4. Разработка и внедрение профилактических мероприятий (например, использование браслетов для идентификации пациентов из группы риска по падению). 5. Проведение маркетинговых исследований.	
			Прочитайте текст выберите несколько правильных ответов Какие действия фельдшера способствуют обеспечению безопасности лекарственной терапии? 1. Проверка срока годности и условий хранения лекарственного средства перед применением. 2. Проведение двойного контроля при подготовке сильнодействующих препаратов. 3. Четкая маркировка шприцев с лекарствами, если они приготовлены заранее. 4. Выдача пациенту рецептурных бланков для самостоятельного приобретения лекарств в аптеке. 5. Соблюдение правил введения лекарственных средств (путь, скорость).	1235
			Прочитайте текст выберите несколько правильных ответов Какие из перечисленных событий относятся к «инцидентам, связанным с безопасностью пациентов», которые подлежат регистрации и анализу? 1. Падение пациента в медицинской организации. 2. Ошибочное введение лекарственного препарата. 3. Успешное выздоровление пациента. 4. Развитие у пациента постинъекционного инфильтрата при нарушении техники инъекции. 5. Выявление дефекта заполнения информированного добровольного согласия.	1245
			Прочитайте текст выберите несколько правильных ответов Какие документы и регламенты обязан знать фельдшер для эффективного участия в системе внутреннего контроля качества? 1. Порядки оказания медицинской помощи по своему профилю.	1235

			2. Клинические рекомендации (протоколы лечения). 3. Должностную инструкцию. 4. Устав политической партии. 5. Санитарно-эпидемиологические правила (СанПиНы) для своего отделения/процедурного кабинета.	
			Прочитайте текст выберите несколько правильных ответов В каких случаях фельдшер должен инициировать пересмотр и обновление внутренних процедур (например, алгоритмов манипуляций) в своем кабинете/отделении? 1. При поступлении нового оборудования. 2. При введении в действие новых нормативных документов (приказов, СанПиНов). 3. По результатам анализа инцидента, выявившего системную ошибку. 4. Каждый раз при смене дежурства. 5. По просьбе родственников пациента.	123
			Прочитайте текст. Вставьте пропущенное слово. Одной из ключевых фигур в системе внутреннего контроля на уровне отделения является _____ медицинская сестра.	старшая
			Прочитайте текст. Вставьте пропущенное слово. Неправильное действие (бездействие) медицинского работника, являющееся следствием добросовестного заблуждения и не содержащее состава преступления или признаков проступка, трактуется как _____.	врачебная ошибка
			Прочитайте текст. Вставьте пропущенное слово. Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» обязывает медицинские организации осуществлять внутренний контроль качества и _____ медицинской деятельности.	безопасности
			Прочитайте текст. Вставьте пропущенное слово. Перед проведением любой манипуляции фельдшер обязан провести _____ пациента во избежание ошибок.	идентификацию

			Прочитайте текст. Вставьте пропущенное слово. Основной целью внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности является обеспечение соответствия медицинской помощи установленным _____ и правилам.	стандартам										
			Дайте ответ на поставленный вопрос. Какой вид медицинской документации является первоочередным объектом внутреннего контроля при проверке обоснованности диагноза и правильности лечения?	Медицинская карта (амбулаторная/стационарного больного)										
			Установите соответствие между понятием и его определением.	2314										
			<table><tr><td>понятие</td><td>определение</td></tr><tr><td>А. Дефект оказания медицинской помощи</td><td>1.. Событие, которое привело или могло привести к нежелательному исходу при оказании медицинской помощи</td></tr><tr><td>Б. Врачебная ошибка</td><td>2.. Невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей</td></tr><tr><td>В. Инцидент, связанный с безопасностью пациентов</td><td>3.. Неправильное действие (бездействие) медицинского работника, являющееся следствием добросовестного заблуждения</td></tr><tr><td>Г. Нежелательная реакция</td><td>4. Непреднамеренная, непредсказуемая вредная для организма реакция на применение лекарственного средства</td></tr></table>	понятие	определение	А. Дефект оказания медицинской помощи	1.. Событие, которое привело или могло привести к нежелательному исходу при оказании медицинской помощи	Б. Врачебная ошибка	2.. Невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей	В. Инцидент, связанный с безопасностью пациентов	3.. Неправильное действие (бездействие) медицинского работника, являющееся следствием добросовестного заблуждения	Г. Нежелательная реакция	4. Непреднамеренная, непредсказуемая вредная для организма реакция на применение лекарственного средства	
			понятие	определение										
А. Дефект оказания медицинской помощи	1.. Событие, которое привело или могло привести к нежелательному исходу при оказании медицинской помощи													
Б. Врачебная ошибка	2.. Невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей													
В. Инцидент, связанный с безопасностью пациентов	3.. Неправильное действие (бездействие) медицинского работника, являющееся следствием добросовестного заблуждения													
Г. Нежелательная реакция	4. Непреднамеренная, непредсказуемая вредная для организма реакция на применение лекарственного средства													
Установите соответствие между направлением внутреннего контроля и конкретным примером его реализации фельдшером.	4123													
			<table><tr><td>Направление контроля</td><td>Пример реализации</td></tr><tr><td>А. Контроль соблюдения санэпидрежима</td><td>1. Проверка срока годности и условий хранения лекарственного средства перед инъекцией</td></tr><tr><td>Б. Контроль безопасности лекарственной терапии</td><td>2. Соблюдение алгоритма взятия крови из вены на анализ</td></tr><tr><td>В. Контроль выполнения медицинских технологий</td><td>3. Проверка правильности заполнения всех граф в МКС после осмотра пациента</td></tr></table>	Направление контроля	Пример реализации	А. Контроль соблюдения санэпидрежима	1. Проверка срока годности и условий хранения лекарственного средства перед инъекцией	Б. Контроль безопасности лекарственной терапии	2. Соблюдение алгоритма взятия крови из вены на анализ	В. Контроль выполнения медицинских технологий	3. Проверка правильности заполнения всех граф в МКС после осмотра пациента			
Направление контроля	Пример реализации													
А. Контроль соблюдения санэпидрежима	1. Проверка срока годности и условий хранения лекарственного средства перед инъекцией													
Б. Контроль безопасности лекарственной терапии	2. Соблюдение алгоритма взятия крови из вены на анализ													
В. Контроль выполнения медицинских технологий	3. Проверка правильности заполнения всех граф в МКС после осмотра пациента													

			Г. Контроль ведения медицинской документации	4. Ежедневная обработка рабочей поверхности процедурного кабинета дезраствором	
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов. Установите последовательность действий при расследовании случая внутрибольничной инфекции (ИСМП). 1. Изоляция пациента и начало этиотропного лечения. 2. Экстренное извещение в эпидемиологическую службу организации. 3. Забор материала для бактериологического исследования (посева) от пациента и с объектов окружающей среды. 4. Анализ возможных источников и путей передачи инфекции, разработка противоэпидемических мероприятий.		1234
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов Установите последовательность действий фельдшера по обеспечению безопасности лекарственной терапии при выполнении инъекции. 1. Убедиться в отсутствии у пациента противопоказаний и аллергических реакций на препарат. 2. Проверить название, концентрацию, срок годности и целостность упаковки лекарственного средства. 3. Провести идентификацию пациента (спросить ФИО, дату рождения). 4. Выполнить инъекцию, соблюдая утвержденную технику.		3214
ПК 6.3 Контролировать выполнение должностных обязанностей находящегося в распоряжении персонала	Правильность выбора приемов деловой коммуникации Соблюдение правил деловой этики.	ПМ 06. «Осуществление организационно-аналитической деятельности» УП.06.01 Учебная практика	Прочитайте текст выберите один правильный вариант ответа Основным документом, на который должен опираться руководитель при контроле должностных обязанностей подчиненного персонала, является: 1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 2. Устав лечебно-профилактического учреждения. 3. Должностная инструкция работника. 4. Приказы главного врача.		3

		III. Производственная практика по профилю специальности	Прочитайте текст выберите один правильный вариант ответа Что из перечисленного относится к методам документального контроля за выполнением должностных обязанностей средним медицинским персоналом? 1. Наблюдение за техникой постановки инъекции. 2. Проведение опроса пациентов о качестве ухода. 3. Проверка журналов учета медикаментов, проведения процедур и т.д. 4. Анализ жалоб в книге отзывов и предложений.	3
			Прочитайте текст выберите один правильный вариант ответа Что является ПЕРВОЧЕРЕДНОЙ задачей старшей медицинской сестры при контроле выполнения должностных обязанностей младшим медицинским персоналом (санитарами)? 1. Провести внеплановый инструктаж по технике безопасности. 2. Ознакомиться с жалобами пациентов на работу санитаров. 3. Сверить фактическое выполнение работ с требованиями должностной инструкции и планом-графиком. 4. Составить отчет о нарушениях для передачи главной медицинской сестре.	3
			Прочитайте текст выберите один правильный вариант ответа Какие из перечисленных действий являются элементами системы контроля за соблюдением этики и деонтологии персоналом? 1. Провести индивидуальную беседу с фельдшером И., выслушать его версию событий и напомнить о стандартах общения с пациентами. 2. Ввести практику ежедневных 5-минутных планерок, где кратко обсуждать в том числе и сложные в коммуникативном плане случаи. 3. Игнорировать единичную жалобу, чтобы не портить отношения в коллективе. 4. Анонимно опросить пациентов, прошедших через кабинет неотложной помощи, о качестве обслуживания и вежливости персонала. 5. Обсудить инцидент на общем собрании персонала, назвав имя фельдшера И., в качестве показательного примера.	124
			Прочитайте текст выберите несколько правильных ответов Медицинская сестра процедурного кабинета систематически не успевает своевременно оформлять медицинскую документацию из-за	234

			высокой нагрузки. Это приводит к задержкам в предоставлении отчетности. Вопрос: Какие меры вы предпримете для решения этой системной проблемы? 1. Объявить медсестре выговор за недобросовестное исполнение должностных обязанностей. 2. Провести хронометраж рабочего времени медсестры для анализа распределения нагрузки. 3. Проанализировать возможность перераспределения части второстепенных задач между другим персоналом. 4. Внедрить цифровой шаблон для части отчетов для ускорения процесса оформления документации. 5. Потребовать от медсестры отрабатывать время после смены для заполнения документации без дополнительной оплаты.	
			Прочитайте текст выберите несколько правильных ответов Вы — фельдшер, руководящий работой кабинета неотложной помощи. В вашем распоряжении находится другой фельдшер и медсестра. Поступила жалоба от пациента на грубое обращение со стороны фельдшера И. Какие из перечисленных методов являются формами текущего контроля за выполнением должностных обязанностей младшей медицинской сестрой? 1. Ежедневное визуальное наблюдение за проведением уборки помещений. 2. Проведение ежегодной аттестации. 3. Устный опрос о знании инструкций в ходе рабочего дня. 4. Внеплановая проверка журнала учета температурного режима в холодильниках. 5. Запрос письменного объяснения при грубом нарушении.	134
			Прочитайте текст выберите несколько правильных ответов В хирургическом отделении появилась новая младшая медицинская сестра (санитарка) по уборке помещений. Вы заметили, что она использует один и тот же уборочный инвентарь для обработки палат и санитарной комнаты. Какие меры контроля вы предпримете для обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологического режима? 1. Уволить новую сотрудницу за грубое нарушение правил, так как это создает угрозу для здоровья пациентов.	234

			</
--	--	--	---

			В. Новый сотрудник медленно работает и постоянно переспрашивает инструкции.	3. Внедрение чек-листов для обязательного ежедневного заполнения	
			Г. Фельдшер грубо общается с пациентами, поступают жалобы.	4. Письменное предупреждение с требованием пройти тренинг по коммуникациям	
			Д. Сотрудник систематически опаздывает на 10-15 минут.	5. Личная беседа с выяснением причин и возможная коррекция графика	
			Соотнесите должностное лицо и функцию в системе контроля персонала		312
			ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО	ФУНКЦИЯ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ПЕРСОНАЛА	
			А. Старшая медицинская сестра	1. Контроль выполнения стандартов оказания медицинской помощи	
			Б. Заведующий отделением	2. Контроль общеорганизационных стандартов работы сестринского персонала	
			В. Главная медицинская сестра	3. Контроль соблюдения младшим персоналом правил санэпидрежима	
			Соотнесите учетную форму и цель контроля его ведения		2143
			ДОКУМЕНТ ИЛИ УЧЕТНАЯ ФОРМА	ЦЕЛЬ КОНТРОЛЯ ЕГО ВЕДЕНИЯ	
			А. Журнал учета наркотических средств	1. Проверка своевременности и правильности выполнения процедур	
			Б. Лист врачебных назначений	2. Контроль соблюдения законодательства и учета сильнодействующих средств	
			В. Температурный лист холодильников	3. Оценка динамики состояния пациента	
			Г. История болезни (медицинская карта)	4. Подтверждение соблюдения условий хранения лекарств и вакцин	
			Прочитайте текст задания, вставьте пропущенное слово Если сотрудник не выполняет свои должностные обязанности, руководитель должен провести _____ беседу, чтобы выяснить причины и определить пути решения проблемы.		индивидуальную

		Прочитайте текст задания, вставьте пропущенное слово Систематическая проверка знаний и практических навыков медицинского персонала проводится в рамках _____.	внутреннего контроля
		Прочитайте текст задания, вставьте пропущенное слово Для объективной оценки деятельности сотрудника необходимо использовать четкие и измеримые _____ выполнения работы.	критерии
		Прочитайте текст задания, вставьте пропущенное слово При выявлении серьезного нарушения сотруднику может быть объявлен _____ с занесением в личное дело.	выговор
		Дайте ответ на поставленный вопрос Кто осуществляет ежедневный оперативный контроль за работой палатных медицинских сестер в отделении?	Старшая медицинская сестра
		Дайте ответ на поставленный вопрос Какой документ оформляется при выявлении факта нарушения сотрудником трудовой дисциплины?	Акт (или "Служебная записка", "Объяснительная")
		Дайте ответ на поставленный вопрос Как называется инструмент контроля, представляющий собой список обязательных к выполнению пунктов?	Чек-лист (или "Контрольный лист")
		Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов Процесс введения нового сотрудника в должность Расставьте этапы в правильной последовательности: 1. Оформление трудового договора и обязательных документов 2. Закрепление наставника на испытательный срок 3. Вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности 4. Ознакомление с должностной инструкцией под подпись 5. Представление коллективу и ознакомление с рабочим местом	14352
		Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов Алгоритм проведения плановой проверки работы медицинской сестры Расставьте этапы в правильной последовательности:	24152

			1. Анализ полученных данных и формирование выводов 2. Составление плана-задания проверки 3. Доведение результатов проверки до сотрудника 4. Сбор информации (наблюдение, опрос, проверка документации) 5. Разработка рекомендаций по устранению недостатков	
ПК 6.4 Организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических и этических аспектов работы в команде	Соответствие плана работы данным анализа ситуации, требованиям нормативных и правовых актов, должностным обязанностям. рациональность использования инновационных технологий в профессионально й деятельности оперативность и точность осуществления различных операций с использованием общего и специализирован ного программного обеспечения Грамотность оформления	ПМ 06. «Осуществление организационно- аналитической деятельности» УП.06.01 Учебная практика ПП. Производственная практика по профилю специальности	Прочитайте текст выберите один правильный вариант ответа Младшая медицинская сестра А. систематически опаздывает на 10-15 минут, что вызывает недовольство у коллег, которым приходится ее подменять. Какой стиль поведения старшей медицинской сестры будет наиболее этичным и эффективным в данной ситуации? 1. Сделать устное замечание при всех членах команды, чтобы усилить воспитательный эффект. 2. Не придавать значения, если качество работы м/с А. в остальном не страдает. 3. Обсудить ситуацию наедине с м/с А., выяснить причины опозданий и совместно найти решение. 4. Немедленно оформить докладную на имя главной медицинской сестры о нарушении трудовой дисциплины.	3
			Прочитайте текст выберите один правильный вариант ответа При организации работы в команде важно учитывать психологические типы сотрудников. Какой подход к распределению задач будет наиболее правильным для сотрудника, отличающегося педантичностью и вниманием к деталям? 1. Поручить ему работу, требующую высокой скорости и быстрого переключения между задачами. 2. Назначить его ответственным за ведение основной медицинской документации, требующей точности и аккуратности. 3. Определить его на должность, связанную с постоянным общением с пациентами и их родственниками. 4. Дать ему задание, требующее творческого подхода и нестандартных решений.	2
			Прочитайте текст выберите один правильный вариант ответа Одним из ключевых признаков эффективной команды в медицинской организации является: 1. Полное отсутствие разногласий и конфликтов между сотрудниками.	3

	медицинской документации		2. Безусловное подчинение младшего персонала старшему без обсуждений. 3. Способность членов команды к открытой коммуникации, взаимопомощи и совместному решению проблем. 4. Максимальная автономия каждого сотрудника, когда каждый выполняет только свою работу.	
			Прочитайте текст выберите несколько правильных ответов Какие принципы являются этически важными при разрешении конфликта между двумя медсестрами? 1. Объективность и беспристрастность (выслушать все стороны, не занимая чью-либо позицию). 2. Конфиденциальность (не выносить детали конфликта на общее обсуждение без необходимости). 3. Публичность (разобрать конфликт на общем собрании для профилактики подобных ситуаций у других). 4. Уважение достоинства каждой из сторон конфликта. 5. Оперативность (не затягивать с разрешением ситуации).	1245
			Прочитайте текст выберите один правильный вариант ответа Какие действия руководителя можно расценить как нарушение этических норм по отношению к персоналу? 1. Обсуждать личные недостатки и ошибки сотрудника с коллегами в его отсутствие. 2. Использовать неформальную обратную связь ("кулуары") для оценки работы сотрудников. 3. Брать на себя ответственность за коллективную ошибку, не перекладывая вину на подчиненных. 4. Доверять выполнение ответственных задач только тем сотрудникам, которые лично симпатичны руководителю. 5. Предоставлять сотруднику возможность защитить свою точку зрения при разборе инцидента.	124
			Прочитайте текст выберите несколько правильных ответов Какие из перечисленных характеристик являются признаками эффективно работающей медицинской команды? 1. Сотрудники открыто высказывают несогласие с решениями старших и предлагают альтернативы. 2. Взаимозаменяемость: сотрудники готовы подстраховать друг друга в напряженные периоды.	125

			3. Боязнь совершить ошибку, так как любая оплошность становится поводом для публичного осуждения. 4. Высокая текучесть кадров, что свидетельствует о здоровой конкуренции. 5. Наличие общих, разделяемых всеми целей (например, "обеспечить высочайшее качество ухода за пациентами").	
			Прочитайте текст выберите несколько правильных ответов Какие из перечисленных методов являются некорректными с точки зрения профессиональной этики при мотивации персонала? 1. Создание ситуации конкуренции между сотрудниками с обещанием премии только одному, лучшему. 2. Использование информации о личных финансовых трудностях сотрудника для давления на него. 3. Публичное сравнение результатов работы сотрудников с комментариями об их личных качествах. 4. Передача сложных и интересных задач наиболее инициативным и квалифицированным сотрудникам. 5. Создание неформального рейтинга сотрудников и его регулярное обновление на информационном стенде.	235
			Прочитайте текст выберите несколько правильных ответов Какие факторы необходимо учесть руководителю для профилактики профессионального выгорания в команде? 1. Обеспечить чередование монотонных и сложных, творческих задач. 2. Стимулировать сотрудников никогда не брать больничный лист для поддержания командного духа. 3. Следить за соблюдением нормирования рабочего времени и права на отдых. 4. Поощрять культуру «неотложности», когда работа всегда должна быть выполнена быстрее установленных сроков.	13
			Прочитайте текст выберите один правильный ответ Что означает принцип "конфиденциальности" в работе с персоналом? 1. Открытое обсуждение личных качеств сотрудников 2. Сохранение персональной информации о сотрудниках 3. Доступность данных о заработной плате всех сотрудников 4. Публичное объявление результатов аттестации	2
			Прочитайте текст задания, вставьте пропущенное слово	конфиденциальность

			Важнейшим этическим принципом работы с персоналом является _____, которая предполагает неразглашение личной информации о сотруднике без его согласия.											
			Прочитайте текст задания, вставьте пропущенное слово Для предотвращения выгорания сотрудников и поддержания здоровой атмосферы в коллективе руководитель должен следить за равномерностью распределения _____ и избегать ситуаций хронической перегрузки отдельных членов команды.	нагрузки										
			Прочитайте текст задания, вставьте пропущенное слово При возникновении ошибки у подчиненного этичным и психологически верным действием руководителя является не поиск виноватого, а совместный _____ причин и путей предотвращения подобных ситуаций в будущем.	анализ										
			Дайте ответ на поставленный вопрос Какой этический принцип нарушает руководитель, который публично обсуждает личные проблемы сотрудника без его согласия?	конфиденциальность										
			Дайте ответ на поставленный вопрос Какой термин описывает эмоциональное истощение и снижение профессиональной эффективности у медицинских работников?	Профессиональное выгорание										
			Дайте ответ на поставленный вопрос Какой метод разрешения конфликта предполагает взаимные уступки сторон?	Компромисс										
			Соотнесите этические принципы руководства и его практическое применение. <table><tr><td>Этический принцип</td><td>Его практическое применение</td></tr><tr><td>А. Справедливость.</td><td>1. Передача информации о состоянии здоровья пациента только уполномоченным лицам.</td></tr><tr><td>Б. Уважение автономии личности.</td><td>2. Обсуждение ошибки сотрудника с ним наедине, а не при всем коллективе.</td></tr><tr><td>В. Конфиденциальность.</td><td>3. Равная и прозрачная для всех система премирования, основанная на объективных показателях.</td></tr><tr><td>Г. Непричинение вреда</td><td>4. Привлечение сотрудника к участию в принятии решений, которые касаются его работы.</td></tr></table>	Этический принцип	Его практическое применение	А. Справедливость.	1. Передача информации о состоянии здоровья пациента только уполномоченным лицам.	Б. Уважение автономии личности.	2. Обсуждение ошибки сотрудника с ним наедине, а не при всем коллективе.	В. Конфиденциальность.	3. Равная и прозрачная для всех система премирования, основанная на объективных показателях.	Г. Непричинение вреда	4. Привлечение сотрудника к участию в принятии решений, которые касаются его работы.	3412
Этический принцип	Его практическое применение													
А. Справедливость.	1. Передача информации о состоянии здоровья пациента только уполномоченным лицам.													
Б. Уважение автономии личности.	2. Обсуждение ошибки сотрудника с ним наедине, а не при всем коллективе.													
В. Конфиденциальность.	3. Равная и прозрачная для всех система премирования, основанная на объективных показателях.													
Г. Непричинение вреда	4. Привлечение сотрудника к участию в принятии решений, которые касаются его работы.													
			Соотнесите ситуацию в коллективе и наиболее подходящим методом воздействия руководителя для ее разрешения	312										

			Ситуация	Метод воздействия	
			А. Команда успешно справилась с сложной ситуацией (например, с поступлением большого количества пациентов).	1. Назначение наставника и включение нового сотрудника в неформальные мероприятия коллектива.	
			Б. Новый сотрудник не знаком с внутренними правилами и традициями отделения, чувствует себя "белой вороной".	2. Проведение совещания с разбором типичных ошибок и неверных трактовок инструкций.	
			В. Несколько сотрудников неправильно трактуют новое распоряжение, что приводит к единообразным ошибкам в работе.	3. Публичное объявление благодарности и премирование отличившихся сотрудников.	
			Соотнесите тип конфликта в команде и рекомендуемую стратегию его разрешения.		
			Тип конфликта	Стратегия разрешения	
			А. Конфликт из-за ресурсов (нехватка оборудования, удобных смен).	1. Четкое нормативное регулирование (разработка и внедрение ясных и обязательных для всех правил).	
			Б. Конфликт ценностей (разное понимание качества ухода за пациентами).	2. Компромисс (поиск временного или частичного решения, устраивающего все стороны).	
			В. Конфликт из-за неясности полномочий и зон ответственности	3. Сотрудничество (организация диалога для выработки единых стандартов и ценностей).	
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов Действия руководителя при проведении совещания, направленного на решение оперативной проблемы и мотивацию команды. Действия: 1. Четко сформулировать цель и повестку совещания. 2. Обобщить результаты, договориться о решениях и распределении ответственности.		514362

			3. Предоставить возможность высказаться всем заинтересованным сторонам. 4. Обозначить проблему, основываясь на фактах и цифрах. 5. Начать совещание с краткого положительного примера или благодарности команде. 6. Фиксировать предлагаемые идеи и предложения.	
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов Действия руководителя при введении нового регламента работы процедурного кабинета с целью минимизации сопротивления персонала. Действия: 1. Провести инструктаж всего персонала по новому регламенту. 2. Проанализировать возможные сложности и «узкие места» при внедрении новшества. 3. Официально издать приказ о введении нового регламента. 4. Собрать рабочую группу из опытных медсестер для обсуждения проекта регламента. 5. Обеспечить период адаптации и оказать необходимую методическую поддержку. 6. Разработать предварительный (проект) регламента.	642135
		ПМ 06. «Осуществление организационно-аналитической деятельности» УП.06.01 Учебная практика ПП. Производственная практика по профилю специальности	Прочитайте текст выберите один правильный ответ Какой основной документ заполняет фельдшер при первом обращении пациента в амбулаторно-поликлиническое учреждение? 1. Листок нетрудоспособности. 2. Статистический талон для регистрации заключительных диагнозов. 3. Медицинскую карту амбулаторного больного (форма 025/у). 4. Журнал учета процедур.	3
ПК 6.5 Вести учетно-отчетную медицинскую документацию при осуществлении всех видов первичной медико-санитарной помощи и при чрезвычайных ситуациях, в том числе в электронной форме			Прочитайте текст выберите один правильный ответ При выявлении больного с карантинной инфекцией фельдшер ФАП в первую очередь обязан: 1. Заполнить историю болезни. 2. Сделать отметку в журнале учета инфекционных заболеваний. 3. Экстренно известить главного врача ЦРБ по телефону с последующим направлением письменного экстренного извещения (форма 058/у).	3

			4. Внести запись в амбулаторную карту.	
			Прочитайте текст выберите один правильный ответ Что понимается под ЭМК (Электронная медицинская карта) в соответствии с законодательством РФ? 1. Сканированная копия бумажной амбулаторной карты. 2. База данных с фотографиями пациентов. 3. Совокупность информации, содержащейся в медицинской документации, хранящейся и обрабатываемой в электронном виде. 4. Личный дневник пациента, который он ведет в специальном приложении.	3
			Прочитайте текст выберите один правильный ответ Какое из перечисленных действий является обязательным условием для легитимности ведения электронной медицинской документации? 1. Распечатка каждого внесенного изменения. 2. Использование только лицензионного программного обеспечения. 3. Наличие усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) медицинского работника. 4. Ежедневное резервное копирование данных.	3
			Прочитайте текст выберите несколько правильных ответов Какие действия необходимы для обеспечения юридической значимости электронного документа в здравоохранении? 1. Распечатка документа в конце каждого рабочего дня 2. Использование усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) 3. Регистрация документа в бумажном журнале 4. Соблюдение утвержденного порядка ведения ЭМК 5. Отправка копии документа пациенту по электронной почте	24
			Прочитайте текст выберите несколько правильных ответов Какие из перечисленных документов входят в ежемесячную отчетность фельдшерско-акушерского пункта (ФАП)? 1. Отчет фельдшерско-акушерского пункта (форма № 30-ФАП) 2. Медицинская карта стационарного больного 3. Сведения о профилактических прививках (форма № 5) 4. Карта вызова скорой помощи 5. Журнал учета работы здравпункта	13
			Прочитайте текст выберите несколько правильных ответов Какие преимущества обеспечивает ведение электронной медицинской документации по сравнению с бумажной?	124

			1. Быстрый поиск и доступ к информации 2. Снижение риска утери документа 3. Полное отсутствие необходимости в бумажных носителях 4. Возможность дистанционного консультирования 5. Отсутствие необходимости в электронной подписи					
			Прочитайте текст выберите несколько правильных ответов Какие документы должны быть заполнены при выявлении случая острого инфекционного заболевания? 1. Санаторно-курортная карта 2. Экстренное извещение (форма 058/у) 3. Журнал учета инфекционных заболеваний (форма 060/у) 4. Карта вызова скорой медицинской помощи 5. Медицинское свидетельство о смерти	23				
			Прочитайте текст задания, вставьте пропущенное слово Все проведенные медицинские вмешательства и манипуляции фиксируются в _____ учета процедур.	журнале				
			Прочитайте текст задания, вставьте пропущенное слово Документ, в который заносятся сведения о проведенных пациенту профилактических прививках, – это _____ профилактических прививок (форма 063/у).	сертификат				
			Прочитайте текст задания, вставьте пропущенное слово Юридическую значимость электронному документу в здравоохранении придает _____ квалифицированная электронная подпись.	усиленная				
			Прочитайте текст задания, вставьте пропущенное слово Документ, подтверждающий временную нетрудоспособность и являющийся основанием для назначения и выплаты пособия, – это _____ нетрудоспособности.	листок				
			Прочитайте текст задания, вставьте пропущенное слово Основной отчетный документ фельдшерско-акушерского пункта, представляемый в вышестоящее учреждение ежемесячно, – это отчет по форме № _____.	30-ФАП				
			Соотнесите этап работы с документацией и его характеристикой <table><tr><td>Этап работы</td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А. Заполнение</td><td>1. Внесение актуальных данных в журналы и отчеты по установленным правилам</td></tr></table>	Этап работы	Характеристика	А. Заполнение	1. Внесение актуальных данных в журналы и отчеты по установленным правилам	1234
Этап работы	Характеристика							
А. Заполнение	1. Внесение актуальных данных в журналы и отчеты по установленным правилам							

			Б. Хранение	2. Обеспечение сохранности документов в течение установленного срока			
			В. Предоставление	3. Передача сведений в вышестоящие или контролирующие органы			
			Г. Уничтожение	4. Осуществление процедуры уничтожения документов по истечении срока хранения			
			Соотнесите медицинский документ и ситуацию его заполнения				3124
			Ситуация		Документ		
			А. Временная нетрудоспособность работника		1. Форма 058/у		
			Б. Выявление случая инфекционного заболевания		2. Форма 063/у		
			В. Проведение профилактической прививки		3. Листок нетрудоспособности		
			Г. Обращение пациента в поликлинику		4. Форма 025/у		
			Соотнесите термин и его определение				2314
			Термин		Определение		
			А. Электронная медицинская карта		1. Документ установленной формы, заполняемый на каждом пораженном в ЧС		
			Б. Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП)		2. Совокупность информации в электронной форме о здоровье пациента		
			В. Карта персонального учета пораженного (форма 100/у)		3. Совокупность данных в электронной форме, создаваемая и подписываемая медицинским работником		
			Г. Электронный листок нетрудоспособности		4. Электронный документ, равнозначный бумажному листку нетрудоспособности		
			Дайте ответ на поставленный вопрос				Листок нетрудоспособности (Больничный лист)
			Какой основной документ подтверждает временную нетрудоспособность и является основанием для выплаты пособия?				
			Дайте ответ на поставленный вопрос				Карта вызова скорой медицинской помощи (Форма 110/у)
			Какой документ заполняется на каждом вызове бригады скорой медицинской помощи?				
			Дайте ответ на поставленный вопрос				25 лет

ПК 6.6 Использовать медицинские информационные системы и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в работе			В течение какого срока хранится медицинская карта амбулаторного больного после последнего обращения?	
			Дайте ответ на поставленный вопрос Какой документ служит основанием для госпитализации пациента в стационар?	Направление на госпитализацию
		ПМ 06. «Осуществление организационно-аналитической деятельности» УП.06.01 Учебная практика ПП. Производственная практика по профилю специальности	Прочитайте текст выберите один правильный ответ Что из перечисленного является основной функцией медицинской информационной системы (МИС) уровня поликлиники? 1. Проведение онлайн-консультаций между пациентами. 2. Управление электронной медицинской картой, запись на прием и ведение расписания врачей. 3. Автоматическое назначение лекарственных препаратов без участия врача. 4. Создание и продвижение сайта медицинской организации.	2
			Прочитайте текст выберите один правильный ответ Что такое ЕГИСЗ и какова одна из ее ключевых функций, с которой работает фельдшер? 1. Это внутренняя система для учета столового инвентаря. 2. Это государственная система, которая, среди прочего, формирует электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН). 3. Это программа для проведения лабораторных исследований. 4. Это социальная сеть для общения медицинских работников.	2
			Прочитайте текст выберите один правильный ответ Для поиска актуальных клинических рекомендаций по лечению заболевания фельдшер должен в первую очередь обратиться к: 1. Блогу известного врача. 2. Фильму медицинской тематики. 3. Официальному сайту Министерства здравоохранения РФ или профильному научному обществу. 4. Статье в популярном глянцево-м журнале.	3
			Прочитайте текст выберите один правильный ответ Какое действие является НАИБОЛЕЕ безопасным при работе с конфиденциальными данными пациентов в медицинской информационной системе? 1. Записать логин и пароль на стикере и прикрепить к монитору. 2. Предоставить коллеге свой пароль для удобства работы. 3. Выйти из системы по окончании рабочего сеанса.	3

			4. Отправить данные пациента по нешифрованной электронной почте для консультации.	
			Прочитайте текст выберите несколько правильных ответов Какие из перечисленных функций выполняет типичная Медицинская Информационная Система (МИС) в поликлинике? 1. Ведение электронной медицинской карты (ЭМК). 2. Запись пациентов на прием к врачу. 3. Проведение лабораторных и инструментальных исследований. 4. Формирование статистической отчетности по подразделению. 5. Автоматическая постановка диагноза на основе симптомов. 6. Управление расписанием работы медицинского персонала.	1245
			Прочитайте текст выберите несколько правильных ответов Какие меры информационной безопасности обязан соблюдать медработник при работе в МИС? 1. Использовать простой пароль, чтобы не забыть его. 2. Никому не передавать свои учетные данные (логин и пароль). 3. Всегда блокировать рабочую станцию при отходе от компьютера. 4. Работать под учетной записью коллеги, если забыл свой пароль. 5. Регулярно обновлять пароль в соответствии с политикой организации.	235
			Прочитайте текст выберите несколько правильных ответов Какие информационные системы и ресурсы используются для осуществления организационно-аналитической деятельности (ПМ.06) в здравоохранении? 1. Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). 2. Бухгалтерская программа 1С: Предприятие. 3. Система для подачи сведений в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). 4. Внутренняя система электронного документооборота (СЭД) медицинской организации. 5. Компьютерная игра "Тренажер первой помощи"	134
			Прочитайте текст выберите несколько правильных ответов Какие из перечисленных ресурсов являются надежными источниками профессиональной медицинской информации в сети «Интернет»? 1. Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ. 2. Группы в социальных сетях с отзывами пациентов о лекарствах. 3. Портал с актуальными клиническими рекомендациями.	13

			4. Личный блог фармацевтической компании о ее препаратах.		
			Прочитайте текст задания, вставьте пропущенное слово Основным документом, регламентирующим работу с персональными данными в медицинской организации, является Федеральный закон «О _____ данных».	персональных	
			Прочитайте текст задания, вставьте пропущенное слово При работе с медицинской информационной системой фельдшер обязан немедленно сообщить в техническую поддержку о любом случае несанкционированного доступа или утечки _____ информации.	конфиденциальной	
			Прочитайте текст задания, вставьте пропущенное слово Для доступа к медицинской информационной системе каждый сотрудник использует уникальные _____ (логин и пароль).	учетные данные	
			Прочитайте текст задания, вставьте пропущенное слово Перед использованием любого сайта в качестве источника медицинской информации необходимо провести _____ надежности этого ресурса.	оценку (или: проверку)	
			Дайте ответ на поставленный вопрос Какой федеральный закон устанавливает требования по защите персональных данных пациентов при работе в МИС?	ФЗ-152 "О персональных данных"	
			Дайте ответ на поставленный вопрос Что обязан сделать медработник по окончании рабочей смены при работе на компьютере с доступом к МИС?	Выйти из системы / Завершить сеанс	
			Дайте ответ на поставленный вопрос Какой официальный интернет-ресурс является первоочередным для поиска актуальных клинических рекомендаций в РФ?	Сайт Минздрава России	
			Соотнесите между понятием и определением		213
			Понятие	Определение	
А. Персональные данные	1. Запрет на разглашение сведений о факте обращения за медицинской помощью, диагнозе и иных личных данных пациента.				
Б. Медицинская тайна	2. Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному физическому лицу.				

			В. Медицинская информационная система (МИС)	3. Автоматизированная система, предназначенная для хранения, обработки и управления медицинской информацией.	
			Соотнесите элемент МИС и его функциональное назначение		231
			Элемент МИС	Функциональное назначение	
			А. Электронная медицинская карта (ЭМК)	1. Отслеживание движения лекарственных препаратов	
			Б. Расписание врачей	2. Хранение всей информации о здоровье пациента	
			В. Модуль "Склад-аптека"	3. Планирование рабочего времени медицинского персонала	
ПК 6.7 Осуществлять защиту		ПМ 06. «Осуществление организационно-	Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов Действия фельдшера при внесении сведений о проведенной вакцинации в Электронную медицинскую карту (ЭМК). 1. Сохранить запись в ЭМК. 2. Проверить правильность введенных данных (ФИО пациента, название вакцины, серия, доза). 3. Авторизоваться в Медицинской информационной системе (МИС) под своей учетной записью. 4. Найти карту пациента с помощью поиска по ФИО или номеру полиса. 5. Внести данные о вакцинации в соответствующий раздел («Прививки», «Вакцинация»).		31521
			Дайте ответ на поставленный вопрос Как называется принцип, запрещающий разглашение сведений о диагнозе и лечении пациента без его согласия, который должен строго соблюдаться при работе в МИС?		Врачебная тайна / Медицинская тайна
			Дайте ответ на поставленный вопрос Как называется рабочее место, предоставляющее фельдшеру доступ к МИС?		АРМ (автоматизированное рабочее место)
			Прочитайте текст выберите один правильный ответ Что в соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" составляет понятие "врачебная тайна"?		4

персональных данных пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну.		аналитической деятельности» УП.06.01 Учебная практика ПП. Производственная практика по профилю специальности	1. Любая информация о факте обращения гражданина за медицинской помощью. 2. Только информация о диагнозе и методах лечения. 3. Сведения о состоянии психического здоровья пациента. 4. Любая информация о состоянии здоровья гражданина, диагнозе и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении.	
			Прочитайте текст выберите один правильный ответ Какое из перечисленных действий медицинского работника НЕ является мерой по защите персональных данных пациента на рабочем месте? 1. Использование пароля для доступа к компьютеру с медицинской информационной системой. 2. Хранение медицинских карт в закрывающемся на ключ шкафу. 3. Обсуждение интересных случаев из практики с коллегами в столовой без указания ФИО пациента. 4. Передача сведений о пациенте по факсу без предварительного согласования с пациентом.	4
			Прочитайте текст выберите один правильный ответ Согласие пациента на обработку его персональных данных в медицинской организации должно быть: 1. Устным. 2. Письменным, конкретным, информированным и сознательным. 3. Подразумеваемым по факту обращения в медорганизацию. 4. Получено только в случае, если данные передаются третьим лицам.	2
			Прочитайте текст выберите один правильный ответ Фельдшер скорой медицинской помощи выложил в социальную сеть фотографию с места вызова, где случайно попали в кадр данные пациента на мониторе. Это является: 1. Незначительным нарушением этики. 2. Грубым нарушением закона о защите персональных данных и врачебной тайны. 3. Разрешенным действием, если лицо пациента не видно. 4. Допустимым использованием рабочей ситуации.	2
			Прочитайте текст выберите несколько правильных ответов Какие действия медицинского работника считаются грубым нарушением требований к защите врачебной тайны? 1. Публикация в социальных сетях фотографии рабочего места, на которой видны данные пациента на мониторе.	13

			2. Разговор о специфическом случае заболевания с семьей за ужином без указания идентифицирующих данных пациента. 3. Передача информации о диагнозе пациента его супругу без получения предварительного согласия самого пациента. 4. Предоставление сведений в органы внутренних дел по их официальному письменному запросу. 5. Отказ в предоставлении информации коллеге-врачу из другого учреждения без оформленного согласия пациента.	
			Прочитайте текст выберите несколько правильных ответов В каких из следующих случаев предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, допускается БЕЗ согласия гражданина? 1. По запросу адвоката для гражданского судопроизводства. 2. При угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений. 3. По запросу страховой компании для оценки качества оказанной медицинской помощи. 4. В связи с осуществлением прокурорского надзора по поступившему запросу. 5. По запросу соседа пациента, интересующегося его здоровьем.	24
			Прочитайте текст выберите несколько правильных ответов Какие из перечисленных сведений в соответствии с законодательством РФ составляют врачебную тайну? 1. Факт обращения гражданина за медицинской помощью. 2. Информация о состоянии здоровья и диагнозе пациента. 3. Сведения о наличии у пациента полиса ОМС. 4. Результаты проведенного медицинского обследования. 5. Прогнозы о возможности развития заболевания.	1245
			Прочитайте текст выберите несколько правильных ответов При оформлении информированного добровольного согласия на обработку персональных данных пациент должен быть уведомлен: 1. О целях обработки своих персональных данных. 2. О перечне данных, которые подлежат обработке. 3. О фамилиях всех сотрудников, которые будут иметь доступ к его данным. 4. О наименовании и адресе оператора, получающего его согласие. 5. О том, что он вправе отозвать свое согласие.	1245

			Прочитайте текст задания, вставьте пропущенное слово Согласие гражданина или его законного представителя на обработку его персональных данных должно быть конкретным, информированным и _____.	Добровольным (сознательным)
			Прочитайте текст задания, вставьте пропущенное слово Одной из основных организационных мер по защите персональных данных в медицинской организации является назначение лица, ответственного за организацию обработки _____ данных.	персональных
			Прочитайте текст задания, вставьте пропущенное слово Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина допускается в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему для информирования его родителей или _____.	законных представителей
			Прочитайте текст задания, вставьте пропущенное слово Медицинская организация как оператор персональных данных обязана принимать необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного доступа и _____.	распространения
			Дайте ответ на поставленный вопрос Кто, помимо врача, обязан соблюдать врачебную тайну?	Все медицинские работники (или: весь медицинский персонал)
			Дайте ответ на поставленный вопрос Каким документом пациент подтверждает свое согласие на обработку персональных данных в медицинской организации?	Информированное добровольное согласие
			Дайте ответ на поставленный вопрос Как называется физическое\юридическое лицо, которое обрабатывает персональные данные пациентов в медицинской организации?	Оператор персональных данных
			Соотнесите ситуацию и правомерность действий медицинского работника	
Ситуация	Оценка действий			
А. Медсестра передала сведения о состоянии здоровья пациента его жене по ее устной просьбе.	1. Правомерно, соответствует закону.			

			Б. Лечащий врач предоставил информацию в органы внутренних дел по официальному письменному запросу.	2. Неправомерно, нарушение врачебной тайны.	
			В. Фельдшер скорой помощи сообщил о случае инфекционного заболевания в орган Роспотребнадзора.		
			Г. Медицинский регистратор оставила список пациентов на приеме на столе в регистратуре и ушла в обеденный перерыв		
			Дайте ответ на поставленный вопрос В каком нормативном правовом акте установлена уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни, включая врачебную тайну?		Уголовный кодекс РФ (УК РФ)
			Прочитайте текст задания, вставьте пропущенное слово Запрет на разглашение врачебной тайны распространяется не только на врачей, но и на весь _____ персонал медицинской организации.		медицинский
			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов Действий медицинского работника при поступлении нового пациента в стационар в части обеспечения защиты его персональных данных. Действия: 1. Ознакомить пациента под подпись с Политикой обработки персональных данных медицинской организации. 2. Внести минимально необходимый объем персональных данных в медицинскую документацию. 3. Получить информированное добровольное согласие на обработку персональных данных и медицинское вмешательство. 4. Убедиться в подлинности предоставленных пациентом документов (паспорт, полис). 5. Обеспечить конфиденциальность и защиту внесенных данных (закрыть доступ к электронной системе, поместить бумажную карту в специальную папку).		41325

			Прочитайте текст и установите последовательность, вписав в поле ответов последовательность цифр, соответствующей верной последовательности без использования дополнительных символов и пробелов Действия при отказе пациента от предоставления информации членам семьи. Действия: 1. Четко и вежливо сообщить родственнику о невозможности предоставить информацию со ссылкой на закон. 2. Задокументировать факт обращения родственника и свой отказ в медицинской карте. 3. Убедиться в наличии письменного отказа пациента от разглашения сведений. 4. Уточнить у пациента круг лиц, которым он разрешает предоставлять информацию о здоровье.	3412
--	--	--	--	------